

# TOKYO SHARIN

2023-2024 TRUCK & BUS, PASSENGER CAR WHEEL CATALOG



ALUMINUM & STEEL WHEEL  
for PASSENGER CAR

**BUSTER**  
Eight

**BUSTER**  
ROG

REMUZEN

Carrowin

ALUMINUM & STEEL WHEEL  
for TRUCK & BUS

**TMF**

**TKW**



**BUSTER Eight**

乗用車

塩水試験 1000時間 クリア



16inch GUN METALLIC

14inch GUN METALLIC

**BUSTER Eight (バスター エイト)**

サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格	
12	12x3.50B	43	100	4	26.8mm	13.7mm	¥17,600
13	13x4.00B	42	100	4	31.8mm	12.3mm	¥18,700
8 SPOKE	14x4.5J	45	100	4	31mm	13.5mm	¥20,350
	14x5.5J	38	100	4	44.5mm	13.5mm	¥22,000
	14x5.5J	48	100	4	34.5mm	13.5mm	¥22,000
14	15x4.5J	45	100	4	31.5mm	13.3mm	¥23,100
	15x5.5J	42	100	4	42.3mm	10.3mm	¥23,650
	15x5.5J	50	100	4	34.3mm	10.3mm	¥23,650
15	15x6.0J	43	100	5	45.5mm	8.5mm	¥25,300
	15x6.0J	43	114.3	5	45.5mm	8.5mm	¥25,300
	16x6.5J	38	114.3	5	52mm	5.7mm	¥31,900
16	16x6.5J	48	100	5	42mm	5.7mm	¥31,900
	16x6.5J	48	114.3	5	42mm	5.7mm	¥31,900
	16x6.5J	53	114.3	5	37mm	5.7mm	¥31,900
17	17x7.0J	38	114.3	5	52mm	5.6mm	¥37,950
	17x7.0J	48	100	5	42mm	5.6mm	¥37,950
	17x7.0J	48	114.3	5	42mm	5.6mm	¥37,950

■カラー：GUN METALLIC  
 ■補修用パーツ：センターキャップ ¥2,200 / エアバルブ ¥440  
 ■JWL、VIA規格適合品 ■12x3.50B、13x4.00BはJWL-T規格適合品

**BUSTER Eight**

乗用車

塩水試験 1000時間 クリア



14inch SILVER

**BUSTER Eight (バスター エイト)**

サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格	
12	12x3.50B	43	100	4	26.8mm	13.7mm	¥17,600
13	13x4.00B	42	100	4	31.8mm	12.3mm	¥18,700
14	14x4.5J	45	100	4	31mm	13.5mm	¥20,350
	14x5.5J	38	100	4	44.5mm	13.5mm	¥22,000
	14x5.5J	48	100	4	34.5mm	13.5mm	¥22,000
15	15x4.5J	45	100	4	31.5mm	13.3mm	¥23,100
	15x5.5J	42	100	4	42.3mm	10.3mm	¥23,650
	15x5.5J	50	100	4	34.3mm	10.3mm	¥23,650

■カラー：SILVER  
 ■補修用パーツ：センターキャップ ¥2,200 / エアバルブ ¥440  
 ■JWL、VIA規格適合品  
 ■12x3.50B、13x4.00BはJWL-T規格適合品

**BUSTER ROG**

乗用車



4H METALLIC GRAY

**BUSTER ROG (バスター ログ)**

サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格	
12	12x4.00B	42	100	4	32mm	11.4mm	¥18,150

■カラー：METALLIC GRAY  
 ■補修用パーツ：センターキャップ ¥2,200 / エアバルブ ¥440  
 ■JWL、VIA規格適合品 ■12x4.00BはJWL-T規格適合品

SUVの力強さと先進性を両立! レミューゼン

SUV

塩水試験 1000時間 クリア

**REMUZEN**



**NEW STYLE for SUV**



**REMUZEN (レミューゼン)**


サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	センターキャップ	税込価格	
					マットガンメタ	ブラック
15x5.5J	42	139.7	6	付属 ※1	¥29,700	¥29,700
15x6.0J★	0	139.7	5	無し ※2	¥30,800	¥30,800
15x6.0J	33	139.7	6	付属 ※3	¥30,800	¥30,800
16x5.5J	22	139.7	5	無し ※4	¥34,100	¥34,100
17x7.5J	25	139.7	6	無し ※5	¥44,000	¥44,000

★印は追加設定サイズです。  
 ■カラー：マットガンメタ、ブラック  
 ■コムバルブ付TR413C  
 ■JWL-T、VIA規格適合品  
 ■補修用パーツ：センターキャップ ¥2,750 / エアバルブ ¥440

※1：キャラバンE25・26系(NV350)用  
 ※2：ジムニーシエラ(JB43-JB74)リア純正キャップ装着可  
 ※3：ハイエース200系専用(100系4WD装着不可)  
 ※4：ジムニー(JB23-JB64W)リア純正キャップ装着可  
 ※5：別売【4WD用センターキャップ】装着可  
 注)ジャストロー平床のお車は別売の金属バルブ【品番AC920 ¥1,650】の使用を推奨致します。  
 注)5H-139.7はJWL限定620KG、JWL-T限定700KG対応品です。  
 注)6H-139.7はJWL限定800KG、JWL-T限定955KG対応品です。

**CENTER CAP for 4WD**


4WD用センターキャップ



SS 40mm ¥2,750  
 M 80mm ¥2,750  
 L 110mm ¥2,750



在庫確認はこちら




軽自動車用 (キャロウィン)

軽自動車用フラットキャップ (スリット無し、天板文字無し)

スリット無しキャップ (天板文字入り)

センターキャップ

Table with columns for wheel size (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) and corresponding part numbers.




※キャップ天板共通のため、キャップ裏の刻印文字では判別できません。表側デザイン、および裏側ツメ部のカラー、形状(四角・五角)をご確認ください。

※PK-354SNを除く軽自動車用は、全てフラットタイプのキャップになり、天面にスリットは入りません。補修用をお求めの際は、デザイン・寸法をご確認ください。

※下記適合表に記載の適応車種以外へのご使用に関しては、保証対象外となります。

●ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます。 ※純正平座ナットは使用不可

Main table with columns: サイズ, インセット, 孔数, P.C.D., キャップ, 品番, 税込価格, ニッサン, ホンダ, ミツビシ, マツダ, スバル, トヨタ・ダイハツ, スズキ. Rows include 12x3.50B, 12x3.50B, 12x4.00B, 13x4.00B, and 14x4 1/2 J.



フリーハブ

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)の車種に対応します」 紫文字は本カタログからの追加車種になります。...

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意下さい。



在庫確認はこちら



普通車用(キャロウィン)/13・14インチ



西暦 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
年号 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/1 2 3 4 5 6

**世界初!!** DSNS DUAL SHAPE NUT SEAT

ホールのサイズを確認してください。(サイズ表記あり。ただしインセット表記はありません)

ディスク部のアルファベットを確認してください。

下記適合表に記載の適車種以外へのご使用に関しては、保証対象外となります。

●ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます。  
※純正平座ナットは使用不可


サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	キャップ	品番	税込価格	トヨタ	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル/ダイハツ/スズキ/イリス	
13インチ	40	4	100	PJ9 センターキャップタイプ (15064) 高さ:33.5mm	PB-454S (14036) ディスク刻印:E4	¥17,215 (税抜 ¥15,650)	デュエット<M100A・101A・110・111A>、パッソ<KGC30・35・QNC10・KGC10・15> ブラッツ<NCP16・SCP11> カルディナバン<CT196V・197V・198V・199V・ET196V・ST198V> カローラバン・スプリンターバン <AE109V・EE102V・EE103V・EE106V・EE107V・CE105V・CE106V・CE107V・CE109V> サクシードバン/プロボックスバン<NCP50V・51V・52V・55V・NLP51V>	ADエクスパート<VY12・VJY12> ADバン<VY12・VAY12・VY11・VEY11・VFY11 ・VGY11・VY10・VEY10・VENY10・VFY10 ・VFN10・VSY10・VSNY10> AD MAX バン<VEGY10・VFGY10・VSGY10> NV150 AD<VY12>	ロゴ<GA3> パートナー<GJ3・4・EY6・7・8・9> ※ロゴTS<GA3>はキャリパー干渉	ランサーカーゴ <CVY12・CVAY12・CVJY12・CS2V>	ファミリアバン <BVY12・BVAY12・BVFY12 ・BVGY12・BVJY12・BVY11 ・BVEY11・BVFY11・BVY10 ・BVEY10・BVENY10・BVFY10 ・BVFNY10・BVSY10・BVSNY10>	ダイハツ アプローズ<A101S> シャレード<G200S・203S・213S> ストーリア<M101S・100S> ブーン<M600S・610S・M301S・ 300S・310S> <BVY12・BVAY12・BVFY12 ・BVGY12・BVJY12・BVY11 ・BVEY11・BVFY11・BVY10 ・BVEY10・BVENY10・BVFY10 ・BVFNY10・BVSY10・BVSNY10> YRV<M200G・201G・211G> [スズキ] カルタス<AA44S> ※カルタス<AA44S> P.C.D.114.3 は不可 ワゴンRワイド<MA61S・MB61S> [スバル] レオーネバン<CVFY11・ CVENY11・CVHNY11>	
							ヴィッツ<NCP10・15・SCP10・13> カローラ/スプリンター<AE110・114・EE111・CE110・113・114・116> カローラレビン/スプリンターレノ<AE110> カローラワゴン/スプリンターワゴン<AE100G・CE100G・101G・102G・108G・EE104G> ブラッツ<NCP16・SCP11>	S-RV<FN15>、キューブ<AZ10・Z10・ANZ10> パルサー/セレエ<FN15・FNN15・SN15> プレセア<PR11・R11> マーチ<K11・AK11・ANK11・HK11・FKH11 ・WK11・WAK11>	インテグラ<EK3>、キャバ<GA4> シビック<EK2・3・8> ドマーニ<MB3> ※キャバ<GA6>はキャリパー干渉	ミラージュ <CJ1A・2A・CL2A> ランサー<CK1A・2A・8A・CM2A・8A> リベロ<CB2W・4W・8W>	ファミリア<BJ3P・5P・EP> ファミリアSワゴン<BJ5W>	[ダイハツ] アプローズ<A101S> [スズキ] カルタス/ワゴン <GC21S/GC11S・GB31S ・GD31S/GA21W> [いすゞ] ジェミニ<MJ3・4>	
14インチ	45	8	100 114.3	PMN スリット入り ノーマルタイプ (15053) 高さ:33.5mm <ツメ部色> グレー	PC-453 (14025) ディスク刻印:MN	¥18,480 (税抜 ¥16,800)	ヴィッツ<NCP10・15・SCP10・13> カローラ/スプリンター<AE110・114・EE111・CE110・113・114・116> カローラワゴン/スプリンターワゴン<AE100G・CE100G・101G・102G・108G・EE104G> ブラッツ<NCP16・SCP11>	S-RV<FN15>、キューブ<AZ10・Z10・ANZ10> パルサー/セレエ<FN15・FNN15・SN15> プレセア<PR11・R11> マーチ<K11・AK11・ANK11・HK11・FKH11 ・WK11・WAK11>	インテグラ<EK3>、キャバ<GA4> シビック<EK2・3・8> ドマーニ<MB3> ※キャバ<GA6>はキャリパー干渉	インサイト<ZE1>	タウンボックスワイド<U65W・66W> デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	ファミリア<BJ3P・5P・EP> ファミリアSワゴン<BJ5W>	[スズキ] ソリオ<MA27S・26S・15S> ワゴンRソリオ<MA34S・64S> ワゴンRプラス<MA63S>
							スズキ<MXP10・NHP10> アレックス/カローラランクス<ZZE122・124・NZE121・124> ヴィッツ<NHP130・NSP130・135・KSP130・SCP90・KSP90・NCP95・SCP10・NCP10> Willサイファ<NCP70・75> カローラ/スプリンター <ZZE122・124・NZE120・121・124・CE121・110・113・114・116・AE110・111・114> カローラアクシオ<NRE160・NZE141> カローラパシオ<ZZE122N・NZE121N・AE111N・115N> カローラフィールダー<ZZE122G・124G・NZE121G・124G・CE121G> カローラレビン/スプリンターレノ<AE110・111 [195/60-14装着車除く]> カローラワゴン<AE100G・101G・104G・CE100G・101G> シエンタ<NCP81G・85G>、スプリンターカリブ<AE111G・114G・115G> タンク/ルーミー<M900A・910A>、デュエット<M100A・101A・110A・111A> パッソ<M700A・710A・KGC30・35・15・NGC30・QNC10> パッソセッチ<M502E>、bB<QNC20・21・25>、ファンカーゴ<NCP20・21・25> ブラッツ<NCP12・16・SCP11>、プリウス<NHW10・11>、ベルタ<KSP92・SCP92・NCP96> ボルテス/スベイド<NSP140・NNP10・11・15> ヤリス<MXP10・MXP10A・15・KSP210> ラウム<NCZ20・25・EXZ10・15>	[PC-504Sのみ適合] ADエクスパート<VZNY12> ADバン<VZNY12> NV150 AD<VZNY12>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-504Sのみ適合] ランサーカーゴ<CVZNY12>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・ BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503のみ適合] ファミリアバン <M900F・910F> デュクス<M401F・411F> [ダイハツ] アプローズ<A101S> クー<M401S・411S> シャレード<G200S・201S・203S> ストーリア<M101S・100S・111S・110S> トール<M900S・910S> パイザ<G301G・303G・311G・313G> ブーン<M700S・710S・600S・610S・ 601S・M301S・300S・310S・312S> シャレード<G200S・201S・203S> ストーリア<M101S・100S・111S・110S> トール<M900S・910S> [PC-504Sのみ適合] (P.C.D.100) デミオ<DE3FS・3AS・5FS・JFS・ DY3W・5W・3R・5R・DW3W・5W> ファミリア<BJ3P・5J> ファミリアSワゴン<BJ5W・8W> ペリサ<DC5W・5R> ロードスター<NB6C・8C>	
	40	4	100	PJ9 センターキャップ タイプ (15064) 高さ:33.5mm	PC-504S (14037) ディスク刻印:J9	¥18,975 (税抜 ¥17,250)	[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-504Sのみ適合] ADエクスパート<VZNY12> ADバン<VZNY12> NV150 AD<VZNY12>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/パネットワゴン<M20>	[PC-504S-503-553 適合] (P.C.D.100) ウイングロード<Y12・NY12> インサイト<ZE1> インテグラ<DA5・DC1・DB6・7・8・9> エアウェイブ<GJ1・2> キューブ/キュービック<BZ11・BNZ11・ BGZ11・YZ11・YGZ11・YGNZ11・AZ10・ Z10・ANZ10> ノート<E12・HE12・NE12・E11・ZE11・NE11> ノート<E12・HE12・NE12・E11・ZE11・NE11> パルサー/セレエ<HN15・EN15・FN15・ SN15・SNN15・FNN15・HNN15> プレセア<HR11・PR11 [195/60-14装着車除く]> マーチ<K13・NK13> ラシオン<RHN14・RFNB14> ラティオ<N17>	[PC-504S-503-553 適合] (P.C.D.100) インサイト<ZE1> インテグラ<DA5・DC1・DB6・7・8・9> エアウェイブ<GJ1・2> オルティア<EL2・3 [195/60-14装着車除く]> シビック/クレーベ/フェリオ/シャトル <EU1・2・EK3・4・ES1・2・3・ET2・EF5 [195/60-14装着車除く]> ドマーニ<MB4・5> フィット<GK3・GE6・GD1> フィットアリア<GD6> モビリオ/スパイク<GB1・2/GK1・2>	[PC-504S-503-553 適合] (P.C.D.100) コルト<Z21A・22A・23A・24A・25A・ 26A・27A・28A> コルトプラス<Z23W・24W> オルティア<EL2・3 [195/60-14装着車除く]> トッポ<BJワイド<H43A・48A> ミラージュ<A05A>	[PC-504S-503-553 適合] (P.C.D.100) デミオ<DE3FS・3AS・5FS・JFS・ DY3W・5W・3R・5R・DW3W・5W> ファミリア<BJ3P・5J> ファミリアSワゴン<BJ5W・8W> ペリサ<DC5W・5R> ロードスター<NB6C・8C>
	40	4	100 114.3	PVK スリット入り ノーマルタイプ (15048) 高さ:33.5mm <ツメ部色> ブルー	PC-503 (14019) ディスク刻印:VK	¥18,975 (税抜 ¥17,250)	<ZZE122・124・NZE120・121・124・CE121・110・113・114・116・AE110・111・114> カローラアクシオ<NRE160・NZE141> カローラパシオ<ZZE122N・NZE121N・AE111N・115N> カローラフィールダー<ZZE122G・124G・NZE121G・124G・CE121G> カローラレビン/スプリンターレノ<AE110・111 [195/60-14装着車除く]> カローラワゴン<AE100G・101G・104G・CE100G・101G> シエンタ<NCP81G・85G>、スプリンターカリブ<AE111G・114G・115G> タンク/ルーミー<M900A・910A>、デュエット<M100A・101A・110A・111A> パッソ<M700A・710A・KGC30・35・15・NGC30・QNC10> パッソセッチ<M502E>、bB<QNC20・21・25>、ファンカーゴ<NCP20・21・25> ブラッツ<NCP12・16・SCP11>、プリウス<NHW10・11>、ベルタ<KSP92・SCP92・NCP96> ボルテス/スベイド<NSP140・NNP10・11・15> ヤリス<MXP10・MXP10A・15・KSP210> ラウム<NCZ20・25・EXZ10・15>	[PC-505S-503-553 適合] (P.C.D.114.3) ウイングロード<WRY11・WYF11・WHNY11> クルー<HK30・SK30・QK30> サニー<FB15・B15・FN15・QB15・SB15> プリメーラ/ワゴン<P11/WP11・WQP11> ブルーバード<QU14・HU14・EU14・SU14 [195/65-14装着車除く]> ブルーバードシルフィー<FG10・QG10>	[PC-504S-503-553 適合] (P.C.D.100) インサイト<ZE1> インテグラ<DA5・DC1・DB6・7・8・9> エアウェイブ<GJ1・2> オルティア<EL2・3 [195/60-14装着車除く]> シビック/クレーベ/フェリオ/シャトル <EU1・2・EK3・4・ES1・2・3・ET2・EF5 [195/60-14装着車除く]> ドマーニ<MB4・5> フィット<GK3・GE6・GD1> フィットアリア<GD6> モビリオ/スパイク<GB1・2/GK1・2>	[PC-505S-503-553 適合] (P.C.D.114.3) フィット<GK3・GE6・GD1> フィットアリア<GD6> モビリオ/スパイク<GB1・2/GK1・2>	[PC-505S-503-553 適合] (P.C.D.100) デミオ<DE3FS・3AS・5FS・JFS・ DY3W・5W・3R・5R・DW3W・5W> ファミリア<BJ3P・5J> ファミリアSワゴン<BJ5W・8W> ペリサ<DC5W・5R> ロードスター<NB6C・8C>		
	40	4	114.3	PK3 センターキャップ タイプ (15065) 高さ:32mm	PC-505S (14038) ディスク刻印:K3	¥18,975 (税抜 ¥17,250)	デュエット<M100A・101A・110・111A>、パッソ<KGC30・35・QNC10・KGC10・15> ブラッツ<NCP16・SCP11> カルディナバン<CT196V・197V・198V・199V・ET196V・ST198V> カローラバン・スプリンターバン <AE109V・EE102V・EE103V・EE106V・EE107V・CE105V・CE106V・CE107V・CE109V> サクシードバン/プロボックスバン<NCP50V・51V・52V・55V・NLP51V>	[PC-505Sのみ適合] NV200/パネット<VM20・VNM20> ADバン<VENY11・VHNY11> エクスパート<VW11・VEW11・VENW11・VNW11>	[PC-505Sのみ適合] NV200/パネット<VM20・VNM20> ADバン<VENY11・VHNY11> エクスパート<VW11・VEW11・VENW11・VNW11>	[PC-505Sのみ適合] デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[PC-505Sのみ適合] ファミリアバン <BVENY11・BVHNY11>	[PC-505Sのみ適合] (P.C.D.114.3) [いすゞ] アスカ<CJ1・2>	
	40	4	100	PUS スリット入り ノーマルタイプ (15049) 高さ:32mm <ツメ部色> ブラック	PC-502 (14021) ディスク刻印:US ※在庫限りの販売	¥18,975 (税抜 ¥17,250)	アリオン/プレミオ<N2T260・240・ZZT240>、Will-VS<NZE127>、オーバ<ACT10・ZCT10> カルディナ<ST210G・211G・215G・216G・AT211G・CT216G>、キャリリエ<TJG00> タウンエースノア/ライトエースノア<SR50G・CR50G>、ピスタ<ZZV50>、ピスタアルデオ<ZZV50G>	※パネット/バントラック<(S21系)SK系>は、装着不可。 ※セドリックセダン<(Y30・31)>はハブ径のため装着不可	ストリーム<RN1・2>	FTO<DE2A> ※デリカバントラック<SK系>は、装着不可。 ※デリカスペースギア<PA4W・5W・ PB5W・6W・PC5W>はハブ径のため不可	カベラ<GF8P> プレマシー<CP8W> ※ボンゴバントラック<SK系・SL系>は、 装着不可。	[ダイハツ] デルタワゴン<SR50N・CR50N>	
	45	4	100 114.3	PUS スリット入り ノーマルタイプ (15049) 高さ:32mm <ツメ部色> ブラック	PC-552 (14022) ディスク刻印:US ※在庫限りの販売	¥19,690 (税抜 ¥17,900)	アリオン/プレミオ<N2T260・240・ZZT240>、イプサム/ガイア<SXM10G・15G・CXM10G> Will-VS<NZE127>、エスティマエミナルシダー<TCR10G・11G・20G・21G>、オーバ<ACT10・ZCT10> カリナ/コ罗纳/コ罗纳プレミオ<AT210・211・212・ST210・215・CT210・211・215・216> カルディナ<ST210G・211G・215G・216G・AT211G・CT216G>、キャリリエ<TJG00> クラウンセダン<GS151>、フレスタ/チェイサー/マークII<SX100・LX100> タウンエースノア/ライトエースノア<SR50G・CR50G>、ピスタ<ZZV50>、ピスタアルデオ<ZZV50G> ※タウンエーストラック/バン<(S400系)>は装着不可。アルミホイール<(VICENTE06)>をご使用ください。	※セドリックセダン<(Y30・31)>はハブ径のため装着不可	ストリーム<RN1・2>	FTO<DE2A> ※デリカスペースギア <PA4W・5W・PB5W・6W・PC5W> ハブ径のため不可	カベラ<GF8P> プレマシー<CP8W>	[スバル] インプレッサ/ワゴン <GD2・3・C・D・GG2・3・C・D ・GF1・2・5・6・GFA>	
	45	4	100 114.3	PUS スリット入り ノーマルタイプ (15049) 高さ:32mm <ツメ部色> ブラック	PC-552 (14022) ディスク刻印:US ※在庫限りの販売	¥19,690 (税抜 ¥17,900)	アリオン/プレミオ<N2T260・240・ZZT240>、イプサム/ガイア<SXM10G・15G・CXM10G> Will-VS<NZE127>、エスティマエミナルシダー<TCR10G・11G・20G・21G>、オーバ<ACT10・ZCT10> カリナ/コ罗纳/コ罗纳プレミオ<AT210・211・212・ST210・215・CT210・211・215・216> カルディナ<ST210G・211G・215G・216G・AT211G・CT216G>、キャリリエ<TJG00> クラウンセダン<GS151>、フレスタ/チェイサー/マークII<SX100・LX100> タウンエースノア/ライトエースノア<SR50G・CR50G>、ピスタ<ZZV50>、ピスタアルデオ<ZZV50G> ※タウンエーストラック/バン<(S400系)>は装着不可。アルミホイール<(VICENTE06)>をご使用ください。	※セドリックセダン<(Y30・31)>はハブ径のため装着不可	ストリーム<RN1・2>	FTO<DE2A> ※デリカスペースギア <PA4W・5W・PB5W・6W・PC5W> ハブ径のため不可	カベラ<GF8P> プレマシー<CP8W>	[ダイハツ] デルタワゴン<SR50N・CR50N>	

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)」の車種に対応します。紫文字は本カタログからの追加車種になります。  
オレンジ文字は装着に関する補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。  
赤字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意ください。掲載車種以外への装着については適合を確認しておりませんのでご使用はお控えください。



在庫確認はこちら



税込価格：全て ¥1,760/個 (税抜 ¥1,600)

※キャップ天板共通のため、キャップ裏の刻印文字では判別できません。表側デザイン、および裏側ツメ部のカラー、形状(四角・五角)をご確認ください。

西暦年号表、DSNS logo, ディスク部のアルファベットを確認してください, テーパー座・球面座共用ナット座を採用, ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます。

普通車用(キャロウィン)/15インチ

Main table with columns for Size, Inset, Hole Count, P.C.D., Cap, Part No., Price, and Vehicle Models. Includes sub-sections for 15x5 1/2 J, 15x5.5J, 15x6J, and 15インチ.

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、[車名に続く型式(黒文字)]の車種に対応します。紫文字は本カタログからの追加車種になります。赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意下さい。掲載車種以外への装着については適合を確認しておりませんのでご使用はお控えください。

# WINTER ACE ウィンターエース


## 単穴専用ホイール



在庫確認はこちら



在庫確認はこちら



適応車種以外の車種については基本的に装着はできません。また、一部グレード等により純正キャップが使用できない場合があります。

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスクハブ径	品番(コード)	税込価格	カラー	飾り穴	キャップ装着可否 フルカバータイプ	センターキャップ	適応車種
14×5J	39	4	100	φ54	<b>L10 (10010)</b>	¥18,315 (税抜 ¥16,650)	SL	16	×	○	サクシード・プロボックス<160系> センターキャップ仕様
	39	4	100	φ54	<b>L11 (10011)</b>	¥18,315 (税抜 ¥16,650)	BK	16	○	○	アクア<10系>、ヴィッツ<90・130系>、カロラアクシオ<160系> スベイド・ボルテ<140系>、ベルタ<90系>
14×5½ J	40	4	100	φ54	<b>L20 (10020)</b>	¥19,030 (税抜 ¥17,300)	BK	16	○	×	アクア<MXPK10>、ヤリス<A10-H10・210系>
15×5J	39	4	100	φ54	<b>L12 (10012)</b>	¥23,870 (税抜 ¥21,750)	BK	16	○	×	アクア<10系 (2013/11~2017/6はフルカバーキャップ装着不可)> ヴィッツ<130系 (2014/4~はフルカバーキャップ装着不可)> カロラアクシオ・フィルダー<160系>、スベイド・ボルテ<140系>
	45	4	100	φ54	<b>L13 (10013)</b>	¥24,750 (税抜 ¥22,500)	BK	16	○	×	アクア<10系>、ヴィッツ<130系>、カロラアクシオ<160系> カロラフィルダー<160系 (2017/10はフルカバーキャップ装着不可)>
15×5½ J	39	5	100	φ54	<b>L15 (10015)</b>	¥24,750 (税抜 ¥22,500)	BK	16	○	×	シエンタ<170系>
	40	5	100	φ54	<b>NEW L21 (10021)</b>	¥24,750 (税抜 ¥22,500)	BK	16	○	×	NEW シエンタ<L10系 (車いす仕様含む)>
15×6 J	45	5	114.3	φ60	<b>L14 (10014)</b>	¥24,750 (税抜 ¥22,500)	BK	16	○	×	JPNタクシー<10系>
	45	4	100	φ54	<b>L22 (10022)</b>	¥26,840 (税抜 ¥24,400)	BK	16	○	×	アクア<MXPK11・15-16>、ヤリス<A10-H10系>
	40	5	100	φ54	<b>L19 (10019)</b>	¥26,840 (税抜 ¥24,400)	BK	16	○	×	NEW カローラ・カローラツーリング<A10系・210系>
	45	5	100	φ54	<b>L18 (10018)</b>	¥26,840 (税抜 ¥24,400)	BK	16	○	×	アリオ・プレミオ<260系>、ウィッシュ<20系>
15×6½ J	50	5	114.3	φ60	<b>L17 (10017)</b>	¥26,840 (税抜 ¥24,400)	BK	16	○	×	ヴォクシー・ノア・エスクァイア<70系・80系>
	35	6	139.7	φ106	<b>L16 (10016)</b>	¥26,840 (税抜 ¥24,400)	BK	16	○	×	ハイエース<200系> 適応タイヤサイズ:195/80R15 * 金属ハルブ使用不可
17×6½ J	40	5	114.3	φ60	<b>NEW L23 (10023)</b>	¥44,550 (税抜 ¥40,500)	BK	20	○	×	NEW プリウス<60系>
15×5½ J	50	5	114.3	φ64	<b>L70 (10070)</b>	¥24,750 (税抜 ¥22,500)	BK	20	○	×	フリード<GB5~8> ※純正球面ナットをご使用ください
15×6J	50	4	100	φ56	<b>L71 (10071)</b>	¥26,840 (税抜 ¥24,400)	BK	20	○	×	グレイス<GM4・5・6・9>、シヤトル<GK8・9・GP7・8> NEW フィット・ハイブリッド<GR3・4・1-2・GK3~6・GS4・6・GP5・6> ※純正球面ナットご使用ください ウエイク<LA700・710>、タント<LA650・660・600・610 (LA650・660はフルカバーキャップ不可)> シフォン<LA650・660 (LA650・660はフルカバーキャップ不可)>、ステラ<LA150F・160F>、ムーブ<LA150・160> NEW ムーヴキャンバス<LA850S・860S・800S・810S (LA850S・860Sはフルカバーキャップ不可)>
14×4½ J	45	4	100	φ54	<b>L72 (10072)</b>	¥17,820 (税抜 ¥16,200)	BK	20	△	×	

本仕様は予告なしに変更することがあります。 ©ディスクカラー (BK:ブラック、SL:シルバー)


適応車種のインチダウンでの使用は不可です。また、別売キャップが装着できない車種もあります。

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスクハブ径	品番	税込価格	カラー	ディスク	キャップ	トヨタ	日産	ホンダ	マツダ	三菱	スバル	ダイハツ	スズキ
12×3.50B	45	4	100	φ59.5	<b>S-354N (10354N)</b>	¥13,915 (税抜 ¥12,650)	SL	(T3)	PT3 (15061) ※別売	ビクシストラック<S500U・510U> ビクシスバン<S700M・710M>	NT100クリッパー <U71T・72T・DR16T> NV100クリッパー <U71V・72V・DR64V・DR17V>	N VAN<JJ1・2> アクティバン/トラック ※1 <HH3-6/HA3-4-6-9> ザッツ<JD1・2> ストリート<HH3-4> パモス/ホビオ <HM1-4・HJ1・2> ライフ<JB1・2>	AZワゴン<MD11S> キャロル<HB12S・23S> スクラムトラック<DG63T・16T> スクラムバン<DG64V・DG17V>	ミニカ<H42V・47V> ミニキャブトラック <U61T・U62T・DS16T> ミニキャブバン <U61V・U62V・DS64V ・DS17V> ミニキャブMiEV<U67V・68V・68T>	サンバーディアス <KV3-4・TV1・2> サンバートラック <KS3-4・KV4・TT1-2 ・S500J・510J> サンバーバン <S700B・710B・KV3-4・TV1・2>	アトレー<S700V・700W・710V・710W・ S220V・230V> エッセ<L235S・245S>、オプティ<L800S・810S> ハイゼットカーゴ<S700V・700W・710V・710W・ S200V・210V> ハイゼットトラック<S200W・210W> ハイゼットトラック<S500P・510P> ミラ<L700S・710S・250S・260S> ミラバン<L250V・260V・275V>、ムーブ<L900S> ※ハイゼットカーゴ・トラック<S300系>、 ハイゼットトラック<バレルバン<S200系>は、キャリアー干渉	アルト<HA12S・22S・23S・24S> アルトバン<HA12V・23V・24V> エブリイ<DES1V (P.C.D.100のみ) S200V・210V> ハイゼットデッキバン<S200W・210W> キャリイ<DCS1T (P.C.D.100のみ) ・DD51T (P.C.D.100のみ) ・DA52T・63T・65T・16T・DB52T> ツイン<EC22S>、ワゴンR<MC11S>

# LTホイール



サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスクハブ径	品番(コード)	刻印	税込価格	専用ハルブ	適応車種・タイヤサイズ																																
15×5J	30	6	139.7	φ106	<b>L95 (10095)</b>	L95	¥24,530 (税抜 ¥22,300)	<b>V3-20-1 (5314)</b> 別売 ¥1,650 (税抜 ¥1,500)	NEW ダイナトヨエース(アーバンサホーター含む) <1.0~1.75t> (*01/6~) RZY220-230, LY220-228K・230-240V・241V・270-280-281, KDY220-221-230-231-241V・270-271-280-281, TRY220-230-231-281, GDY231-281																																
									<table border="0"> <tr> <td>① F 175/75R15</td> <td>○</td> <td>⑤ F 195/75R15</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>R 175/75R15</td> <td>○</td> <td>R 195/75R15</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>② F 175/75R15</td> <td>○</td> <td>⑥ F 175/75R15</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>R 195/75R15</td> <td>○</td> <td>R 145R13-8P</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>③ F 175/75R15</td> <td>○</td> <td>⑦ F 175/75R15</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>R 235/50R14</td> <td>×</td> <td>R 175/75R15</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>④ F 175/75R15</td> <td>×</td> <td>⑧ F 195/75R15</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>R 265/50R14</td> <td>×</td> <td>R 265/50R14</td> <td>×</td> </tr> </table>	① F 175/75R15	○	⑤ F 195/75R15	○	R 175/75R15	○	R 195/75R15	○	② F 175/75R15	○	⑥ F 175/75R15	○	R 195/75R15	○	R 145R13-8P	×	③ F 175/75R15	○	⑦ F 175/75R15	×	R 235/50R14	×	R 175/75R15	×	④ F 175/75R15	×	⑧ F 195/75R15	×	R 265/50R14	×	R 265/50R14	×
① F 175/75R15	○	⑤ F 195/75R15	○																																						
R 175/75R15	○	R 195/75R15	○																																						
② F 175/75R15	○	⑥ F 175/75R15	○																																						
R 195/75R15	○	R 145R13-8P	×																																						
③ F 175/75R15	○	⑦ F 175/75R15	×																																						
R 235/50R14	×	R 175/75R15	×																																						
④ F 175/75R15	×	⑧ F 195/75R15	×																																						
R 265/50R14	×	R 265/50R14	×																																						
15×5J	116.5	5	203.2	φ146	<b>TKW EAT</b>	203.2	¥26,620 (税抜 ¥24,200)	PVR-128A 付属	エルブ NJR-NLR85-88系 アトラスH43 AJR-ALR-AHR85-88系 [195/75R15, 205/80R15] タイタン LJR-LHR-LLR85-88系																																
									<table border="0"> <tr> <td>① F 175/75R15</td> <td>○</td> <td>⑤ F 175/75R15</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>R 195/75R15</td> <td>○</td> <td>R 145R13-8P</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>② F 175/75R15</td> <td>○</td> <td>⑥ F 175/75R15</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>R 195/75R15</td> <td>○</td> <td>R 145R13-8P</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>③ F 175/75R15</td> <td>○</td> <td>⑦ F 175/75R15</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>R 235/50R14</td> <td>×</td> <td>R 175/75R15</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>④ F 175/75R15</td> <td>×</td> <td>⑧ F 195/75R15</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>R 265/50R14</td> <td>×</td> <td>R 265/50R14</td> <td>×</td> </tr> </table>	① F 175/75R15	○	⑤ F 175/75R15	○	R 195/75R15	○	R 145R13-8P	×	② F 175/75R15	○	⑥ F 175/75R15	○	R 195/75R15	○	R 145R13-8P	×	③ F 175/75R15	○	⑦ F 175/75R15	×	R 235/50R14	×	R 175/75R15	×	④ F 175/75R15	×	⑧ F 195/75R15	×	R 265/50R14	×	R 265/50R14	×
									① F 175/75R15	○	⑤ F 175/75R15	○																													
R 195/75R15	○	R 145R13-8P	×																																						
② F 175/75R15	○	⑥ F 175/75R15	○																																						
R 195/75R15	○	R 145R13-8P	×																																						
③ F 175/75R15	○	⑦ F 175/75R15	×																																						
R 235/50R14	×	R 175/75R15	×																																						
④ F 175/75R15	×	⑧ F 195/75R15	×																																						
R 265/50R14	×	R 265/50R14	×																																						
<table border="0"> <tr> <td>① F 175/75R15</td> <td>○</td> <td>⑤ F 195/75R15</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>R 195/75R15</td> <td>○</td> <td>R 145R13-8P</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>② F 175/75R15</td> <td>○</td> <td>⑥ F 175/75R15</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>R 195/75R15</td> <td>○</td> <td>R 145R13-8P</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>③ F 175/75R15</td> <td>○</td> <td>⑦ F 175/75R15</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>R 235/50R14</td> <td>×</td> <td>R 175/75R15</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>④ F 175/75R15</td> <td>×</td> <td>⑧ F 195/75R15</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>R 265/50R14</td> <td>×</td> <td>R 265/50R14</td> <td>×</td> </tr> </table>	① F 175/75R15	○	⑤ F 195/75R15	○	R 195/75R15	○	R 145R13-8P	×	② F 175/75R15	○	⑥ F 175/75R15	○	R 195/75R15	○	R 145R13-8P	×	③ F 175/75R15	○	⑦ F 175/75R15	×	R 235/50R14	×	R 175/75R15	×	④ F 175/75R15	×	⑧ F 195/75R15	×	R 265/50R14	×	R 265/50R14	×									
① F 175/75R15	○	⑤ F 195/75R15	○																																						
R 195/75R15	○	R 145R13-8P	×																																						
② F 175/75R15	○	⑥ F 175/75R15	○																																						
R 195/75R15	○	R 145R13-8P	×																																						
③ F 175/75R15	○	⑦ F 175/75R15	×																																						
R 235/50R14	×	R 175/75R15	×																																						
④ F 175/75R15	×	⑧ F 195/75R15	×																																						
R 265/50R14	×	R 265/50R14	×																																						
115	5	208	φ150	<b>TKW AKK</b>	208	¥26,620 (税抜 ¥24,200)	PVR-128A 付属	キャンター F##20系 アトラスNT450 F##2W系 カセット F##2Y・5Y系 [195/75R15, 195/85R15]																																	
110	5	203.2	φ146	<b>TKW TDD</b>	203.2	¥26,620 (税抜 ¥24,200)	PVR-128A 付属	ダイナトヨエース・デュロ [185/65R15, 185/75R15, 195/75R15] X##600-605-645, B##600, T##600系																																	
15×5.5J	43	6	139.7	φ106	<b>YFCR</b>	YFCR (リム部)	¥20,240 (税抜 ¥18,400)	キャップ無し TR600HP 付属	キャラバン (*03.05~), コモ (*01~) [195/80R15, 185/75R15] E25系, E26系 ※純正フルカバーキャップ装着不可																																



※ウィンターエース・LTホイールのL品番商品は、ホイールに品番刻印とマークの刻印があります。

**S-354N**

**S-56**

**世界初!** DSNS DUAL SHAPE RUT SEAT

●ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます。  
※純正平座ナットは使用不可

テーパード・球面座共用ナット座を採用

**VALVE**

V3-20-1 ¥1,650 (税抜 ¥1,500)	PVR-128A ¥1,650 (税抜 ¥1,500)	TR600HP ¥1,650 (税抜 ¥1,500)	TR-413 ¥275 (税抜 ¥250)
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

**WINTER ACE CAP**

PT3 税込 ¥770/個 (税抜 ¥700) (S-354N専用)	CAP-L 税込 ¥1,100/個 (税抜 ¥1,000) (139.7・S&6)
15061	50009
H:22xφ:67.6	H:76xφ:123.1

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に括弧つき(黒文字)の車種に対応します」 紫文字は本カタログからの追加車種になります。オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が異なりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がファンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。 ※2はハイラックスピックアップは 年式・グレードによりホイールサイズが異なります(インセット0の車両あり)。 ©年式によりP.C.D.の異なる車種がありますので、ご注意ください。 ★印は販売率が異なります。詳しくはお問い合わせください。

**☆スチールホイールに関するご注意**

△注意 塗装・補修の注意  
スチールホイールのシルバー色を維持するためには、シルバー(199) (小豆色純正色)が理想です。

△注意 スチールホイール用キャップ  
取付方法および注意事項  
①ナットの内部にキャップ外周を2ヶ所差し込み、残りの部分を丸く曲げて差し込んでください。  
②フリーハブ付車は、キャップを取り付けない場合があります。  
③CAP-L (4WD車) をフリーハブ付車へ装着の場合は、キャップ上蓋をカッターなどで切り取ってください。

## for TRUCK &amp; BUS



# TMF

## FORGED for TRUCK & BUS

### トラック & バス用 鍛造アルミホイール



C-01



C-25



C-20



C-35



C-50

OEM PARTNER



RONALグループのFULLCHAMP社は世界中のトラックメーカー（独ダイムラー社／伊イヴェコ社等）へ多数のOEM供給実績を誇ります。



12,000t鍛造機

### 信頼のクオリティを誇る鍛造製法

鍛造アルミホイールは、ピレット（アルミニウム合金）を高圧プレス、裂開、熱処理、旋盤加工、フライス加工、パフ加工などで成形されています。鋳造アルミホイールに比べて生産に手間と時間を要しますが、強度に優れ軽量に生産できます。

### 安心の5年間保証

製造日より5年間、正しい使用条件下でのホイール不具合発生の場合は無償で新しいホイールを提供させていただきます。（車輻側の問題が原因の故障や腐食・変色等の外観上の不具合は対象外となります。）

TMF

ボルト穴数 6 8 10

COLOR

MIRROR BUFF

- エアバルブ付
- 補修用パーツ:エアバルブ ¥1,650 (税込価格)

品番 C-01 22.5×11.75

適合タイヤサイズ 365/70R22.5 365/75R22.5 365/80R22.5 385/60R22.5 385/65R22.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
0※インセット	335	10	23	281	平座φ26	25.3kg	TR544D	オープン

品番 C-25 22.5×8.25

新ISO規格品

適合タイヤサイズ 11R22.5 12R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 295/70R22.5 295/80R22.5 285/85R22.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
165	335	10	24	281	平座φ26	25.1kg	70MS-07N	オープン

品番 C-20 22.5×8.25

適合タイヤサイズ 11R22.5 12R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 295/70R22.5 295/80R22.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
168	285	8	24	221	球面座 (R22)	24.5kg	TR545D	オープン

品番 C-35 19.5×6.75

新ISO規格品

適合タイヤサイズ 245/70R19.5 265/70R19.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
147	275	8	18	221.2	平座φ26	17.2kg	70MS-07N	オープン

品番 C-50 17.5×6.00

適合タイヤサイズ 225/80R17.5 225/90R17.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
135	222.25	6	19.5	164	球面座 (R22)	13.5kg	TR544C	オープン



# STEEL for TRUCK & BUS

## トラック & バス用 スチールホイール



IS-15 / IS-25    IS-35    TB-70    TB-10 / 20    TB-30    TB-40



TB-50 / TB-60    TB-55 / TB-65    TB-80 / TB-90    TEAW5 / KKXB / TTHW5    EAT / AKK / TDD    WT-70 / WT-75

### TKW ISO SERIES

ボルト穴数 **8 10**    COLOR **SILVER**    ●エアバルブ付 ●補修用パーツ:エアバルブ ¥1,650(税込価格)

品番	新ISO規格品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
IS-15	22.5×7.50	162	335	10	13	281	平座	41.0kg	V3-20-1AA	¥65,230

適合タイヤサイズ → 265/60R22.5 255/70R22.5 275/70R22.5 255/80R22.5 10R22.5 11R22.5 11/70R22.5 275/80R22.5 285/85R22.5

品番	新ISO規格品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
IS-25	22.5×8.25	165	335	10	14	281	平座	46.0kg	V3-20-1AA	¥67,210

適合タイヤサイズ → 285/60R22.5 255/70R22.5 265/60R22.5 275/70R22.5 295/70R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5 11R22.5 12R22.5 11/70R22.5 295/80R22.5 285/85R22.5

品番	新ISO規格品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
IS-35	19.5×6.75	147	275	8	13	221	平座	31.0kg	V3-20-1A	¥57,530

適合タイヤサイズ → 265/70R19.5 245/70R19.5

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-70	17.5×6.75	135	225	10	12	176	平座	25.0kg	V3-20-4	オープン

適合タイヤサイズ → 215/70R17.5 225/80R17.5 225/90R17.5 235/70R17.5 245/70R17.5    主な適合車種 → トレーラー専用ホイール

### TKW JIS SERIES

ボルト穴数 **8**    COLOR **SILVER**    ●エアバルブ付 ●補修用パーツ:エアバルブ ¥1,650(税込価格)

品番	新JIS対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
TB-10	22.5×7.50	162	285	8	13/14	221	球面座(R22)	44.0kg/45.0kg	V3-20-6	¥61,930

適合タイヤサイズ → 275/80R22.5 275/70R22.5 265/60R22.5 255/80R22.5 255/70R22.5 11R22.5 10R22.5

品番	新JIS対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
TB-20	22.5×8.25	165	285	8	13	221	球面座(R22)	43.0kg	V3-20-6	¥71,280

適合タイヤサイズ → 295/80R22.5 295/70R22.5 275/80R22.5 275/70R22.5 12R22.5 11R22.5

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-30	19.5×6.75	147	285	8	13	221	球面座(R22)	29.5kg	PVR-51B	¥55,330

適合タイヤサイズ → 245/70R19.5 225/70R19.5 9R19.5 ※265/70R19.5 ※オフセット147mm専用(136mm不可)

### TKW 中型・小型 SERIES

ボルト穴数 **5 6**    COLOR **SILVER**    ●エアバルブ付 ●補修用パーツ:エアバルブ ¥1,650(税込価格)

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-40	17.5×6.00	120	203.2	5	10	146	球面座(R22)	22.3kg	PVR128A	¥38,830

適合タイヤサイズ → 215/70R17.5

主な適合車種 → コースター/リエッセII (HZB40-XZB50系'99.8~, XZB60, 70系) フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-50	17.5×6.00	135	222.25	6	12	164	球面座(R22)	24.0kg	PVR51A	¥38,830

適合タイヤサイズ → 225/80R17.5 225/90R17.5

主な適合車種 → フォワード・コンドル・ファイター・レンジャー フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-55	17.5×6.00	135	222.25	6	9	164	球面座(R22)	17.6kg 軽量モデル	PVR51A	¥38,830

適合タイヤサイズ → 225/80R17.5 225/90R17.5

主な適合車種 → フォワード・コンドル・ファイター・レンジャー フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-60	17.5×6.00	127	222.25	6	12	164	球面座(R22)	24.0kg	PVR51A	¥38,830

適合タイヤサイズ → 225/80R17.5 215/70R17.5

主な適合車種 → エルフ・アトラス・キャンター・ダイナ・デュトロ用 フロント・リアWタイヤ用 ※オフセット127mm専用(115mm・118.5mm装着不可)

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-65	17.5×6.00	127	222.25	6	9	164	球面座(R22)	17.6kg 軽量モデル	PVR51A	¥38,830

適合タイヤサイズ → 225/80R17.5 215/70R17.5

主な適合車種 → エルフ・アトラス・キャンター・ダイナ・デュトロ用 フロント・リアWタイヤ用 ※オフセット127mm専用(115mm・118.5mm装着不可)

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-80	17.5×5.25	115	208	5	10	150	球面座(R22)	21.8kg	PVR51A	¥31,350

適合タイヤサイズ → 195/70R17.5 205/60R17.5 205/70R17.5

主な適合車種 → キャンター フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-90	17.5×5.25	113	203.2	5	10	146	球面座(R22)	22.0kg	PVR51A	¥31,350

適合タイヤサイズ → 195/70R17.5 205/60R17.5 205/70R17.5

主な適合車種 → ダイナ・トヨエース・デュトロ(400-600-700系専用) ※300系不可 フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TEAW5	16×5½K	116.5	203.2	5	8	146	球面座(R22)	15.5kg	PVR181	¥27,060

適合タイヤサイズ → 205/85R16 205/75R16 205/70R16 205/65R16 195/85R16 185/85R16

主な適合車種 → エルフ・アトラス・ダイナ85系 フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
KKXB	16×5½K	115	208	5	8	150	球面座(R22)	15.3kg	PVR181	¥27,060

適合タイヤサイズ → 205/85R16 205/70R16 195/85R16 185/85R16

主な適合車種 → キャンター・ローザ・アトラス(NT-450) フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TTHW5	16×5½K	113	203.2	5	8	146	球面座(R22)	15.0kg	PVR181	¥27,060

適合タイヤサイズ → 205/70R16 205/65R16 195/85R16 185/85R16

主な適合車種 → ダイナ・トヨエース・デュトロ フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
EAT	15×5J	116.5	203.2	5	8	146	球面座(R22)	12.8kg	PVR128A	¥26,620

適合タイヤサイズ → 195/75R15 205/80R15

主な適合車種 → エルフ(NJR:NL85, 88系)・アトラス(AJR:ALR:ADR85, 88系)・ダイナ(LJR:LHR:LLR85, 88系) フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
AKK	15×5J	115	208	5	8	150	球面座(R22)	12.5kg	PVR128A	¥26,620

適合タイヤサイズ → 195/75R15 195/85R15

主な適合車種 → キャンター(F##20系)・アトラスNT450(F##2W, 4W系)・カセット(F##2Y, 5Y系) フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TDD	15×5J	110	203.2	5	8	146	球面座(R22)	12.3kg	PVR128A	¥26,620

適合タイヤサイズ → 185/65R15 185/75R15 195/75R15

主な適合車種 → ダイナトヨエース/デュトロ(X##600, 605, 645系)・ダイナトヨエース/デュトロ(B##600系)・ダイナトヨエース(T##600系) フロント・リアWタイヤ用

### TKW チューブタイヤ用

ボルト穴数 **8**    COLOR **BLACK**

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
WT-70	20×7.00T	162	285	8	13	221	球面座(R22)	-	-	¥41,800

適合タイヤサイズ → 8.25-20 8.25R20 9.00-20 9.00R20 10.00-20 10.00R20 11.1-20 11.1R20

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
WT-75	20×7.50V	165	285	8	14	221	球面座(R22)	-	-	¥60,500

適合タイヤサイズ → 9.00-20 9.00R20 10.00-20 10.00R20 11.1-20 11.1R20 11.00-20 11.00R20



## フォークリフト用ホイール

- ボルト、ナット、スプリングワッシャー付
- チューブタイヤ専用にもノーバンクタイヤは組付け出来ません。  
ノーバンクタイヤ専用にもチューブタイヤは組付け出来ません。
- 表記サイズ以外は、お問い合わせください。

品番	リムサイズ	ハブ穴径	取付穴		綴り穴		税込価格	適合 タイヤサイズ	適応車種
			P.C.D.	穴数	P.C.D.	穴数			
B24771	DT 8×3.00D TO	86	114	6	150	6	¥7,700	4.00-8	トヨタ700、900
B25973	DT 8×3.00D TN	110	148	6	156	6	¥7,700	5.00-8	日産、トヨタ、コマツ、三菱
B25974	DT 8×3.00D T	100	125	6	160	6	¥7,700	5.00-8	T・C・M、住友、ニチユ
B24419	DT 9×4.00E TN-4.5	150	180	6	180	6	¥10,890	6.00-9	日産、トヨタ、コマツ、T・C・M、三菱 ※チューブタイヤ専用
B25976	DT 9×4.00E TN-6	150	180	6	180	6	¥11,880	6.00-9	上記車 ※ノーバンクタイヤ専用
B24907	DT 9×4.00E T	130	160	8	180	8	¥11,880	6.00-9	T・C・M
B24901	DT 10×5.00F TN-4.5	150	180	6	180	6	¥12,705	6.50-10	日産、トヨタ、コマツ、T・C・M、三菱 ※チューブタイヤ専用
B25978	DT 10×5.00F TN-6	150	180	6	180	6	¥15,400	6.50-10	上記車 ※ノーバンクタイヤ専用
B24346	DT 10×5.00F T-6	130	160	8	200	8	¥15,400	6.50-10	T・C・M
B24903	DT 12×5.00S TK	170	220	6	240	6	¥24,200	7.00-12	トヨタ、コマツ、三菱 ※ボルト穴径32mm
B25977	DT 12×5.00S N	170	220	6	240	6	¥24,200	7.00-12	日産、住友、ニチユ(6H) ※ボルト穴径27mm
B25975	DT 12×5.00S TO-8	144	190	8	240	8	¥24,200	7.00-12	トヨタ
B24392	DT 12×5.00S T-6H	150	200	6	240	6	¥24,200	7.00-12	T・C・M
B24354	DT 12×5.00S T-5H	175	220	5	240	9	¥24,200	7.00-12	T・C・M、ニチユ(5H)

リムサイズ	適合タイヤサイズ	TYPE	メーカー	型式	P.C.D.	ハブ穴径	オフセット	穴数	税込価格
15×7.00T※	28×9-15 250-15	リング式	トヨタ	5FD28/30 5FB30	222.25	164	45	6	¥35,200
			トヨタ	5FD35	222.25	164	63	6	¥35,200
			トヨタ	7FB/35 7FBJ35	250	200	63	6	¥35,200
			コマツ/三菱	FG30-7F	220	170	-16	6	¥35,200

※受注生産品のため納期は要確認

**TOKYO SHARIN** 株式会社 東京車輪

[www.tokyo-sharin.com](http://www.tokyo-sharin.com)

TEL.03-3807-0081 FAX.03-3807-9535

〒116-0003 東京都荒川区南千住3-5-7

- 表示価格はすべて税込です。
- 掲載の内容は2023年8月現在のものです。製品の外觀・仕様・価格等は予告なく変更になる場合があります。
- 製品写真の色は印刷の関係上、実際とは多少異なる場合があります。