



# TOKYO SHARIN

FORGED METAL SOLUTION

**TMF**

PRESSED STEEL

**TKW**

&

---

**WHEEL CATALOG**

---

EXCLUSIVE *for* TRUCK&BUS



# SAFE SUPPORT FOR 毎日の業務を安

コストパフォーマンスに優れたトラック・バス専用

## ISO SERIES

ボルト穴数 **8** **10**

COLOR:SILVER



品番 **IS-15** 新ISO規格品

### 22.5x7.50

ボルト穴数 **10穴** 新仕様対応品

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
162	335	10	13
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
281	平座	41.0kg	V3-20-1AA
適合タイヤサイズ			
265/60R22.5	255/70R22.5	275/70R22.5	255/80R22.5
10R22.5	11R22.5	11/70R22.5	275/80R22.5 285/85R22.5

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格 ¥1,650 税込価格 **¥65,230**



品番 **IS-25** 新ISO規格品

### 22.5x8.25

ボルト穴数 **10穴** 新仕様対応品

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
165	335	10	14
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
281	平座	46.0kg	V3-20-1AA
適合タイヤサイズ			
285/60R22.5	255/70R22.5	265/60R22.5	275/70R22.5
295/70R22.5	275/80R22.5	255/80R22.5	11R22.5 12R22.5
11/70R22.5	295/80R22.5	285/85R22.5	

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格 ¥1,650 税込価格 **¥67,210**



品番 **IS-35** 新ISO規格品

### 19.5x6.75

ボルト穴数 **8穴**

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
147	275	8	13
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
221	平座	31.0kg	V3-20-1A
適合タイヤサイズ			
245/70R19.5	265/70R19.5		

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格 ¥1,650 税込価格 **¥57,530**



品番 **TB-70**

### 17.5x6.75

ボルト穴数 **10穴** トレーラー用

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
135	225	10	12
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
176	平座	25.0kg	V3-20-4
適合タイヤサイズ			
215/70R17.5	225/80R17.5	225/90R17.5	235/70R17.5
245/70R17.5			

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格 ¥1,650 **オープン**

## JIS SERIES

ボルト穴数 **8**

COLOR:SILVER



品番 **TB-10**

### 22.5x7.50

ボルト穴数 **8穴** 新仕様対応品

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
162	285	8	13/14
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
221	球面座(R22)	44.0/45.0kg	V3-20-6
適合タイヤサイズ			
275/80R22.5	275/70R22.5	265/60R22.5	255/80R22.5
255/70R22.5	11R22.5	10R22.5	

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格 ¥1,650 税込価格 **¥61,930**



品番 **TB-20**

### 22.5x8.25

ボルト穴数 **8穴** 新仕様対応品

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
165	285	8	13
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
221	球面座(R22)	43.0kg	V3-20-6
適合タイヤサイズ			
11R22.5	12R22.5	275/70R22.5	275/80R22.5
295/70R22.5	295/80R22.5		

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格 ¥1,650 税込価格 **¥71,280**



品番 **TB-30**

### 19.5x6.75

ボルト穴数 **8穴**

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
147	285	8	13
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
221	球面座(R22)	29.5kg	PVR-51B
適合タイヤサイズ			
225/70R19.5	245/70R19.5	*265/70R19.5	
※ オフセット147mm専用 (136mm装着不可)			

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格 ¥1,650 税込価格 **¥55,330**



# DAILY OPERATIONS

# 全にサポートするトラック・バ

スチールホイール[TKW]。シンプルなデザインながら、ISO規格やLI値にも対応した

中型・小型 SERIES

ボルト穴数 **5** **6**

COLOR: SILVER



品番 **TB-40**

**17.5x6.00**

コースター/リエッセII  
(HZB40・XZB50系99.8〜、XZB60・70系)  
フロント・リアWタイヤ用

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
120	203.2	5	10
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
146	球面座(R22)	22.3kg	PVR128A

適合タイヤサイズ  
215/70R17.5



・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格**¥38,830**



品番 **TB-50**

**17.5x6.00**

フォワード・コンドル  
ファイター・レンジャー  
フロント・リアWタイヤ用

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
135	222.25	6	12
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
164	球面座(R22)	24.0kg	PVR51A

適合タイヤサイズ  
225/80R17.5 225/90R17.5



品番 **TB-55**

軽量化モデル

**17.5x6.00**

フォワード・コンドル  
ファイター・レンジャー  
フロント・リアWタイヤ用

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
135	222.25	6	9
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
164	球面座(R22)	17.6kg	PVR51A

適合タイヤサイズ  
225/80R17.5 225/90R17.5

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格**¥38,830**

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格**¥38,830**



品番 **TB-60**

**17.5x6.00**

エルフ・アトラス・キャンター  
ダイナ・デュトロ  
フロント・リアWタイヤ用

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
127	222.25	6	12
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
164	球面座(R22)	24.0kg	PVR51A

適合タイヤサイズ  
225/80R17.5 215/70R17.5

※ オフセット127mm専用 (115mm・118.5mm装着不可)



品番 **TB-65**

軽量化モデル

**17.5x6.00**

エルフ・アトラス・キャンター  
ダイナ・デュトロ  
フロント・リアWタイヤ用

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
127	222.25	6	9
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
164	球面座(R22)	17.6kg	PVR51A

適合タイヤサイズ  
225/80R17.5 215/70R17.5

※ オフセット127mm専用 (115mm・118.5mm装着不可)

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格**¥38,830**

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格**¥38,830**



品番 **TB-80**

**17.5x5.25**

キャンター  
フロント・リアWタイヤ用

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
115	208	5	10
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
150	球面座(R22)	21.8kg	PVR-51

適合タイヤサイズ  
195/70R17.5 205/60R17.5 205/70R17.5

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格**¥31,350**



品番 **TB-90**

**17.5x5.25**

ダイナ・トヨエース・デュトロ  
(400・600・700系専用) ※300系装着不可  
フロント・リアWタイヤ用

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
113	203.2	5	10
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
146	球面座(R22)	22.0kg	PVR-51

適合タイヤサイズ  
195/70R17.5 205/60R17.5 205/70R17.5

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格**¥31,350**

# ス用スチールホイール

モデルもラインアップし、毎日の業務を安全にサポートします。

中型・小型 SERIES

ボルト穴数 **5** **6**

COLOR:SILVER



品番 **TEAW5**

**16x5 1/2K**

エルフ・アトラス・タイタン85系  
フロント・リアWタイヤ用

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
116.5	203.2	5	8
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
146	球面座(R22)	15.5kg	PVR181
適合タイヤサイズ			
185/85R16	195/85R16	205/65R16	205/70R16 205/75R16 205/85R16

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格¥27,060



品番 **KKXB**

**16x5 1/2K**

キャンター・ローザ・アトラス(NT-450)  
フロント・リアWタイヤ用

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
115	208	5	8
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
150	球面座(R22)	15.0kg	PVR181
適合タイヤサイズ			
185/85R16	195/85R16	205/70R16	205/85R16

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格¥27,060



品番 **TTHW5**

**16x5 1/2K**

ダイナ・トヨエース・デュトロ  
フロント・リアWタイヤ用

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
113	203.2	5	8
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
146	球面座(R22)	15.25kg	PVR181
適合タイヤサイズ			
185/85R16	195/85R16	205/65R16	205/70R16

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格¥27,060



品番 **EAT**

**15x5J**

エルフ(NJR:NR85、88系)  
アトラスH43(AJR:ALR:AHR85、88系)  
タイタン(LJR:LHR:LLR85、88系)  
フロント・リアWタイヤ用

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
116.5	203.2	5	8
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
146	球面座(R22)	12.8kg	PVR128A
適合タイヤサイズ			
195/75R15	205/80R15		

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格¥26,620



品番 **AKK**

**15x5J**

キャンター(F##20系)  
アトラスNT450(F##2W、4W系)  
カゼット(F##2Y、5Y系)  
フロント・リアWタイヤ用

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
115	208	5	8
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
150	球面座(R22)	12.5kg	PVR128A
適合タイヤサイズ			
195/75R15	195/85R15		

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格¥26,620



品番 **TDD**

**15x5J**

ダイナ/トヨエース/デュトロ  
(X##600、605、645系、B##600系)  
ダイナ/トヨエース(T##600系)  
フロント・リアWタイヤ用

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
110	203.2	5	8
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
146	球面座(R22)	12.3kg	PVR128A
適合タイヤサイズ			
185/65R15	185/75R15	195/75R15	

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 税込価格¥26,620

チューブタイヤ用ホイール

ボルト穴数 **8**

COLOR:BLACK



品番 **WT-70**

**20x7.00T**

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
162	285	8	13
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
221	球面座(R22)	—	—
適合タイヤサイズ			
8.25-20	8.25R20	9.00-20	9.00R20 10.00-20 10.00R20
11.1-20	11.1R20		

税込価格¥41,800



品番 **WT-75**

**20x7.50V**

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
165	285	8	14
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
221	球面座(R22)	—	—
適合タイヤサイズ			
9.00-20	9.00R20	10.00-20	10.00R20 11.1-20 11.1R20
11.00-20	11.00R20		

税込価格¥60,500

# TMF



## 圧倒的な輝きを放つ鍛造アルミホイール MOST RELIABLE WHEEL IN THE WORLD

鍛造ならではの強度、軽さ、洗練されたデザインが特徴の[TMF]。製造パートナーはスイスに本社を置くヨーロッパ最大のホイールメーカー、RONALグループのFULLCHAMP社が担当。12,000t、8,000t鍛造マシンを備え、独ダイムラー社、伊イヴェコ社等、世界中のトラックメーカーへOEM供給しています。



品番 C-01

### 22.5x11.75

ボルト穴数  
10穴

COLOR MIRROR BUFF

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
0	335	10	23
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
281	平座φ26	25.3kg	TR544D

適合タイヤサイズ  
365/70R22.5 365/75R22.5 365/80R22.5  
385/60R22.5 385/65R22.5

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 価格 オープン



品番 C-25 新ISO規格品

### 22.5x8.25

ボルト穴数  
10穴

COLOR MIRROR BUFF

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
165	335	10	24
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
281	平座φ26	25.1kg	70MS-07N

適合タイヤサイズ  
11R22.5 12R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5  
295/70R22.5 295/80R22.5 285/85R22.5

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 価格 オープン



品番 C-20

### 22.5x8.25

ボルト穴数  
8穴

COLOR MIRROR BUFF

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
168	285	8	24
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
221	球面座	24.5kg	TR545D

適合タイヤサイズ  
11R22.5 12R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5  
295/70R22.5 295/80R22.5

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 価格 オープン



品番 C-35 新ISO規格品

### 19.5x6.75

ボルト穴数  
8穴

COLOR MIRROR BUFF

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
147	275	8	18
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
221.2	平座φ26	17.2kg	70MS-07N

適合タイヤサイズ  
245/70R19.5 265/70R19.5

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 価格 オープン



品番 C-50

### 17.5x6.00

ボルト穴数  
6穴

COLOR MIRROR BUFF

オフセット	P.C.D	ボルト穴数	ディスク板厚
135	222.25	6	19.5
ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ
164	球面座	13.5kg	TR544C

適合タイヤサイズ  
225/80R17.5 225/90R17.5

・エアバルブ付 ・補修用パーツ:エアバルブ 税込価格¥1,650 価格 オープン



## 信頼のクオリティを誇る鍛造製法

鍛造アルミホイールは、ビレット(アルミニウム合金)を高圧プレス、裂開、熱処理、施盤加工、フライス加工、パフ加工などで成形されています。鋳造アルミホイールに比べて、生産に手間と時間を要しますが、強度に優れ軽量に生産できます。

## [TMF]安心の5年間保証

製造日より5年間、正しい使用条件下でのホイール不具合発生の場合は無償で新しいホイールを提供させていただきます。

(車輛側の問題が原因の故障や腐食・変色等の外観上の不具合は対象外となります。)



12,000t鍛造機

OEM PARTNER



RONALグループのFULLCHAMP社は世界中のトラックメーカー(独 ダイムラー社、伊 イヴェコ社他)へ多数のOEM供給実績を誇ります。

**TOKYO SHARIN** 株式会社 東京車輪

〒116-0003 東京都荒川区南千住 3-5-7

TEL 03-3807-0081 FAX 03-3807-9535

[www.tokyo-sharin.com](http://www.tokyo-sharin.com)

・表示価格はすべて税込価格です。  
・掲載の内容は2023年8月現在です。製品の的外観、仕様、価格等は予告なく変更になる場合がございます。  
・製品の写真色は印刷の関係上、実際とは多少異なる場合がございます。