

2021-2022

TOKYO SHARIN



ALUMINUM & STEEL WHEEL for TRUCK & BUS

ALUMINUM & STEEL WHEEL for PASSENGER CAR

BUSTER
Eight

BUSTER
ROG

REMUZEN

STING ROKKER

STING RUGGER

Carrowin

TMF

TKW

NEW BUSTER Eight

乗用車 塩水試験 1000時間 クリア



14inch GUN METALLIC

BUSTER Eight (バスター エイト)

サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格	
12	12x3.50B	43	100	4	26.8mm	13.7mm	17,600
13	13x4.00B	42	100	4	31.8mm	12.3mm	18,700
14	14x4.5J	45	100	4	31mm	13.5mm	20,350
15	15x4.5J	45	100	4	31.5mm	13.3mm	23,100
15	15x5.5J	42	100	4	42.3mm	10.3mm	23,650
	15x5.5J	50	100	4	34.3mm	10.3mm	23,650

- カラー：GUN METALLIC
- 補修用パーツ：センターキャップ ¥2,200 / エアバルブ ¥440
- JWL、VIA規格適合品
- 12x4.00B、13x4.00BはJWL-T規格適合品

BUSTER Eight

乗用車 塩水試験 1000時間 クリア



16inch SILVER



14inch SILVER

BUSTER Eight (バスター エイト)

サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格	
12	12x3.50B	43	100	4	26.8mm	13.7mm	¥17,600
13	13x4.00B	42	100	4	31.8mm	12.3mm	¥18,700
14	14x4.5J	45	100	4	31mm	13.5mm	¥20,350
	14x5.5J	38	100	4	44.5mm	13.5mm	¥22,000
14	14x5.5J	48	100	4	34.5mm	13.5mm	¥22,000
	15x4.5J	45	100	4	31.5mm	13.3mm	¥23,100
15	15x5.5J	42	100	4	42.3mm	10.3mm	¥23,650
	15x5.5J	50	100	4	34.3mm	10.3mm	¥23,650
15	15x6.0J	43	100	5	45.5mm	8.5mm	¥25,300
	15x6.0J	43	114.3	5	45.5mm	8.5mm	¥25,300
15	15x6.0J	53	114.3	5	35.5mm	8.5mm	¥25,300
	16x6.5J	38	114.3	5	52mm	5.7mm	¥31,900
16	16x6.5J	48	100	5	42mm	5.7mm	¥31,900
	16x6.5J	48	114.3	5	42mm	5.7mm	¥31,900
16	16x6.5J	53	114.3	5	37mm	5.7mm	¥31,900
	17x7.0J	38	114.3	5	52mm	5.6mm	¥37,950
17	17x7.0J	48	100	5	42mm	5.6mm	¥37,950
	17x7.0J	48	114.3	5	42mm	5.6mm	¥37,950
17	17x7.0J	54	114.3	5	36mm	5.6mm	¥37,950

- カラー：SILVER
- 補修用パーツ：センターキャップ ¥2,200 / エアバルブ ¥440
- JWL、VIA規格適合品
- 12x4.00B、13x4.00BはJWL-T規格適合品

BUSTER ROG

乗用車



16inch METALLIC GRAY



14inch METALLIC GRAY

BUSTER ROG (バスター ログ)

サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格	
12	12x4.00B	42	100	4	32mm	11.4mm	¥18,150
14	14x4.5J	43	100	4	32mm	9.9mm	¥20,350
14	14x5.5J	38	100	4	44mm	8mm	¥22,000
	14x5.5J	45	100	4	37mm	8mm	¥22,000
15	15x4.5J	43	100	4	32mm	10.1mm	¥23,100
	15x5.5J	38	100	4	44mm	8mm	¥23,650
15	15x6.0J	45	114.3	5	44mm	8mm	¥25,300
	15x6.0J	52	114.3	5	37mm	8mm	¥25,300
16	16x6.5J	35	114.3	5	54mm	5.9mm	¥31,900
	16x6.5J	45	100	5	44mm	5.9mm	¥31,900
16	16x6.5J	45	114.3	5	44mm	5.9mm	¥31,900

- カラー：METALLIC GRAY
- 補修用パーツ：センターキャップ ¥2,200 / エアバルブ ¥440
- JWL、VIA規格適合品
- 12x4.00BはJWL-T規格適合品

※在庫品のみの販売となります。品切れの際はご容赦ください。

REMUZEN

SUV 塩水試験 1000時間 クリア



15inch SILVER



15inch MAT GUN-META



15inch BLACK POLISH

REMUZEN (レムューゼン)

サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	センターキャップ	NEW COLOR マットガンメタ	税込価格 ブラックポリッシュ	シルバー
15	15x5.5J	42	139.7	6	付属 ※1	¥29,700	¥31,900
15	15x6.0J	33	139.7	6	付属 ※2	¥30,800	¥33,000
16	16x5.5J	22	139.7	5	無し ※3	¥34,100	¥36,300
17	17x7.5J	25	139.7	6	無し ※4	¥44,000	¥46,200

- カラー：マットガンメタ、ブラックポリッシュ、シルバー
- ゴムバルブ付TR413C
- 補修用パーツ：センターキャップ ¥2,750 / エアバルブ ¥440
- JWL-T、VIA規格適合品 ※シルバーは在庫品のみの販売となります。品切れの際はご容赦ください。

- ※1：キャラバンE25・26系(NV350)用
- ※2：ハイエース200系専用(100系4WD装着不可)
- ※3：ジムニー(JB23・JB64W)リア純正キャップ装着可
- ※4：別売【4WD用センターキャップ】装着可

注)ジャストロー平床のお車は別売の金属バルブ(品番AC920 ¥1,650)の使用を推奨致します。
注)5H-139.7はJWL限定620KG、JWL-T限定700KG対応品です。
注)6H-139.7はJWL限定800KG、JWL-T限定955KG対応品です。



※17inch別売4WD用
センターキャップ装着可。
[SS 40mm ¥2,750]



17inch SILVER



17inch MAT GUN-META



17inch BLACK POLISH

STING ROKKER

SUV



15inch SILVER

STING RUGGER

SUV



SILVER

STING ROKKER (スティング ロッカー)

サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	価格		
15	15x6.0J	※1	45	139.7	6	OPEN

- カラー：SILVER
- 補修用パーツ：センターキャップ ¥2,750
- ロングアダプター ¥1,100、金属バルブ ¥1,100
- JWL-T、VIA規格適合品
- ※1：E25系 / E26系(NV350)キャラバン対応

※在庫品のみの販売となります。品切れの際はご容赦ください。

STING RUGGER (スティング ラガー)

サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	価格	
17	17x7.5J	25	139.7	6	OPEN

- カラー：SILVER
- 補修用パーツ：ロングアダプター ¥1,100
- エアバルブ ¥1,100
- JWL-T、VIA規格適合品

※在庫品のみの販売となります。品切れの際はご容赦ください。

CENTER CAP for 4WD



4WD用センターキャップ



SS 40mm ¥2,750 M 80mm ¥2,750 L 110mm ¥2,750



軽自動車用 (キャロウィン)



DSNS DUAL SHAPE NUT SEAT. Includes a diagram of a wheel hub and text about nut seat specifications and safety.

Main table with columns for Size, Inset, Holes, P.C.D., Cap, Part No., Price, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Subaru, Toyota/Daihatsu, and Suzuki. It lists various vehicle models and their compatibility with different wheel and cap combinations.

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)の車種に対応します」紫文字は本カタログからの追加車種になります。...

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意ください。



普通車用(キャロウィン)/13・14インチ

スリット入りキャップ(天板文字無し) スリット無しキャップ(天板文字入り)

価格: 全て¥1,760/個(税込)

PLZ (15047) ツメベージュ(素地) 13インチ用普通車用
 PMN (15053) ツメ: グレー 14x4.5J 普通車用
 PVK (15048) ツメ: ブルー 14インチ 普通車8穴マルチ用
 PUS (15049) ツメ: ブラック 14インチ 普通車10穴マルチ用

LZ (15027) ツメベージュ(素地) 13インチ用旧タイプ
 VK (15028) ツメ: ブルー 14インチ 普通車8穴マルチ用 旧タイプ
 US (15022) ツメ: ブラック 14インチ 普通車10穴マルチ用 旧タイプ

※キャップ天板共通のため、キャップ裏の刻印文字では判別できません。表裏デザイン、および裏側ツメ部のカラー、形状(四角・五角)をご確認ください。

西暦 01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22
 年号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/1 2 3 4

世界初!! DSNS DUAL SHAPE NUT BEAT

テーパー座・球面座を採用
 ナット座を採用

●特許取得済。
 ●ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます。
 ※純正平座ナットは使用不可

ホイールサイズを確認してください。
 (サイズ表記あり、ただしインセット表記はありません)

ディスク部のアルファベットを確認してください。

下記適合表に記載の適車種以外へのご使用に関しては、保証対象外となります。

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	キャップ	品番	税込価格	トヨタ	ニッサン	ホンダ	ミツビシ	マツダ	スバル/ダイハツ/スズキ/イズ		
13×4.50B ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:8mm	40	12	100 110 114.3	PLZ スリット入りノーマルタイプ(15047) ツメ:ベージュ(素地)	PB-451 (14017) ディスク刻印:LZ	¥14,355	デュエット<M100A・101A・110・111A> パッツ<KGC30・35・QNC10・KGC10・15> ブラッツ<NCP16・SCP11>		ロゴ<GA3> ※ロゴTS<GA3>はキャリパー干渉		デミオ<DW3W・5W>	[ダイハツ] アプローズ<A101S> シャレード<G200S・203S・213S> ストーリア<M101S・100S> ブーン<M600S・610S・M301S・300S・310S> YRV<M200G・201G・211G> [スズキ] カルタス<AA44S> ワゴンRワイド<MA61S・MB61S>		
					PB-501 (14018) ディスク刻印:LZ		ヴィッツ<NCP10・15・SCP10・13> カラーラ/スプリンター<AE110・114・EE111・CE110・113・114・116> カラーラレビン/スプリンターレノ<AE110> カラーラワゴン/スプリンターワゴン<AE100G・CE100G・101G・102G・108G・EE104G> ブラッツ<NCP16・SCP11>	S-RV<FN15> キューブ<AZ10・Z10・ANZ10> パルサー/セリエ<FN15・FNN15・SN15> プレセア<PR11・R11> マーチ<K11・AK11・ANK11・HK11・FKH11・WK11・WAK11>	インテグラ<EK3> キャバ<GA4> シビック<EK2・3・8> ドマーニ<MB3> ※キャバ<GA6>はキャリパー干渉	ミラージュ <CK1A・2A・8A・CM2A・8A・CJ1A・2A・CL2A> ランサー<CK1A・2A・8A・CM2A・8A> リベロ<CB2W・4W・8W>	[ダイハツ] アプローズ<A101S> [スズキ] カルタス/ワゴン <GC21S・GA11S・GB31S・GD31S/GC21W> [いすゞ] ジェミニ<MJ3・4>			
				PJ9 センターキャップタイプ(15064) 高さ:33.5mm	PB-454S (14036) ディスク刻印:E4	カルディナバン <CT196V・197V・198V・199V・ET196V・ST198V> カラーラバン/スプリンターバン <AE109V・EE102V・EE103V・EE106V・EE107V・CE105V・CE106V・CE107V・CE109V> サクシードバン/プロボックスバン <NCP50V・51V・52V・55V・NLP51V>	ADエクスパート<VY12・VJY12> ADバン<VY12・VAY12・VY11・VEY11・VFY11・VGY11・VY10・VEY10・VENY10・VFY10・VFNY10・VSY10・VSNY10> AD MAX バン<VEGY10・VFGY10・VSGY10> NV150 AD<VY12>	パートナー<GJ3・4・EY6・7・8・9>	ランサーカーゴ <CVY12・CAVY12・CVJY12・CS2V>	ファミリアバン <BVY12・BVAY12・BVFY12・BVGY12・BVJY12・BVY11・BVEY11・BVFY11・BVY10・BVEY10・BVENY10・BVFY10・BVFNY10・BVSY10・BVSNY10>	レオネバン <CVFY11・CVENY11・CVHNY11>			
13×5.00B ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:1.5mm	40	4	100	PJ9 センターキャップタイプ(15064) 高さ:33.5mm	PB-454S (14036) ディスク刻印:E4	¥14,355	カルディナバン <CT196V・197V・198V・199V・ET196V・ST198V> カラーラバン/スプリンターバン <AE109V・EE102V・EE103V・EE106V・EE107V・CE105V・CE106V・CE107V・CE109V> サクシードバン/プロボックスバン <NCP50V・51V・52V・55V・NLP51V>	ADエクスパート<VY12・VJY12> ADバン<VY12・VAY12・VY11・VEY11・VFY11・VGY11・VY10・VEY10・VENY10・VFY10・VFNY10・VSY10・VSNY10> AD MAX バン<VEGY10・VFGY10・VSGY10> NV150 AD<VY12>	パートナー<GJ3・4・EY6・7・8・9>	ランサーカーゴ <CVY12・CAVY12・CVJY12・CS2V>	ファミリアバン <BVY12・BVAY12・BVFY12・BVGY12・BVJY12・BVY11・BVEY11・BVFY11・BVY10・BVEY10・BVENY10・BVFY10・BVFNY10・BVSY10・BVSNY10>	レオネバン <CVFY11・CVENY11・CVHNY11>		
							PLZ スリット入りノーマルタイプ(15047) ツメ:ベージュ(素地)	PB-451 (14017) ディスク刻印:LZ	デュエット<M100A・101A・110・111A> パッツ<KGC30・35・QNC10・KGC10・15> ブラッツ<NCP16・SCP11>		ロゴ<GA3> ※ロゴTS<GA3>はキャリパー干渉	デミオ<DW3W・5W>	[ダイハツ] アプローズ<A101S> シャレード<G200S・203S・213S> ストーリア<M101S・100S> ブーン<M600S・610S・M301S・300S・310S> YRV<M200G・201G・211G> [スズキ] カルタス<AA44S> ワゴンRワイド<MA61S・MB61S>	
13×4.50B ディスクハブ径:φ60 ディスク突出:8mm	40	4	100	PJ9 センターキャップタイプ(15064) 高さ:33.5mm	PB-454S (14036) ディスク刻印:E4	¥14,355	カルディナバン <CT196V・197V・198V・199V・ET196V・ST198V> カラーラバン/スプリンターバン <AE109V・EE102V・EE103V・EE106V・EE107V・CE105V・CE106V・CE107V・CE109V> サクシードバン/プロボックスバン <NCP50V・51V・52V・55V・NLP51V>	ADエクスパート<VY12・VJY12> ADバン<VY12・VAY12・VY11・VEY11・VFY11・VGY11・VY10・VEY10・VENY10・VFY10・VFNY10・VSY10・VSNY10> AD MAX バン<VEGY10・VFGY10・VSGY10> NV150 AD<VY12>	パートナー<GJ3・4・EY6・7・8・9>	ランサーカーゴ <CVY12・CAVY12・CVJY12・CS2V>	ファミリアバン <BVY12・BVAY12・BVFY12・BVGY12・BVJY12・BVY11・BVEY11・BVFY11・BVY10・BVEY10・BVENY10・BVFY10・BVFNY10・BVSY10・BVSNY10>	レオネバン <CVFY11・CVENY11・CVHNY11>		
14×4 1/2 J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:8mm	45	8	100 114.3	PMN スリット入りノーマルタイプ(15053) ツメ:グレー	PC-453 (14025) ディスク刻印:MN	¥15,180	[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-504Sのみ適合] ADエクスパート<VZNY12> ADバン<VZNY12> NV150 AD<VZNY12>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504Sのみ適合] インサイト<ZE1>	タウンボックスワイド<U65W・66W> デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[スズキ] NEW ソリオ<MA27S・26S・15S> ワゴンRソリオ<MA34S・64S> ワゴンRプラス<MA63S>	
							[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504Sのみ適合] インサイト<ZE1>	[PC-504Sのみ適合] デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[PC-503のみ適合] アトレア<S221G・231G>		
14×5J ディスクハブ径:φ60 ディスク突出:5.5mm	40	4	100	PJ9 センターキャップタイプ(15064) 高さ:33.5mm	PC-504S (14037) ディスク刻印:J9	¥15,675	[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504Sのみ適合] インサイト<ZE1>	[PC-504Sのみ適合] デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・BVHNY12・BVZNY12>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503のみ適合] アトレア<S221G・231G>
							[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504Sのみ適合] インサイト<ZE1>	[PC-504Sのみ適合] デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・BVHNY12・BVZNY12>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503のみ適合] アトレア<S221G・231G>
14×5J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:2.5mm	39	8	100 114.3	PVK スリット入りノーマルタイプ(15048) ツメ:ブルー	PC-503 (14019) ディスク刻印:VK	¥15,675	[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504Sのみ適合] インサイト<ZE1>	[PC-504Sのみ適合] デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503のみ適合] アトレア<S221G・231G>	
							[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504Sのみ適合] インサイト<ZE1>	[PC-504Sのみ適合] デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503のみ適合] アトレア<S221G・231G>	
14×5 1/2 J ディスクハブ径:φ67	40	8	100 114.3	PVK スリット入りノーマルタイプ(15048) ツメ:ブルー	PC-553 (14020) ディスク刻印:VK	¥16,390	[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504Sのみ適合] インサイト<ZE1>	[PC-504Sのみ適合] デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503のみ適合] アトレア<S221G・231G>	
							[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504Sのみ適合] インサイト<ZE1>	[PC-504Sのみ適合] デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503のみ適合] アトレア<S221G・231G>	
14×5J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:5.5mm	40	4	114.3	PK3 センターキャップタイプ(15065) 高さ:32mm	PC-505S (14038) ディスク刻印:K3	¥15,675	[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504Sのみ適合] インサイト<ZE1>	[PC-504Sのみ適合] デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503のみ適合] アトレア<S221G・231G>	
							[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504Sのみ適合] インサイト<ZE1>	[PC-504Sのみ適合] デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503のみ適合] アトレア<S221G・231G>	
14×5J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:1mm	40	10	100 114.3	PUS スリット入りノーマルタイプ(15049) ツメ:ブラック	PC-502 (14021) ディスク刻印:US	¥15,675	[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504Sのみ適合] インサイト<ZE1>	[PC-504Sのみ適合] デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503のみ適合] アトレア<S221G・231G>	
							[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504Sのみ適合] インサイト<ZE1>	[PC-504Sのみ適合] デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503のみ適合] アトレア<S221G・231G>	
14×5 1/2 J ディスクハブ径:φ67	45	10	100 114.3	PUS スリット入りノーマルタイプ(15049) ツメ:ブラック	PC-552 (14022) ディスク刻印:US	¥16,390	[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504Sのみ適合] インサイト<ZE1>	[PC-504Sのみ適合] デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503のみ適合] アトレア<S221G・231G>	
							[PC-504Sのみ適合] サクシードバン/プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160>	[PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E>	[PC-503-505Sのみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504Sのみ適合] インサイト<ZE1>	[PC-504Sのみ適合] デリカD:2<MB15S> ミラージュ<A05A>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503のみ適合] アトレア<S221G・231G>	

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)の車種に対応します」 紫文字は本カタログからの追加車種になります。
 オレンジ文字は装着に関する補足コメントになります。条件によって装着可否が異なりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
 赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による径の差により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意ください。
 掲載車種以外への装着については適合を確認していませんのでご使用はお控えください。



※キャップ天板共通のため、キャップ裏の刻印文字では判別できません。表側デザイン、および裏側ツメ部のカラー、形状(四角・五角)をご確認ください。



在庫確認はこちら

西暦	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
年号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4



世界初!! DSNS DUAL SHAPE NUT BEAT

テーパー座・球面座共用 ナット座を採用

●特許取得済。
●ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます。
※純正平座ナットは使用不可

普通車用(キャロウィン)/15インチ

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	キャップ	品番	税込価格	トヨタ	日産	ホンダ	ミツビシ	マツダ	スバル/ダイハツ/スズキ/イース
15×5 1/2 J ディスクハブ径:φ67	40	8	100 114.3	PS7 スリット無しフラットタイプ(15063) ツメ部色: レッド	PS-554N (14034) ディスク刻印: R6	¥20,625	iQ<NGJ10-KGJ10>、アレックス<NHP10>、アレックス/カローラランクス<ZZE123>、イスト<NCP60-61-65>、ウィッツ<NHP130-NSP130-135-NCP131-90-95-13-SCP90-KSP90>、Will-Vi<NCP19>、MR-S<ZZW30>、カローラアクシオ<NZE161-164-141-NRE161-NKE165-ZRE142-144>、カローラスパシオ<ZZE122N-NZE121N>、カローラフィールダー<NZE161G-164G-144G-NRE161G-ZRE162G-144G-NKE165G-ZZE122G-123G-124G>、カローラレビン/スプリンタートレノ<AE111>、スベイド/ボルテ<NCP141-145-NSP141>、タンク/ルーミー<M900A>、パソネット<M502E-512E>、bB<QNC20-21-25-NCP30-31-34-35>、ブラッツ<NCP12>、プリウス<NHW10-11>、ペルタ<SCP92-NCP96>、ヤリス<MXP10-15-MXPA10-15>、ラウム<NCZ20>	ウイングロード<Y12-JY12-NY12-WRY11-WFY11-WHNY11-WPY11>、S-RV<JN15-HNN15>、キューブ<Z12-NZ12>、クルー<CHK30-SK30>、サニー<JB15-HB14>、ティーダ<C11-NC11-JC11-SC11-SJC11-SNC11>、ノート<E12-HE12-NE12-SNE12-E11-NE11-ZE11>、パルサー<JN15-HN15-FNN15-HNN15>、プリメーラ/ワゴン<HP11-HNP11-FHP11-WHP11-WHNP11>、ブルーバード<HU14>、ブルーバードシルフィ<G11-KG11-NG11-QG10-QNG10>、ラシオン<RKNB14>	インテグラ<DC1-2-DB8>、エアウェイブ<GJ1>、シビック/フェリオ<EU3-4-EK3-4-ES3>、フィット<GD1>	コルト<Z21A-28A>、コルトプラス<Z23W-24W-27W>、ディオン<CR6W-9W>、ディンゴ<CQ2A-5A>、NEW デリカD2<MB37S>、ミラージュ<A03A-CJ4A-CK4A-CM4A>、ランサー<セディア><CS2A-5A-6A-CK4A-CM5A>、ランサーワゴン<セディアワゴン><CS5W>	デミオ<DJ3FS-3AS-5FS-5AS-LFS-LAS/DY3W-3R-5W>、ファミリアSワゴン<BJ5W>、ペリサ<DC5W-5R>、MAZDA2<DJ5FS-5AS-LFS-LAS>、ロードスター<NB6C>	[スバル] ジャスティ<M900F>、デックス<M401F-411F>、[ダイハツ] クー<M402S-411S>、ツール<M900S>、ブーンルミナス<M502G-512G>、YRV<M201G-211G>、[スズキ] イグニス<FF21S>、エリオ<セダン><RB21S-RC51S-RD51S>、スイフト<ZC43S-53S-83S-71S-72S-11S-21S-ZD53S-83S-72S-11S-21S>、NEW ソリオ<MA37S>、パレーノ<WB32S>
							PS7 スリット無しフラットタイプ(15063) ツメ部色: レッド	PS-555N (14035) ディスク刻印: S7	¥20,625	iQ<NGJ10-KGJ10>、アレックス<カローラランクス><ZZE123>、カローラアクシオ<NZE141-ZRE142-144>、カローラフィールダー<NZE144G-ZRE144G-ZZE122G-123G-124G>、パソネット<M502E-512E>、ヤリス<MXP10-15-MXPA10-15>	キューブ/キュービック<Z12-NZ12-YZ11-BZ11-BNZ11-YZ11-YGZ11-BGZ11-YGNZ11>、NEW ノート<E13-SNE13-E12-HE12-NE12-SNE12-E11-NE11-ZE11>、マーチ<AK12-YK12-BNK12>	アコード/ワゴン/トルネオ<CE1-CF4-7-CL3>、インサイト<ZE2-3>、エアウェイブ<GJ1>、グレイス<GM4-6-9>、シャトル<GK8-9-GP7-8>、フィット<GR1-4-GK3-6-GE6-9-GD1-GP1-5-6>、フィットシャトル<GG7-8-GP2>、フリード/スパイク<GB3-4-GP3>
15×6J ディスクハブ径:φ67	45	10	100 114.3	PYE スリット入りノーマルタイプ(15050) ツメ部色: ブラウン	PS-603 (14023) ディスク刻印: YE	¥20,900	iQ<NGJ10-KGJ10>、アレックス<カローラランクス><ZZE123>、イスト<NCP60-61-65>、ウィッツ<NSP130-135-NCP131-91-95-SCP90-KSP90-NCP13>、Will-Vi<NCP19>、MR-S<ZZW30>、カローラアクシオ<NZE161-164-141-144-NRE161-NKE165-ZRE142-144>、カローラスパシオ<ZZE122N-NZE121N>、カローラフィールダー<ZRE162G-144G-NZE161G-164G-141G-144G-NRE161G-NKE165G-ZZE122G-123G-124G>、カローラレビン/スプリンタートレノ<AE111>、スベイド<NCP141-145-NSP141>、パソネット<M502E-512E>、bB<QNC20-21-25>、ブラッツ<NCP12>、プリウス<NHW10-11>、ペルタ<SCP92-NCP96>、ボルテ<NCP141-145-NSP141>、ヤリス<MXP10-15-MXPA10-15>、ラウム<NCZ20>	ウイングロード<JY12-Y12-NY12-WRY11-WFY11-WHNY11-WPY11>、S-RV<JN15-HNN15>、キューブ/キュービック<Z12-NZ12-BZ11-BNZ11-BGZ11>、クルー<CHK30-SK30>、サニー<JB15>、ティーダ/ラティオ<C11-NC11-JC11/SC11-SNC11-SJC11>、ノート<E12-HE12-NE12-E11-NE11>、パルサー/セリエ<JN15-HN15-FNN15-HNN15>、プリメーラ/ガミノ/UK/ワゴン<HP11-HNP11-FHP11-WHP11-WHNP11>、ブルーバード<HU14>、ブルーバードシルフィ<KG11-G11-NG11-TG10-QG10-QNG10>、ラシオン<RKNB14-RHNB14>	アコード/ワゴン/トルネオ<CL3-CE1-CF4-7>、インサイト<ZE2-3>、インテグラ<DC1-2-DB8>、エアウェイブ<GJ1>、オルティア<EL2>、シビック/フェリオ<EK3-4-EU3-4-ES3-EG6-9>、フィット/ハイブリッド<GE6-9-GD1/GP1>	ギャラン/アスパイア<EA1A-7A-EC1A-7A>、ディオン<CR6W-9W>、ディンゴ<CQ2A-5A>、ミラージュ<CJ4A-CK4A-CM5A>、ランサー<セディア><CS6A-CK4A-CM5A/CS2A-5A>、ランサーワゴン<セディアワゴン><CS5W>、レグナム<EA1W-3W-5W-7W-EC1W-3W-5W-7W>	デミオ<DY3W-5W-DE3FS-3AS>、ペリサ<DC5W-5R>	[スバル] デックス<M401F-411F>、[ダイハツ] クー<M402S-411S>、ブーンルミナス<M502G-512G>、[スズキ] イグニス<FF21S/インナー注意>、スイフト<ZC21S-11S-71S-ZD21S-11S-ZC27S-ZD72S>、[いすゞ] アスカ<CJ3>
							PAP スリット入りノーマルタイプ(15051) ツメ部色: イエロー	PS-602 (14024) ディスク刻印: AP	¥20,900	アイシス<ANM10G-10W-15G-ZGM10G-11G-15G-15W-ZNM10W-10G>、アパロン<MCX10>、アリオ/プレミオ<ZRT260-261-265-NZT260-AZT240-ZT245>、アリスト<JZS147>、アルテック/アジータ<SXE10-GXE10-10W-15W>、イプサム<ACM21W-26W-SXM10G-15G>、ウィッシュ<ZGE20G-20W-21G-25G-25W-ANE10G-ZNE10G-14G>、Will-VS<ZZE129>、ウイングダム<MCV20-21>、エスティマ<MCR30W-40W-ACR30W-40W-TCR10W-11W-20W-21W>、エスティマハイブリッド<AHR10W>、オーバ<ACT10-ZCT10-15>、オリス<ZRE186H-152H-154H-NZE181H-184H-151H-154H-NRE185H>、ガイア<ACM10G-15G-CXM10G-SXM10G-15G>、カムリ<ACV30-35-SXV20-25-MCV21>、カムリグランド/マークII/オリス<SXV20W-21W-25W-MCV20W-21W-25W>、カリナ<AT210>、カルディア<AZT246W-241W-ZZT241W-ST210G-215W-215G>、カローラ<カローラツーリング><ZWE211-214-ZRE212/ZWE211W-214W-ZRE212W>、NEW カローラスポーツ<ZWE213H-211H-NRE210H-214H>、カローラレジン<ZRE152N-154N-NZE151N>、キャミ<J100E-102E-122E>、キャリア<CTJG00>、クラウン<JZS171-173-175-179-GS171-JKS175>、クラウンエステート<JZS171W-173W-175W-GS171W>、クラウンマジェスタ<JZS177-155-147-149-UZS151-157>、クラウンセダン<GX510-12-YXS10-10H-GBS12-TSS10>、クラウンコンフォート<コンフォート><TSS10-11>、クレスト/チェイサー<マークII/ヴェルツァ><JZJ110-115-100-101-105-GX110-115-100-105-SX100-LX100>、シエンタ<NHP170G-NSP170G-172G-NCP175G>、JPNタクシー<NTP10>、セリカ<ZZT230-231>、ソアラ<JZZ31-UZZ31>、タウンエース/ノア4WD/ライトエース/ノア4WD<SR50G-CR50G>、ナディア<SXN10-15-ACN10-15>、ピスタ<SV50-55-AZV50-55-ZZV50>、ピスタアルデオ<SV50G-55G-AZV50G-55G-ZZV50G>、プリウス<PHV><ZVW52-50-51-55-30/ZVW35-NHW20>、プレビス<JCG10-15>、プロナド<MCX20>、マークIIハイブリッド<JZJ110W-GX110W-115W>、レクサスCT<ZWA10>	e-NV200<ME0-VME0>、アベニール<RW11-W11-RNW11-PW11-PNW11-SW11>、エクストレイル<T30-NT30>、セドリック/グロリア<MY34>、シルビア<S15>、シルフィ<TB17>、スカイライン<ER34-HR34-ENR34>、ステアジヤ<WGC34-WHC34-WGNC34>、セフィーロ/ワゴン<PA33-A33/WHA32-WPA32-WA32>、セラ<C27-HC27-HFC27-GC27-GFC27-GNC27-GFNC27-C25-26-NC25-26-HC26-HFC26-FNC26-RC24-TC24-TNC24-PC24-VC24-PNC24-VNC24>、ティーノ<HV10-V10>、パサロ<JTU30-JU30-JTU30-JNU30-JVU30-JVNU30-VNU30>、プリメーラ/ワゴン<TP12-WTP12-QP12-TNP12-WTPN12>、プレサージュ<TU30-U30-TNU30-U30-HU30-VU30-VNU30>、プリジデン<JHG50-JG50-PHG50-PG50>、ラウス<B30-NB30-CWFWFN-CWEAWN-CWFFWN>、リパティ<RM12-RNM12-PM12-PNM12>、ルネッサ<N30-PNN30-NN30>、ローレル<GC35-HC35-SC35-GNC35>	アコード/ワゴン<CL7-8/CM1-3>、アパシヤ<TA1-3>、インテグラ<DC5>、HR-V<GH1-4>、エディックス<BE1-4>、シビック/ハイブリッド<EK9/FD3>、ストリーム<RN1-3-4>、プレリュード<BB5>

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)」の車種に対応します。紫文字は本カタログからの追加車種になります。オレンジ文字は装着に関する補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違いにより、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーよりハミ出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意ください。掲載車種以外への装着については適合を確認しておりませんのでご使用はお控えください。

WINTER ACE ウィンターエース

単穴専用ホイール



適応車種以外の車種については基本的に装着はできません。また、一部グレード等により純正キャップが使用できない場合があります。

Table with columns for size, inset, hole count, P.C.D., disc diameter, part number, price, color, offset, hub type, and application notes.

本仕様は予告なしに変更することがあります。 ◎ディスクカラー(BK:ブラック、SL:シルバー)

適応車種のインチダウンでの使用は不可です。また、別売キャップが装着できない車種もあります。

Table listing vehicle compatibility for various models like Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Daihatsu, and Ski.

*S-36Cは在庫限りの販売となります。

Table listing vehicle compatibility for Toyota models like Land Cruiser, Hilux, and Proace.

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、[車名に括弧つき(黒文字)の車種に対応します] 紫文字は本カタログからの追加車種になります。

LTホイール



Table for LT wheels with columns for size, inset, hole count, P.C.D., disc diameter, part number, price, and application notes.

*印は在庫限りの販売となります。また代替品のご用意はありませんのでご了承ください。

Advertisement for DSNS Dual Shape Nut Seat, highlighting its benefits for wheel nuts.



Advertisement for Winter Ace Cap, showing different cap models and their prices.

Small table with columns for year and month, likely a calendar or index.



※ウィンターエース・LTホイールのL品番商品は、ホイールに品番刻印とマークの刻印があります。



Star Steel Wheel Care Notice section with instructions on cleaning, maintenance, and safety.

for TRUCK & BUS



TMF

FORGED for TRUCK & BUS

トラック & バス用 鍛造アルミホイール



C-01



C-15 / C-25



C-20



C-35



C-50

OEM PARTNER



RONALグループのFULLCHAMP社は世界中のトラックメーカー(独ダイムラー社 / 伊イヴェコ社等)へ多数のOEM供給実績を誇ります。



12,000t鍛造機

信頼のクオリティを誇る鍛造製法

鍛造アルミホイールは、ピレット(アルミニウム合金)を高圧プレス、裂開、熱処理、旋盤加工、フライス加工、バフ加工などで成形されています。鑄造アルミホイールに比べて生産に手間と時間を要しますが、強度に優れ軽量に生産できます。

安心の5年間保証

製造日より5年間、正しい使用条件下でのホイール不具合発生の場合は無償で新しいホイールを提供させていただきます。(車輻側の問題が原因の故障や腐食・変色等の外観上の不具合は対象外となります。)

TMF

ボルト穴数 6 8 10

COLOR

MIRROR BUFF

- エアバルブ付
- 補修用パーツ:エアバルブ ¥1,650(税込価格)

品番 C-01 22.5×11.75

適合タイヤサイズ 385/65R22.5 385/55R22.5 365/70R22.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
0※インセット	335	10	23	281	平座φ26	25.3kg	TR544D	オープン

品番 C-15 22.5×7.50

新ISO規格品

適合タイヤサイズ 275/80R22.5 275/70R22.5 265/60R22.5 255/80R22.5 255/70R22.5 235/70R22.5 11R22.5 11/70R22.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
162	335	10	24	281	平座φ26	25.0kg	70MS-07N	オープン

品番 C-25 22.5×8.25

新ISO規格品

適合タイヤサイズ 295/80R22.5 295/70R22.5 285/60R22.5 275/80R22.5 275/70R22.5 265/60R22.5 255/80R22.5 255/70R22.5 12R22.5 11R22.5 11/70R22.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
165	335	10	24	281	平座φ26	25.1kg	70MS-07N	オープン

品番 C-20 22.5×8.25

適合タイヤサイズ 295/80R22.5 295/70R22.5 275/80R22.5 275/70R22.5 12R22.5 11R22.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
168	285	8	24	221	球面座(R22)	24.5kg	TR545D	オープン

品番 C-35 19.5×6.75

新ISO規格品

適合タイヤサイズ 265/70R19.5 245/70R19.5 225/70R19.5 9R19.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
147	275	8	18	221.2	平座φ26	17.2kg	70MS-07N	オープン

品番 C-50 17.5×6.00

適合タイヤサイズ 225/80R17.5 225/90R17.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
135	222.25	6	19.5	164	球面座(R22)	13.5kg	TR544C	オープン



STEEL for TRUCK & BUS

トラック & バス用 スチールホイール



IS-15 / IS-25 IS-35 TB-70 TB-10 / 20 TB-30 TB-40



TB-50 / TB-60 TB-55 / TB-65 TB-80 / TB-90 TEAW5 / KKXB / TTHW5 EAT / AKK / TDD WT-70 / WT-75

TKW ISO SERIES

ボルト穴数 **8 10** COLOR **SILVER** ●エアバルブ付 ●補修用パーツ:エアバルブ ¥1,650(税込価格)

品番	新ISO規格品 新LH値対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
IS-15	22.5×7.50	162	335	10	13	281	平座	41.0kg	V3-20-1AA	¥65,230

適合タイヤサイズ → 275/80R22.5 275/70R22.5 265/60R22.5 255/80R22.5 255/70R22.5 235/70R22.5 11R22.5 11/70R22.5

品番	新ISO規格品 新LH値対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
IS-25	22.5×8.25	165	335	10	14	281	平座	46.0kg	V3-20-1AA	¥67,210

適合タイヤサイズ → 295/80R22.5 295/70R22.5 285/60R22.5 275/80R22.5 275/70R22.5 265/60R22.5 255/80R22.5 12R22.5

品番	新ISO規格品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
IS-35	19.5×6.75	147	275	8	13	221	平座	31.0kg	V3-20-1A	¥57,530

適合タイヤサイズ → 265/70R19.5 245/70R19.5 225/70R19.5 9R19.5

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-70	17.5×6.75	135	225	10	12	176	平座	25.0kg	V3-20-4	オープン

適合タイヤサイズ → 235/70R17.5 主な適合車種 → トレーラー専用ホイール

TKW JIS SERIES

ボルト穴数 **8** COLOR **SILVER** ●エアバルブ付 ●補修用パーツ:エアバルブ ¥1,650(税込価格)

品番	新LH値対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
TB-10	22.5×7.50	162	285	8	13/14	221	球面座(R22)	44.0kg/45.0kg	V3-20-6	¥61,930

適合タイヤサイズ → 275/80R22.5 275/70R22.5 265/60R22.5 11R22.5

品番	新LH値対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
TB-20	22.5×8.25	165	285	8	13	221	球面座(R22)	43.0kg	V3-20-6	¥71,280

適合タイヤサイズ → 295/80R22.5 295/70R22.5 275/80R22.5 275/70R22.5 12R22.5 11R22.5

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-30	19.5×6.75	147	285	8	13	221	球面座(R22)	29.5kg	PVR-51B	¥55,330

適合タイヤサイズ → 245/70R19.5 225/70R19.5 9R19.5 ※265/70R19.5 ※オフセット147mm専用(136mm不可)

TKW 中型・小型 SERIES

ボルト穴数 **5 6** COLOR **SILVER** ●エアバルブ付 ●補修用パーツ:エアバルブ ¥1,650(税込価格)

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-40	17.5×6.00	120	203.2	5	10	146	球面座(R22)	22.3kg	PVR128A	¥38,830

適合タイヤサイズ → 215/70R17.5 主な適合車種 → コースター/リエッセII(HZB40系 XZB50, 60, 70系) フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-50	17.5×6.00	135	222.25	6	12	164	球面座(R22)	24.0kg	PVR51A	¥38,830

適合タイヤサイズ → 225/80R17.5 225/90R17.5 主な適合車種 → フォワード・コンドル・ファイター・レンジャー フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-55	17.5×6.00	135	222.25	6	9	164	球面座(R22)	17.6kg 軽量モデル	PVR51A	¥38,830

適合タイヤサイズ → 225/80R17.5 225/90R17.5 主な適合車種 → フォワード・コンドル・ファイター・レンジャー フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-60	17.5×6.00	127	222.25	6	12	164	球面座(R22)	24.0kg	PVR51A	¥38,830

適合タイヤサイズ → 225/80R17.5 215/70R17.5 主な適合車種 → エルフ・アトラス・キャンター・ダイナ・デュトロ用フロントリアWタイヤ用 ※オフセット127mm専用(115mm・118.5mm装着不可)

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-65	17.5×6.00	127	222.25	6	9	164	球面座(R22)	17.6kg 軽量モデル	PVR51A	¥38,830

適合タイヤサイズ → 225/80R17.5 215/70R17.5 主な適合車種 → エルフ・アトラス・キャンター・ダイナ・デュトロ用フロントリアWタイヤ用 ※オフセット127mm専用(115mm・118.5mm装着不可)

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-80	17.5×5.25	115	208	5	10	150	球面座(R22)		PVR51A	¥31,350

適合タイヤサイズ → 195/70R17.5 205/60R17.5 205/70R17.5 主な適合車種 → キャンター フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TB-90	17.5×5.25	113	203.2	5	10	146	球面座(R22)		PVR51A	¥31,350

適合タイヤサイズ → 195/70R17.5 205/60R17.5 205/70R17.5 主な適合車種 → ダイナ・トヨエース・デュトロ(XZU, XKU99~) フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TEAW5	16×5½K	116.5	203.2	5	8	146	球面座(R22)	15.5kg	PVR181	¥27,060

適合タイヤサイズ → 205/85R16 205/75R16 205/70R16 205/65R16 195/85R16 185/85/16 主な適合車種 → エルフ・アトラス・ダイナ85系 フロントリアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
KKXB	16×5½K	115	208	5	8	150	球面座(R22)	15.25kg	PVR181	¥27,060

適合タイヤサイズ → 205/70R16 205/65R16 195/85R16 185/85R16 主な適合車種 → キャンター・ローザ・アトラス(NT-450) フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TTHW5	16×5½K	113	203.2	5	8	146	球面座(R22)	15.0kg	PVR181	¥27,060

適合タイヤサイズ → 205/80R16 205/70R16 195/85R16 185/85R16 主な適合車種 → ダイナ・トヨエース・デュトロ フロント・リアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
EAT	15×5J	116.5	203.2	5	8	146	球面座(R22)	12.8kg	PVR128A	¥26,620

適合タイヤサイズ → 195/75R15 205/80R15 主な適合車種 → エルフ(NJR:NL85, 88系)・アトラスH43(AJR:ALR:ADR85, 88系)・ダイナ(LJR:LHR:LLR85, 88系) フロントリアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
AKK	15×5J	115	208	5	8	150	球面座(R22)	12.5kg	PVR128A	¥26,620

適合タイヤサイズ → 195/75R15 195/85R15 主な適合車種 → キャンター(F##20系)・アトラスNT450(F##2W, 4W系)・カセット(F##2Y, 5Y系) フロントリアWタイヤ用

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
TDD	15×5J	110	203.2	5	8	146	球面座(R22)	12.3kg	PVR128A	¥26,620

適合タイヤサイズ → 185/65R15 185/75R15 195/75R15 主な適合車種 → ダイナトヨエース/デュトロ(X##600, 605, 645系)・ダイナトヨエース/デュトロ(B##600系)・ダイナトヨエース(T##600系) フロントリアWタイヤ用

TKW チューブタイヤ用

ボルト穴数 **8** COLOR **BLACK**

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
WT-70	20×7.00T	162	285	8	13	221	球面座(R22)	-	-	¥41,800

適合タイヤサイズ → 8.25-20 8.25R20 9.00-20 9.00R20 10.00-20 10.00R20 11.1-20 11.1R20

品番	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	
WT-75	20×7.50V	165	285	8	14	221	球面座(R22)	-	-	¥60,500

適合タイヤサイズ → 9.00-20 9.00R20 10.00-20 10.00R20 11.1-20 11.1R20 11.00-20 11.00R20

三菱キャンター用ホイール

- エアバルブ付
- 補修用パーツ：14インチ用ゴムバルブ ¥1,100 (税抜価格)
- ※在庫品のみの販売となります。品切れの際はご容赦ください。

名称	サイズ	インセット / オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	取付位置	タイプ	税込価格	適応車種
KKSW	15.5×6.00	インセット 70	170	6	4.5	133	F-R	S	¥28,490	キャンター・ガッツ (1.5t以下)
KCW	14×4.5J	オフセット 102.5	180	6	6	140	R	W	¥18,975	キャンター・ガッツ (2t以上)

低床車用ホイール【1750kg】以下用

- 専用エアバルブ別売：M-241専用バルブ (V3-20-1) ¥1,650 (税抜価格)
- M-310専用バルブ (PVR-128) ¥1,650 (税抜価格)
- ※在庫品のみの販売となります。品切れの際はご容赦ください。

品番	ディスク刻印	名称	サイズ	インセット / オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ハブ穴径	税込価格	適合タイヤサイズ	適応車種
M-241	GF	C-HA	14.5×6.75SW	インセット 30	139.75	6	67	¥21,010	245/50R14.5	ハイエースバン・レジアスエースバン ('96.8~) LH100/110/160/170系 RZH100/110系 TRH100/110系
M-310	QK	C-TW	15×5J	オフセット 102	184.15	6	133	¥24,090	175/75R15 103/101L	トヨエース・ダイナ (1.0t~1.75t) ('01.6~) LY220/230/280系 RZY220/230/280系 KDY220/230/280系

フォークリフト用ホイール

- ボルト、ナット、スプリングワッシャー付
- 表記サイズ以外は、お問い合わせください。

リムサイズ	ハブ穴径	取付穴		綴り穴		税込価格	適合タイヤサイズ	適応車種
		P.C.D.	穴数	P.C.D.	穴数			
DT 8×3.00D TO	86	114	6	156	6	¥5,445	4.00-8	トヨタ700、900
DT 8×3.00D TN	110	148	6	156	6	¥5,445	5.00-8	日産、トヨタ、コマツ、三菱
DT 8×3.00D T	100	125	6	160	6	¥5,445	5.00-8	T・C・M、住友、ニチユ
DT 9×4.00E TN-4.5	150	180	6	180	6	¥10,890	6.00-9	日産、トヨタ、コマツ、T・C・M、三菱 ※チューブタイプ
DT 9×4.00E TN-6	150	180	6	180	6	¥11,880	6.00-9	上記車 ※ノーバンク
DT 9×4.00E T	130	160	8	180	8	¥10,890	6.00-9	T・C・M
DT 10×5.00F TN-4.5	150	180	6	180	6	¥12,705	6.50-10	日産、トヨタ、コマツ、T・C・M、三菱 ※チューブタイプ
DT 10×5.00F TN-6	150	180	6	180	6	¥13,915	6.50-10	上記車 ※ノーバンク
DT 10×5.00F T-6	130	160	8	200	8	¥13,915	6.50-10	T・C・M
DT 12×5.00S TK	170	220	6	240	6	¥24,200	7.00-12	トヨタ、コマツ、三菱 ※ボルト穴径32mm
DT 12×5.00S N	170	220	6	240	6	¥24,200	7.00-12	日産、住友、ニチユ (6H) ※ボルト穴径27mm
DT 12×5.00S TO-8	144	190	8	240	8	¥24,200	7.00-12	トヨタ
DT 12×5.00S T-6H	150	200	6	240	6	¥24,200	7.00-12	T・C・M
DT 12×5.00S T-5H	175	220	5	240	9	¥24,200	7.00-12	T・C・M、ニチユ (5H)

リムサイズ	適合タイヤサイズ	TYPE	メーカー	型式	P.C.D.	ハブ穴径	オフセット	穴数	税込価格
8×4.33R	18×7-8 16×6-8	4P	トヨタ	7FB20 7FB15~18 (リア)	138	104	±0	6	¥22,000
15×7.00T	28×9-15 250-15	リング式	トヨタ	5FD28/30 5FB30	222.25	164	45	6	¥35,200
			トヨタ	5FD35	222.25	164	63	6	¥35,200
			トヨタ	7FB/35 7FBJ35	250	200	63	6	¥35,200
			コマツ/三菱	FG30-7F	220	170	-16	6	¥35,200

TOKYO SHARIN 株式会社 東京車輪

www.tokyo-sharin.com

TEL.03-3807-0081 FAX.03-3807-9535

〒116-0003 東京都荒川区南千住3-5-7

- 表示価格はすべて税込です。
- 掲載の内容は2021年8月現在のものです。製品の外觀・仕様・価格等は予告なく変更になる場合があります。
- 製品写真の色は印刷の関係上、実際とは多少異なる場合があります。