

フォークリフト用ホイール

- ボルト、ナット、スプリングワッシャー付
- チューブタイヤ専用（ノーバンクタイヤは組付け出来ません。ノーバンクタイヤ専用（チューブタイヤ）は組付け出来ません。
- 表記サイズ以外は、お問い合わせください。

品番	リムサイズ	ハブ穴径	取付穴		綴り穴		税込価格	適合 タイヤサイズ	適応車種
			P.C.D.	穴数	P.C.D.	穴数			
B24771	DT 8×3.00D TO	86	114	6	150	6	¥7,700	4.00-8	トヨタ700、900
B25973	DT 8×3.00D TN	110	148	6	156	6	¥7,700	5.00-8	日産、トヨタ、コマツ、三菱
B25974	DT 8×3.00D T	100	125	6	160	6	¥7,700	5.00-8	T・C・M、住友、ニチユ
B24419	DT 9×4.00E TN-4.5	150	180	6	180	6	¥10,890	6.00-9	日産、トヨタ、コマツ、T・C・M、三菱 ※チューブタイヤ専用
B25976	DT 9×4.00E TN-6	150	180	6	180	6	¥11,880	6.00-9	上記車 ※ノーバンクタイヤ専用
B24907	DT 9×4.00E T	130	160	8	180	8	¥11,880	6.00-9	T・C・M
B24901	DT 10×5.00F TN-4.5	150	180	6	180	6	¥12,705	6.50-10	日産、トヨタ、コマツ、T・C・M、三菱 ※チューブタイヤ専用
B25978	DT 10×5.00F TN-6	150	180	6	180	6	¥15,400	6.50-10	上記車 ※ノーバンクタイヤ専用
B24346	DT 10×5.00F T-6	130	160	8	200	8	¥15,400	6.50-10	T・C・M
B24903	DT 12×5.00S TK	170	220	6	240	6	¥24,200	7.00-12	トヨタ、コマツ、三菱 ※ボルト穴径32mm
B25977	DT 12×5.00S N	170	220	6	240	6	¥24,200	7.00-12	日産、住友、ニチユ（6H） ※ボルト穴径27mm
B25975	DT 12×5.00S TO-8	144	190	8	240	8	¥24,200	7.00-12	トヨタ
B24392	DT 12×5.00S T-6H	150	200	6	240	6	¥24,200	7.00-12	T・C・M
B24354	DT 12×5.00S T-5H	175	220	5	240	9	¥24,200	7.00-12	T・C・M、ニチユ（5H）

リムサイズ	適合タイヤサイズ	TYPE	メーカー	型式	P.C.D.	ハブ穴径	オフセット	穴数	税込価格
15×7.00T※	28×9-15 250-15	リング式	トヨタ	5FD28/30 5FB30	222.25	164	45	6	¥35,200
			トヨタ	5FD35	222.25	164	63	6	¥35,200
			トヨタ	7FB/35 7FBJ35	250	200	63	6	¥35,200
			コマツ/三菱	FG30-7F	220	170	-16	6	¥35,200

※受注生産品のため納期は要確認

TOKYO SHARIN

2024-2025

TRUCK & BUS, PASSENGER CAR WHEEL CATALOG

TOKYO SHARIN 株式会社 東京車輪

www.tokyo-sharin.com

TEL.03-3807-0081 FAX.03-3807-9535

〒116-0003 東京都荒川区南千住3-5-7

- 表示価格はすべて税込です。
- 掲載の内容は2024年8月現在のものです。製品の仕様・価格等は予告なく変更になる場合があります。
- 製品写真の色は印刷の関係上、実際とは多少異なる場合があります。

TOKYO SHARIN

2024-2025

TRUCK & BUS, PASSENGER CAR WHEEL CATALOG

ALUMINUM & STEEL WHEEL
for PASSENGER CAR

BUSTER
Eight

BUSTER
ROG

REMUEZEN

Carrowin

ALUMINUM & STEEL WHEEL
for TRUCK & BUS

TMF
TKW



BUSTER Eight

乗用車

塩水試験 1000時間 クリア



BUSTER Eight (バスター エイト)							
	サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格
8 SPOKE	12 12x3.50B	43	100	4	26.8mm	13.7mm	¥17,600
	13 13x4.00B	42	100	4	31.8mm	12.3mm	¥18,700
	14 14x4.5J	45	100	4	31mm	13.5mm	¥20,350
	14 14x5.5J	38	100	4	44.5mm	13.5mm	¥22,000
	14 14x5.5J	48	100	4	34.5mm	13.5mm	¥22,000
	15 15x4.5J	45	100	4	31.5mm	13.3mm	¥23,100
	15 15x5.5J	42	100	4	42.3mm	10.3mm	¥23,650
	15 15x5.5J	50	100	4	34.3mm	10.3mm	¥23,650
10 SPOKE	15 15x6.0J	43	100	5	45.5mm	8.5mm	¥25,300
	15 15x6.0J	43	114.3	5	45.5mm	8.5mm	¥25,300
	16 16x6.5J	38	114.3	5	52mm	5.7mm	¥31,900
	16 16x6.5J	48	100	5	42mm	5.7mm	¥31,900
	16 16x6.5J	48	114.3	5	42mm	5.7mm	¥31,900
	16 16x6.5J	53	114.3	5	37mm	5.7mm	¥31,900
	17 17x7.0J	38	114.3	5	52mm	5.6mm	¥37,950
	17 17x7.0J	48	100	5	42mm	5.6mm	¥37,950
	17 17x7.0J	48	114.3	5	42mm	5.6mm	¥37,950
	17 17x7.0J	54	114.3	5	36mm	5.6mm	¥37,950
	■カラー：GUN METALLIC						
	■補修用パーツ：センターキャップ ¥2,200 / エアバルブ ¥440						
	■JWL、VIA規格適合品 ■12x3.50B、13x4.00BはJWL-T規格適合品						

■カラー：GUN METALLIC
■補修用パーツ：センターキャップ ¥2,200 / エアバルブ ¥440
■JWL、VIA規格適合品 ■12x3.50B、13x4.00BはJWL-T規格適合品

BUSTER Eight

乗用車

塩水試験 1000時間 クリア



BUSTER Eight (バスター エイト)							
	サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格
12	12x3.50B	43	100	4	26.8mm	13.7mm	¥17,600
	13 13x4.00B	42	100	4	31.8mm	12.3mm	¥18,700
	14 14x4.5J	45	100	4	31mm	13.5mm	¥20,350
	14 14x5.5J	38	100	4	44.5mm	13.5mm	¥22,000
14	14x5.5J	48	100	4	34.5mm	13.5mm	¥22,000
	15 15x4.5J	45	100	4	31.5mm	13.3mm	¥23,100
	15 15x5.5J	42	100	4	42.3mm	10.3mm	¥23,650
	15 15x5.5J	50	100	4	34.3mm	10.3mm	¥23,650

■カラー：SILVER
■補修用パーツ：センターキャップ ¥2,200 / エアバルブ ¥440
■JWL、VIA規格適合品
■12x3.50B、13x4.00BはJWL-T規格適合品

BUSTER ROG

乗用車

BUSTER ROG (バスター ログ)							
	サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格
12	12x4.00B	42	100	4	32mm	11.4mm	¥18,150

■カラー：METALLIC GRAY
■補修用パーツ：センターキャップ ¥2,200 / エアバルブ ¥440
■JWL、VIA規格適合品 ■12x4.00BはJWL-T規格適合品



4H METALLIC GRAY

REMUZEN

SUVの力強さと先進性を両立! レミューゼン

SUV

塩水試験 1000時間 クリア



NEW STYLE for SUV



15inchx5.5/6.0 6H MAT GUN-META



15inchx6.0 5H MAT GUN-META



16inchx5.5 5H MAT GUN-META



17inchx7.5 6H MAT GUN-META



15inchx5.5/6.0 6H BLACK



15inchx6.0 5H BLACK



16inchx5.5 5H BLACK



17inchx7.5 6H BLACK

REMUZEN (レミューゼン)

	サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	センターキャップ	税込価格	
						マットガンメタ	ブラック
15	15×5.5J	42	139.7	6	付属 ※1	¥29,700	¥29,700
	15×6.0J	0	139.7	5	無し ※2	¥30,800	¥30,800
	15×6.0J	33	139.7	6	付属 ※3	¥30,800	¥30,800
16	16×5.5J	22	139.7	5	無し ※4	¥34,100	¥34,100
17	17×7.5J	25	139.7	6	無し ※5	¥44,000	¥44,000

■カラー：マットガンメタ、ブラック
■ゴムバルブ付TR413C
■JWL-T、VIA規格適合品
■補修用パーツ：センターキャップ ¥2,750 / エアバルブ ¥440

※1：キャラバンE25・26系(NV350)用
※2：ジムニーシエラ(JB43・JB74) リア純正キャップ装着可
※3：ハイエース200系専用(100系4WD装着不可)
※4：ジムニー(JB23・JB64W) リア純正キャップ装着可
※5：別売【4WD用センターキャップ】装着可
注)ジャストロー平床のお車は別売の金属バルブ【品番AC920 ¥1,650】の使用を推奨致します。

注)5H・139.7はJWL限定620KG、JWL-T限定700KG対応品です。
注)6H・139.7はJWL限定800KG、JWL-T限定955KG対応品です。

CENTER CAP for 4WD


4WD用センターキャップ



SS 40mm ¥2,750 M 80mm ¥2,750 L 110mm ¥2,750



在庫確認はこちら



軽自動車用 (キャロウィン)

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	キャップ	品番	税込価格	ニッサン	ホンダ	ミツビシ	マツダ	スバル	トヨタ・ダイハツ	スズキ
12×3.50B	ディスクハブ径:φ59.5 ディスク突出:16.5mm	45	4	100	PT3 センターキャップ タイプ (15061) 高さ:22mm	PK-354SN (14033) ディスク刻印:T3 145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 対応品	NT100クリッパー /クリッパートラック <DR16T> NV100クリッパー /クリッパーバン <DR64V-DR17V> <キャップ装着不可> NT100/NV100クリッパー <U71・72系> →ホイール本体は装着可 また S-354N も使用可	アクティバン/トラック ※注 <HH5-6/HA6-9> N-VAN<JJ1・JJ2> ザッツ<JD1・2> バモス/ホビオ<HM1-4・HJ1・2> ライフ<JB1・2> <キャップ装着不可> アクティバン/トラック/ストリート <HH3-4・HA3-4> →ホイール本体は装着可 また S-354N も使用可	ミニキャブトラック <DS16T> ミニキャブバン <DS64V-DS17V> <キャップ装着不可> ミニカ<H40系> ミニキャブトラック/バン <U61・62系> ミニキャブMIEV <U67V・68V・68T> →ホイール本体は装着可 また S-354N も使用可	AZワゴン <MD11S> キャロル <HB12S・23S> スクラムトラック <DG63T・16T> スクラムバン <DG64V・17V>	サンバーディアス <KV3・4・TV1・2> サンバートラック <KS3・4・KV4・TT1・2・ S500J・510J> サンバーバン <S700B・710B・KV3・4・TV1・2>	ピクシストラック<S500U・510U> ピクシスバン<S700M・710M> アトレー<S700V・700W・710V・710W・S220V・230V> エッセ<L235S・245S> オブティ<L800S・810S> ハイゼットカーゴ<S700V・700W・710V・710W・S200V・210W> ハイゼットトラック<S200W・210W> ハイゼットトラック<S500P・510P> ミラ<L700S・710S・250S・260S> ミラバン<L250V・260V・275V> ムーブ<L900S> ※ハイゼットカーゴ・デッキバン<S300系>、 ハイゼットトラック・バン・ミラバン<S200系>は、キャリパー干渉	アルト<HA12S・22S・23S・24S> アルトバン<HA12V・23V・24V> エブリイ<DE51V(P.C.D.100のみ)・DF51V(P.C.D.100のみ) ・DA52V・62V・64V・DA17V・DB52V> キャリイ<DC51T(P.C.D.100のみ)・DD51T(P.C.D.100のみ) ・DA52T・63T・65T・16T・DB52T> ツイン<EC22S> ワゴンR<MC11S> ※フリーハブ車は装着不可
12×3.50B	ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:9mm	34	12	100 110 114.3	PWE スリット無し フラットタイプ (15059) ----- <ツメ部色> ブラック	PK-351F (14028) ディスク刻印:WD	NT100クリッパー /クリッパートラック <U71T・72T> NV100クリッパー /クリッパーバン <U71V・72V> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可	アクティバン/トラック ※注 <HH5-6/HA6-9> N-VAN <JJ1・2> ザッツ <JD1・2> バモス/ホビオ <HM1-4・HJ1・2> ライフ<JB1・2・JA4> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可	ブラボー<U41V・44V> ミニカ<H42V・47V> ミニキャブトラック <U61T(〃02/1 MC~) ・U62T(〃02/1 MC~)> ミニキャブバン <U61V(〃02/1 MC~) ・U62V(〃02/1 MC~) ・U41V・42V> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可	AZワゴン<MD11S>	サンバーディアス <TV1・2> サンバーバン <S321B・331B・321Q・331Q ・TV1・2・KV3・4> サンバートラック <S500J・510J・201J・201H ・211J・211H・TT1・2・KS3・4>	ピクシストラック<S500U・510U・201U・211U> ピクシスバン<S321M・331M> アトレー<S220V・230V> エッセ<L235S・245S> オブティ<L800S・810S> ハイゼットカーゴ <S320V・321V・321W・330V・331V・331W・200V・210V> ハイゼットトラック <S500P・510P・S210P・211P・210C・200P・201P・200C> ミラ<L250S・260S・700S・710S> ミラバン<L250V・260V・275V> ムーヴ<L900S>	アルト<HA22S・12S> アルトバン<HA24V・23V・12V> エブリイ<DA52V・62V・DB52V・DE51V・DF51V> キャリイ<DC51T(PCD100のみ)・DD51T(PCD100のみ)> ツイン<EC22S> ワゴンR<MC11S> ※フリーハブ車は装着不可
12×4.00B	ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:8mm	40	12	100 110 114.3	PWE スリット無し フラットタイプ (15059) ----- <ツメ部色> ブラック	PK-401F (14029) ディスク刻印:WD	NT100クリッパー /クリッパートラック <U71T・72T> NV100クリッパー /クリッパーバン <U71V・72V・DR64V> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可	アクティバン/トラック ※注 <HH5-6/HA6-9> N-VAN <JJ1・2> ザッツ <JD1・2> バモス/ホビオ <HM1-4・HJ1・2> ライフ<JB1・2・JA4> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可	ブラボー<U41V・44V> ミニカ<H42V・47V> ミニキャブトラック <U61T(〃02/1 MC) ・U62T(〃02/1 MC)> ミニキャブバン <U61V(〃02/1 MC) ・U62V(〃02/1 MC) ・U41V・42V・DS64V> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可	AZワゴン <MD11S> キャロル <HB23S・12S> スクラムバン <DG64V>	サンバーディアス<TV1・2> サンバーバン <S700B・710B・S321B・331B・ 321Q・331Q・TV1・2・KV3・4> サンバートラック <S500J・510J・S201J・201H・ 211J・211H・TT1・2・KS3・4> プレオ<RA1・2> プレオバン<RV1・2>	[PK-401F のみ適合] ピクシスバン<S700M・710M> アトレー<S700V・700W・710V・710W> ハイゼットカーゴ<S700V・700W・710V・710W> ※ハイゼット・アトレー<S82V・83V>はハブ径のため不可。 ※ハイゼット<S100系>・アトレー<S120系>は、フェンダーよりハミ出ます。 ※ミラ<L200系・500系>、ミラバン<L500系>、ムーブ<L600系>は ハミ出る恐れがあります。	アルト<HA22S・23S・24S・12S> アルトバン<HA24V・23V・12V> エブリイ<DA52V・62V・64V ・DB52V・DE51V(PCD100のみ)・DF51V(PCD100のみ)> キャリイ<DC51T(PCD100のみ)・DD51T(PCD100のみ)> ツイン<EC22S> ワゴンR<MC11S> ※フリーハブ車は装着不可
13×4.00B	ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:14mm	40	12	100 110 114.3	PLK スリット無し フラットタイプ (15055) ----- <ツメ部色> グリーン	PB-401F (14026) ディスク刻印:LZ	NV100クリッパーリオ <DR64W> オットー<H91W・92W> ピノ<HC24S> モコ<MG21S・22S・33S> ルークス<ML21S> ※クリッパーリオ<U71W・72W> 165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外 のため使用不可 →155/70R13にて対応可	N-BOX<JF1・2> ザッツ<JD1・2> バモス/ホビオ<HM1・2> ライフ/ダンク<JC1・2・JB1・8> ※タウンボックス<U61V・62W>、 トッポ<H82A>165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外 のため使用不可 →155/70R13にて対応可	eKワゴン/eKスポーツ /eKクラッシュ<H81W・82W> トッポBJ <H41A・42A・46A・47A> ブラボー<U41V・44V> ミニカ<H42A・47A> ミニバン<H42V・47V> ※タウンボックス<U61V・62W>、 トッポ<H82A>165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外 のため使用不可 →155/70R13にて対応可	AZワゴン <MJ23S・22S・21S ・MD22S・21S・11S・12S> キャロル <HB36S・25S・24S ・23S・22S・12S> キャロルエコ<HB35S> スクラムワゴン<DG64W> スピアード<HF21S> プレアワゴン<MM32S・21S> ラビュタ<HP22S・21S> ※スクラムワゴン<DG17W>は タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。	サンバートラック<S510J> ディアスワゴン<TW1・2> プレオ<L275F・285F・RA1・2> プレオバン<L275B・285B> プレオプラス<LA350F・360F> ルクラ<L455F・465F> ※ディアスワゴン <S321N・331N>165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外のため 使用不可 →155/70R13にて対応可	ピクシスエボック<LA350A・360A>、ピクシストラック<S510U> アトレー<S220V・230V>、アトレーワゴン<S321G・331G・220G・230G> エッセ<L235S・245S>、オブティ<L800S・810S> タント<L375S・385S・350S・360S>、タントエグゼ<L455S・465S> ハイゼットトラック<S510P>、ハイゼットグランカーゴ<S221V・231V> ミラ<L275S・285S・250S・260S・700S・710S> ミラアヴィ<L250S・260S>、ミライース<LA350S・360S> ミラココア<L675S・685S> ミラジーノ<L650S・660S・710S・711S・700S・701S> ミラバン<L275V・285V>、ムーヴ<L175S・185S・150S・160S・902S> ムーヴコンテ<L575S・585S>、ムーヴラテ<L550S・560S> ※MAX<L950S・960S>、アトレーワゴン<S320G・330G>、 ネキッド<L750S・760S>、ムーヴ<L900S・910S>165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外のため使用不可→155/70R13にて対応可。 ※アトレー<S120V・130V>、ミラ<L200系・500系>、ムーブ<L600系>は ハミ出る恐れがあります。	アルト<HA36S・36V・25S・24S・23S・22S・12S> アルトエコ<HA35S>、アルトバン<HA24V・25V> エブリイワゴン<DA64W>、MRワゴン<MF33S・22S・21S> Kei<HN22S・21S>、スベシア<MK32S> セルボ<HG21S> パレット<MK21S> ラバン<HE21S> ワゴンR<MH21S・22S・23S・MC22S・21S・11S> ※エブリイワゴン<DA62W・52W>、エブリイ<DA52V・DB52V>165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外のため使用不可 →155/70R13にて対応可 ※エブリイワゴン<DA17W>はタイヤ側面がハミ出る恐れがあります。
14×4 ½ J	ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:8mm	45	8	100 114.3	PWN スリット無し フラットタイプ (15058) ----- <ツメ部色> ブラウン	PC-453F (14027) ディスク刻印:MN	NV100クリッパーリオ <DR64W> オットー<H91W・92W> サクラ<B6AW> デイズ<B43W・44W・46W ・47W・21W> デイズルークス<B21A> モコ<MG33S・22S> ルークス <B44A・47A・ML21S> ※NV100クリッパーリオ <DR17W>は、タイヤ側面が ハミ出る恐れがあります。	NEW N-BOX/N-BOX+ /N-BOX/ <JF1・2・3・4>JF5・6> N-ONE<JG1・2・3・4> N-WGN<JH3・4・1・2> ゼスト<JE1・2> ライフ<JC1・2・JB5・8> ※タウンボックス<DS17W>は、 タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。	eKスポーツ/アクティブ <H81W・82W> eKワゴン/eKカスタム <B33W・36W・11W> eKクロス<B34W・37W> eKクロスEV<B5AW> eKスペース<クロススペース <B34A・35A・37A・38A・11A> タウンボックス<DS64W> デリカミニ<B35A> トッポ<H82A> トッポBJ<H41A・42A・46A・47A> ※タウンボックス<DS17W>は、 タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。	AZワゴン <MJ23S・22S・21S・ MD21S・22S> キャロル<HB37S・97S・24S> スクラムワゴン<DG64W> スピアード<HF21S> プレア<MJ95S・55S・34S> NEW プレアワゴン <MM94S・53S・42S・32S・21S> ラビュタ<HP22S・12S・11S> ※スクラムワゴン<DG17W>は、 タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。	R1<RJ1・2> R2<RC1・2> シフォン <LA650F・660F・600F・610F> ステラ<LA150F・160F・100F・ 110F・RN1・2> プレオ<L275F・285F・RA1・2> プレオプラス <LA350F・360F・300F・310F> ルクラ<L455F・465F> ※スクラムワゴン<DG17W>は、 タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。	ピクシスエボック<LA350A・360A・300A・310A> ピクシスベース<L575A・585A>、ピクシスメガ<LA700A・710A> アトレーワゴン<S220G・230G>、ウェイク<LA700S・710S> エッセ<L235S・245S>、オブティ<L800S・810S> ソニカ<L405S・415S> タント<LA650S・660S・600S・610S・375S・385S・L350S・360S> タントエグゼ<L455S・465S>、ネキッド<L750S・760S> ハイゼットキャディー<LA700V・710V>、MAX<L950S・960S> ミラ<L275S・285S>、ミライース<LA350S・360S・300S・310S> ミラアヴィ<L250S・260S>、ミラココア<L675S・685S> ミラトコト<LA550S・560S> ミラジーノ<L650S・660S・710S・711S・700S・701S> ムーヴ<LA150S・160S・100S・110S・L175S・185S・150S・160S ・900S・910S・902S> ムーヴキャンバス<LA850S・860S・800S・810S> ムーヴコンテ<L575S・585S>、ムーヴラテ<L550S・560S>	アルト<HA37S・97S・36S・24S> アルトワークス<HA12S・22S> エブリイワゴン<DA64W> MRワゴン<MF33S・22S・21S> Kei<HN22S・21S・12S・11S> NEW スベシア/ベース<MK94S・53S・42S・32S/MK33V> セルボ<HG21S> パレット<MK21S> ラバン<HE33S・22S> ワゴンR<MH85S・95S・55S・35S・44S・34S・21S・22S・23S ・MC22S・21S> NEW ワゴンRスマイル<MX81S・91S> ※エブリイワゴン<DA17W>は、タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)の車種に対応します」 紫文字は本カタログからの追加車種になります。
オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。
※注:ホンダ アクティトラック<HA6・7>で、リアドラムブレーキにインナープレートがある場合は、ホイールと干渉の恐れがあります。-----
注意:4WDフリーハブ付車の場合、センターキャップの装着ができない場合があります。また、P.C.D.:114.3はハブ径φ82mm、P.C.D.:110はハブ径φ76mmのため装着不可です。



軽自動車用フラットキャップ
(スリット無し、天板 文字無し)

※キャップ天板共通のため、キャップ裏の刻印文字では判別できません。表側デザイン、および裏側ツメ部のカラー、形状(四角・五角)をご確認ください。
※PK-354SNを除く軽自動車用は、全てフラットタイプのキャップになり、天面にスリットは入りません。補修用をお求めの際は、デザイン寸法をご確認ください。

スリット無しキャップ
(天板 文字入り)

※キャップ天板共通のため、キャップ裏の刻印文字では判別できません。表側デザイン、および裏側ツメ部のカラー、形状(四角・五角)をご確認ください。
※PK-354SNを除く軽自動車用は、全てフラットタイプのキャップになり、天面にスリットは入りません。補修用をお求めの際は、デザイン寸法をご確認ください。

センターキャップ

※キャップ天板共通のため、キャップ裏の刻印文字では判別できません。表側デザイン、および裏側ツメ部のカラー、形状(四角・五角)をご確認ください。
※PK-354SNを除く軽自動車用は、全てフラットタイプのキャップになり、天面にスリットは入りません。補修用をお求めの際は、デザイン寸法をご確認ください。

西暦 年号 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/1 2 3 4 5 6 7

ホイールサイズを確認してください。
(サイズ表記あり。
ただしインセット表記はありません)

ディスク部のアルファベットを確認してください。

下記適合表に記載の適応車種以外へのご使用に関しては、保証対象外となります。

世界初!!
DUAL SHAPE NUT SEAT

ディーラー座・
球面座共用
ナット座を採用

●ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます。
※純正平座ナットは使用不可

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意下さい。掲載車種以外への装着については適合を確認しておりませんのでご使用はお控えください。



在庫確認はこちら



普通車用 (キャロウィン) / 13・14インチ

	サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	キャップ	品番	税込価格	トヨタ	ニッサン	ホンダ	ミツビシ	マツダ	スバル／ダイハツ／スズキ／イズ		
13インチ	13×4.50B ディスクハブ径:φ60 ディスク突出:8mm	40	4	100	PJ9 センターキャップ タイプ (15064) ----- 高さ:33.5mm	PB-454S (14036) ディスク刻印:E4	¥17,215 (税抜 ¥15,650)	デュエット<M100A・101A・110・111A>、パッソ<KGC30・35・QNC10・KGC10・15> ブラッツ<NCP16・SCP11> カルディナバン<CT196V・197V・198V・199V・ET196V・ST198V> カローラバン・スプリンターバン <AE109V・EE102V・EE103V・EE106V・EE107V・CE105V・CE106V・CE107V・CE109V> サクシードバン/プロボックスバン<NCP50V・51V・52V・55V・NLP51V>	ADエキスパート<VY12・VJY12> ADバン<VY12・VAY12・VY11・VEY11・VFY11 ・VGY11・VY10・VEY10・VENY10・VFY10 ・VFNY10・VSY10・VSNY10> AD MAX パン<VEGY10・VFGY10・VSGY10> NV150 AD<VY12>	ロゴ<GA3> パートナー<GJ3・4・EY6・7・8・9> ※ロゴTS<GA3>はキャリバー干渉	ランサーカーゴ <CVY12・CVAY12・CVJY12・CS2V>	デミオ<DW3W・5W> ファミリアバン <BVY12・BVAY12・BVFY12 ・BVGY12・BVJY12・BVY11 ・BVEY11・BVFY11・BVY10 ・BVEY10・BVENY10・BVFY10 ・BVFNY10・BVSY10・BVSNY10>	[ダイハツ] アプローズ<A101S> シャレード<G200S・203S・213S> ストーリア<M101S・100S> ブーン<M600S・610S・M301S・ 300S・310S> YRV<M200G・201G・211G> [スズキ] カルタス<AA44S> *カルタス<AA44S> P.C.D.114.3 は不可 ワゴンRワイド<MA61S・MB61S> [スバル] レオーネバン<CVFY11・ CVENY11・CVHNY11>		
					PLZ スリット入り ノーマルタイプ (15047) ----- <ツメ部色> ベージュ(素地)	PB-501 (14018) ディスク刻印:LZ ※在庫品限りの販売	¥17,490 (税抜 ¥15,900)	ヴィッツ<NCP10・15・SCP10・13> カローラ/スプリンター<AE110・114・EE111・CE110・113・114・116> カローラレビン/スプリンターレノ<AE110> カローラワゴン/スプリンターワゴン<AE100G・CE100G・101G・102G・108G・EE104G> ブラッツ<NCP16・SCP11>	S-RV<FN15>、キューブ<AZ10・Z10・ANZ10> パルサー/セリエ<FN15・FNN15・SN15> プレセア<PR11・R11> マーチ<K11・AK11・ANK11・HK11・FHK11 ・WK11・WAK11>	インテグラ<EK3>、キャバ<GA4> シビック<EK2・3・8> ドマーニ<MB3> ※キャバ<GA6>はキャリバー干渉	ミラージュ <CK1A・2A・8A・CM2A・8A ・CJ1A・2A・CL2A> ランサー<CK1A・2A・8A・CM2A・8A> リベロ<CB2W・4W・8W>	ファミリア<BJ3P・5P・EP> ファミリアSワゴン<BJ5W>	[ダイハツ] アプローズ<A101S> [スズキ] カルタス/ワゴン <GC21S・GA11S・GB31S ・GD31S・GC21W> [いすゞ] ジェミニ<MJ3・4>		
14インチ	14×4 ½ J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:8mm	45	8	100 114.3	PMN スリット入り ノーマルタイプ (15053) ----- <ツメ部色> グレー	PC-453 (14025) ディスク刻印:MN	¥18,480 (税抜 ¥16,800)		マーチ <K13・NK13・BK12・AK12・K12 ・YK12・BNK12>	インサイト<ZE1>	タウンボックスワイド<U65W・66W> デリカD・2<MB15S> ミラージュ<A05A>		[スズキ] ソリオ<MA27S・26S・15S> ワゴンRソリオ<MA34S・64S> ワゴンRプラス<MA63S>		
	14×5J ディスクハブ径:φ60 ディスク突出:5.5mm	40	4	100	PJ9 センターキャップ タイプ (15064) ----- 高さ:33.5mm	PC-504S (14037) ディスク刻印:J9	¥18,975 (税抜 ¥17,250)	[PC-504S のみ適合] サクシードバン・プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160> [PC-503 のみ適合] スーパーキー<S221E・231E>	[PC-504S のみ適合] ADエキスパート<VZNY12> ADバン<VZNY12> NV150 AD<VZNY12> [PC-503-505S のみ適合] NV200/バネットワゴン<M20>	[PC-504S のみ適合] ランサーカーゴ<CVZNY12> [PC-503-505S のみ適合] デリカD・3<BM20>	[PC-504S のみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・ BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503 のみ適合] [ダイハツ] アトレー7<S221G・231G> [PC-504S-503-553 適合] (P.C.D.100) [スバル] ジャスティ<M900F・910F> デックス<M401F・411F> [ダイハツ] アプローズ<A101S> クー<M401S・411S> シャレード<G200S・201S・203S> ストーリア<M101S・100S・111S・110S> トール<M900S・910S> [PC-504S-503-553 適合] (P.C.D.100) デミオ<DE3FS・3AS・5FS・JFS・ DY3W・5W・3R・5R・DW3W・5W> ファミリア<BJ5P・5J> ファミリアSワゴン<BJ5W・8W> ペリサ<DC5W・5R> ロードスター<NB6C・8C>			
	14×5J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:2.5mm	39	8	100 114.3	PVK スリット入り ノーマルタイプ (15048) ----- <ツメ部色> ブルー	PC-503 (14019) ディスク刻印:VK	¥18,975 (税抜 ¥17,250)	[PC-504S-503-553 適合] (P.C.D.100) アクア<MXP10・NHP10> アレックス/カローラランクス<ZZE122・124・NZE121・124> ヴィッツ<NHP130・NSP130・135・KSP130・SCP90・KSP90・NCP95・SCP10・NCP10> Willサイファ<NCP70・75> カローラ/スプリンター <ZZE122・124・NZE120・121・124・CE121・110・113・114・116・AE110・111・114> カローラアクシオ<NRE160・NZE141> カローラスパシオ<ZZE122N・NZE121N・AE111N・115N> カローラフィールダー<ZZE122G・124G・NZE121G・124G・CE121G> カローラレビン/スプリンターレノ<AE110・111 [195/60-14装着車除く]> カローラワゴン<AE100G・101G・104G・CE100G・101G> シエンタ<NCP81G・85G>、スプリンターカリブ<AE111G・114G・115G> タンク/ルーミー<M900A・910A>、デュエット<M100A・101A・110A・111A> パッソ<M700A・710A・KGC30・35・15・NGC30・QNC10> パッソセッチ<M502E>、bB<QNC20・21・25>、ファンカーゴ<NCP20・21・25> ブラッツ<NCP12・16・SCP11>、プリウス<NHW10・11>、ベルタ<KSP92・SCP92・NCP96> ポルテ・スベイド<NSP140・NNP10・11・15> ヤリス<MXPH10・MXPA10・15・KSP210> ラウム<NCZ20・25・EXZ10・15> [PC-553 のみ適合] カローラレビン・スプリンターレノ<AE111 [195/60-14装着車]>		[PC-504S-503-553 適合] (P.C.D.100) ウイングロード<Y12・NY12> S-RV<HNN15・FNN15> キューブ/キュービック<BZ11・BNZ11・ BGZ11・YZ11・YGZ11・YGNZ11・AZ10・ Z10・ANZ10> ノート<E12・HE12・NE12・E11・ZE11・NE11> パルサー/セリエ<HNN15・EN15・FN15・ SN15・SNN15・FNN15・HNN15> プレセア<HR11・PR11 [195/60-14装着車除く]> マーチ<K13・NK13> ラシオン<RHN14・RFNB14> ラティオ<N17> [PC-505S-503-553 適合] (P.C.D.114.3) ウイングロード<WRY11・WFY11・WHNY11> クルー<HK30・SK30・QK30> サニー<FB15・B15・FNB15・QB15・SB15> プリメーラ/ワゴン<P11/WP11・WQP11> ブルーバード<QU14・HU14・EU14・SU14 [195/65-14装着車除く]> ブルーバードシルフィ<FG10・QG10> [PC-553 のみ適合] プリメーラ<HP11・HNP11> ブルーバード<ENU14 [195/65-14装着車]> プレセア<HR11・PR11 [195/60-14装着車]>		[PC-504S-503-553 適合] (P.C.D.100) インサイト<ZE1> インテグラ<DA5・DC1・DB6・7・8・9> エアウェイブ<GJ1・2> オルティア<EL2・3 [195/60-14装着車除く]> シビック/クーペ/フェリオ/シャトル <EU1・2・EK3・4・ES1・2・3・ET2・EF5 [195/60-14装着車除く]> ドマーニ<MB4・5> フィット<GK3・GE6・GD1> フィットアリア<GD6> モビリオ/スパイク<GB1・2/GK1・2> ※フィット/アリア<GD2・3・4/GD7・8・9>は キャリバー干渉。	[PC-505S-503-553 適合] (P.C.D.114.3) アスパイア<EA1A・7A・EC1A・7A> ギャラン<EA1A・7A・EC1A・7A> レグナム<EA1W・4W・7W・EC1W・7W> [PC-503-553 適合、 PC-504S-505Sは 要P.C.D.確認にて適合] ミラージュ<CK2A・6A・CJ2A・4A> ランサー/セディア<CK2A・6A・CS2A・5A> ランサーワゴン/セディアワゴン <CS2W・CS5W> リベロ<CB5W・CD5W・8W [195/65-14装着車除く]>	[PC-505S-503-553 適合] (P.C.D.100) デミオ<DE3FS・3AS・5FS・JFS・ DY3W・5W・3R・5R・DW3W・5W> ファミリア<BJ5P・5J> ファミリアSワゴン<BJ5W・8W> ペリサ<DC5W・5R> ロードスター<NB6C・8C>	[PC-505S-503-553 適合] (P.C.D.114.3) [いすゞ] ジェミニ<MJ5・6> [PC-505S-503-553 適合] (P.C.D.114.3) アスカ<CJ1・2>
	14×5 ½ J ディスクハブ径:φ67	40		100 114.3											
	14×5J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:5.5mm	40	4	114.3	PK3 センターキャップ タイプ (15065) ----- 高さ:32mm	PC-505S (14038) ディスク刻印:K3	¥18,975 (税抜 ¥17,250)	アリオン/プレミオ<NZT260・240・ZZT240>、Will-VS<NZE127>、オーバ<ACT10・ZCT10> カルディナ<ST210G・211G・215G・216G・AT211G・CT216G>、キャバリエ<TJG00> タウンエースノア/ライトエースノア<SR50G・CR50G>、ビスタ<ZZV50>、ビスタアルデオ<ZZV50G> ※タウンエーストラック/バン<S400系>は装着不可。アルミホイール(VICENTE06)をご使用ください。		※パネットバン/トラック<(S21系)SK系>は、装着不可。 ※セドリックセダン(Y30・31)はハブ径大のため装着不可					
	14×5J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:1mm	40	10	100 114.3	PUS スリット入り ノーマルタイプ (15049) ----- <ツメ部色> ブラック	PC-502 (14021) ディスク刻印:US ※在庫品限りの販売	¥18,975 (税抜 ¥17,250)	アリオン/プレミオ<NZT260・240・ZZT240>、イプサム/ガイア<SXM10G・15G・CXM10G> Will-VS<NZE127>、エスティマエミナーラルシダー<TCR10G・11G・20G・21G>、オーバ<ACT10・ZCT10> カーナ/コロナ/コロナプレミオ<AT210・211・212・ST210・215・CT210・211・215・216> カルディナ<ST210G・211G・215G・216G・AT211G・CT216G>、キャバリエ<TJG00> クラウンセダン<GS151>、クレスト/チェイサー/マークII<SX100・LX100> タウンエースノア/ライトエースノア<SR50G・CR50G>、ビスタ<ZZV50>、ビスタアルデオ<ZZV50G> ※タウンエーストラック/バン<S400系>は装着不可。アルミホイール(VICENTE06)をご使用ください。		※セドリックセダン(Y30・31)はハブ径大のため装着不可					
	14×5 ½ J ディスクハブ径:φ67	45				PC-552 (14022) ディスク刻印:US ※在庫品限りの販売	¥19,690 (税抜 ¥17,900)							[スバル] インプレッサ/ワゴン <GD2・3・C・D・GG2・3・C・D ・GF1・2・5・6・GFA> [ダイハツ] デルタワゴン<SR50N・CR50N>	

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)の車種に対応します」 紫文字は本カタログからの追加車種になります。
オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。

スリット入りキャップ(天板 文字無し)

スリット無しキャップ(天板 文字入り)

センターキャップ

PLZ
(15047)
ツメ:ベージュ(素地)
13インチ用普通車用
ツメ:グレー
14×4.5J 普通車用

PMN
(15053)
ツメ:ブルー
14インチ 普通車8穴マルチ用

PVK
(15048)
ツメ:ブラック
14インチ 普通車10穴マルチ用

PUS
(15049)

LZ
(15027)
ツメ:ベージュ(素地)
13インチ用旧タイプ

VK
(15028)
ツメ:ブルー
14インチ 普通車8穴マルチ用 旧タイプ

US
(15022)
ツメ:ブラック
14インチ 普通車10穴マルチ用 旧タイプ

H:33.5×φ68.8
PJ9
(15064)

H:32×φ76.2
PK3
(15065)

税込価格: 全て ¥1,760/個
(税抜 ¥1,600/個)

※キャップ天板共通のため、キャップ裏の刻印文字では判別できません。
表側デザイン、および裏側ツメ部のカラー、形状(四角・五角)をご確認ください。

西暦 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25
年号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/1 2 3 4 5 6 7

ホイールサイズを
確認してください。
(サイズ表記あり。
ただしインセット表記はありません)

ディスク部のアルファベットを
確認してください。

下記適合表に記載の適応車種
以外へのご使用に関しては、保
証対象外となります。

世界初!!

DUAL SHAPE NUT SEAT

ディーバー座・
球面座共用
ナット座を採用

●ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます。
※純正平座ナットは使用不可

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意下さい。掲載車種以外への装着については適合を確認しておりませんのでご使用はお控えください。

6

7



普通車用(キャロウィン)/15インチ

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	キャップ	品番	税込価格	トヨタ	ニッサン	ホンダ	ミツビシ	マツダ	スバル／ダイハツ／スズキ／イズ
15×5 ½ J ディスクハブ径:φ67	40	8	100 114.3	PS7 スリット無し フラットタイプ (15063) ----- ＜ツメ部色＞ レッド	PS-554N (14034) ディスク刻印:R6	¥24,805 (税抜 ¥22,550)	iQ<NGJ10-KGJ10> アクア<MXP11・15・16・NHP10> アレックス/カローラランクス<ZZE123> イスト<NCP60・61・65> ヴィッツ<NHP130・NSP130・135・NCP131・90・95・13・SCP90・KSP90> Will-Vi<NCP19> MR-S<ZZW30> カローラアクシオ<NZE161・164・141・NRE161・NKE165・ZRE142・144> カローラスパシオ<ZZE122N・NZE121N> カローラフィールダー <NZE161G・164G・144G・NRE161G・ZRE162G・144G・NKE165G・ZZE122G・123G・124G> カローラレピン/スプリンタートレノ<AE111> スベイド/ボルテ<NCP141・145・NSP141> タンク/ルーミー<M900A> パッソセット<M502E・512E> bB<QNC20・21・25・NCP30・31・34・35> プラッツ<NCP12> プリウス<NHW10・11>、ベルタ<SCP92・NCP96> ヤリス<MXPH10・15・MXPA10・15>、ラウム<NCZ20>	ウイングロード <Y12・JY12・NY12・WRY11 ・WFY11・WHNY11・WPY11> S-RV<JN15・HNN15> キューブ<Z12・NZ12> クルー<HK30・SK30> サニー<JB15・HB14> ティーダ <C11・NC11・JC11・SC11・SJC11・SNC11> ノート <E12・HE12・NE12・SNE12・E11 ・NE11・ZE11> パルサー<JN15・HN15・FNN15・HNN15> プリメーラ/ワゴン<HP11・HNP11 ・FHP11・WHP11・WHNP11> ブルーバード<HU14> ブルーバードシルフィー <G11・KG11・NG11・QG10・QNG10> ラシーン<RKNB14>	インテグラ <DC1・2・DB8> エアウェイブ <GJ1> シビック/フェリオ <EU3・4・EK3・4・ES3> フィット <GD1>	コルト<Z21A・28A> コルトプラス<Z23W・24W・27W> ディオン<CR6W・9W> ディンゴ<CQ2A・5A> デリカD2<MB37S> ミラージュ <A03A・CJ4A・CK4A・CM4A> ランサー/セディア <CS2A・5A・6A・CK4A・CM5A> ランサーワゴン/セディアワゴン <CS5W>	デミオ <DJ3FS・3AS・5FS・5AS・ LFS・LAS/DY3W・3R・5W> ファミリアSワゴン<BJ5W> ベリーサ<DC5W・5R> MAZDA2 <DJ5FS・5AS・LFS・LAS> ロードスター<NB6C>	[スバル] ジャスティ<M900F> デックス<M401F・411F> [ダイハツ] クー<M402S・411S> トール<M900S> ブーンルミナス<M502G・512G> YRV<M201G・211G> [スズキ] イグニス<FF21S> エリオ/セダン <RB21S・RC51S・RD51S> NEW スイフト <ZCDD5・43S・53S・83S・71S ・72S・11S・21S・ZDD5S・53S ・83S・72S・11S・21S> ソリオ<MA47S・37S> ハレーノ<WB32S>
					50	8	100 114.3	PS7 スリット無し フラットタイプ (15063) ----- ＜ツメ部色＞ レッド	PS-555N (14035) ディスク刻印:S7	¥24,805 (税抜 ¥22,550)	iQ<NGJ10-KGJ10> アクア<MXP11・15・16> アレックス/カローラランクス<ZZE123> カローラアクシオ<NZE141・ZRE142・144> カローラフィールダー<NZE144G・ZRE144G・ZZE122G・123G・124G> パッソセット<M502E・512E> ヤリス<MXPH10・15・MXPA10・15>	キューブ/キュービック <Z12・NZ12・YZ11・BZ11・BNZ11・ YZ11・YGZ11・BGZ11・YGNZ11> ノート<E13・SNE13・E12・HE12・NE12・ SNE12・E11・NE11・ZE11> マーチ<AK12・YK12・BNK12>
15インチ 15×6J ディスクハブ径:φ67	45	8	100 114.3	PYE スリット入り ノーマルタイプ (15050) ----- ＜ツメ部色＞ ブラウン	PS-603 (14023) ディスク刻印:YE	¥25,080 (税抜 ¥22,800)	iQ<NGJ10-KGJ10>、アレックス/カローラランクス<ZZE123>、ist<NCP60・61・65> ヴィッツ<NSP130・135・NCP131・91・95・SCP90・KSP90・NCP13> Will-Vi<NCP19>、MR-S<ZZW30> カローラアクシオ<NZE161・164・141・144・NRE161・NKE165・ZRE142・144> カローラスパシオ<ZZE122N・NZE121N> カローラフィールダー <ZRE162G・144G・NZE161G・164G・141G・144G・NRE161G・NKE165G・ ZZE122G・123G・124G> カローラレピン/スプリンタートレノ<AE111> スベイド<NCP141・145・NSP141>、パッソセット<M502E・512E> bB<QNC20・21・25>、プラッツ<NCP12>、プリウス<NHW10・11> ベルタ<SCP92・NCP96>、ボルテ<NCP141・145・NSP141> ヤリス<MXPH10・15・MXPA10・15>、ラウム<NCZ20>	ウイングロード<JY12・Y12・NY12・WRY11・ WFY11・WHNY11・WPY11> S-RV<JN15・HNN15> キューブ/キュービック<Z12・NZ12・BZ11・ BNZ11・BGZ11> クルー<HK30・SK30> サニー<JB15>、ティーダ/ラティオ<C11・ NC11・JC11/SC11・SNC11・SJC11> ノート<E12・HE12・NE12・E11・NE11> パルサー/セリエ<JN15・HN15・FNN15・ HNN15>、プリメーラ/カミィ/UK/ワゴン <HP11・HNP11・FHP11・WHP11・ WHNP11>、ブルーバード<HU14> ブルーバードシルフィー<KG11・G11・NG11・ TG10・QG10・QNG10> ラシーン<RKNB14・RHNB14>	アコード/ワゴン/トルネオ <CL3・CE1・CF4・7> インサイト<ZE2・3> インテグラ<DC5> エアウェイブ<GJ1> オルティア<EL2> シビック/フェリオ <EK3・4・EU3・4・ES3・EG6・9> フィット/ハイブリッド <GE6・9・GD1/GP1> ※フィット<GD3・4>はキャリバー干渉のため不可	ギャラン/アスパイア <EA1A・7A・EC1A・7A> ディオン<CR6W・9W> ディンゴ<CQ2A・5A> ミラージュ<CJ4A・CK4A・CM5A> ランサー/セディア <CS6A・CK4A・CM5A/CS2A・5A> ランサーワゴン/セディアワゴン <CS5W> レグナム <EA1W・3W・5W・7W ・EC1W・3W・5W・7W>	デミオ<DY3W・5W・DE3FS・3AS> ベリーサ<DC5W・5R>	[スバル] デックス<M401F・411F> [ダイハツ] クー<M402S・411S> ブーンルミナス<M502G・512G> [スズキ] イグニス<FF21S/インナー注意> スイフト<ZC21S・11S・71S ・ZD21S・11S・ZC72S・ZD72S> [いすゞ] アスカ<CJ3>
					10	100 114.3	PAP スリット入り ノーマルタイプ (15051) ----- ＜ツメ部色＞ イエロー	PS-602 (14024) ディスク刻印:AP	¥25,080 (税抜 ¥22,800)	アイシス<ANM10G・10W・15G・ZGM10G・11G・15G・15W・ZNM10W・10G>、アパロン<MCX10> アリオン/プレミオ<ZRT260・261・265・NZT260・AZT240・ZZT245>、アリスト<JZS147> アルテッツァ/ジェータ<SXE10・GXE10・10W・15W>、イプサム<ACM21W・26W・SXM10G・15G> ウィッシュ<ZGE20G・20W・21G・25G・25W・ANE10G・ZNE10G・14G>、Will-VS<ZZE129> ウイングダム<MCV20・21>、エスティマ<MCR30W・40W・ACR30W・40W・TCR10W・11W・20W・21W> エスティマハイブリッド<AHR10W>、オーパ<ACT10・ZCT10・15> オーリス<ZRE186H・152H・154H・NZE181H・184H・151H・154H・NRE185H> ガイア<ACM10G・15G・CXM10G・SXM10G・15G>、カムリ<ACV30・35・SXV20・25・MCV21> カムリグラシア/マークIIオリス<SXV20W・21W・25W・MCV20W・21W・25W>、カリナ<AT210> カルディア<AZT246W・241W・ZZT241W・ST210G・215W・215G> カローラ/カローラツーリング<MZE17・ZWE215・219・211・214・ZRE212/MZE17W・ZWE215W ・219W・211W・214W・ZRE212W> カローラスポーツ<MZE12H・ZWE219H・211H・213H・NRE210H・214H> カローラルミオン<ZRE152N・154N・NZE151N>、キャミ<J100E・102E・122E>、キャバリエ<TJG00> クラウン<JZS171・173・175・179・GS171・JKS175>、クラウンエステート<JZS171W・173W・175W・GS171W> クラウンマジェスタ<JZS177・155・147・149・UZS151・157> クラウンセダン<GXS10・12・YXS10・10H・GBS12・TSS10>、クラウンコンフォートコンフォート<TSS10・11> クレスタ/チェイサー/マークII/ヴェロッサ<JZX110・115・100・101・105・GX110・115・100・105・SX100・LX100> シエンタ<CMXPL10G・12G・15G・MXPC10G・12G・NHP170G・NSP170G・172G・NCP175G> JPNタクシー<NTP10>、セリカ<ZZT230・231>、ソアラ<JZZ31・UZZ31> タウンエースノア4WD/ライトエースノア4WD<SR50G・CR50G>、ナディア<SXN10・15・ACN10・15> ビスタ<SV50・55・AZV50・55・ZZV50>、ビスタアルデオ<SV50G・55G・AZV50G・55G・ZZV50G> プリウス/PHV<ZVW52・50・51・55・30/ZVW35・NHW20>、プレビス<JCG10・15>、プロナード<MCX20> マークIIプリット<JZX110W・GX110W・115W>、レクサスCT<ZWA10> ※エスティマエミーナ/ルシード<10・20系>、ヴォクシー/ノア/エスクァイア<60・70・80系>は フェンダーよりハミ出る場合があります ※プログレ<10系>、クラウンセダン<150系>はフェンダーよりハミ出ます。	e-NV200<ME0・VME0> アベニール<RW11・W11・RNW11・PW11 ・PNW11・SW11> エクストレイル<T30・NT30> セドリック/グロリア<CMY34> シルビア<S15> シルフィ<TB17> スカイライン<ER34・HR34・ENR34> ステージア<WGC34・WHC34・WGN34> セフィーロ/ワゴン <PA33・A33/WHA32・WPA32・WA32> セレナ<C27・HC27・HFC27・GC27・GFC27 ・GNC27・GFNC27・C25・26・NC25・26 ・HC26・HFC26・FNC26・RC24・TC24 ・TNC24・PC24・VNC24・PNC24・VNC24> ティエノ<HV10・V10> パサロ<JTU30・JU30・JTNU30・JNU30 ・JVU30・JVNU30・VNU30> プリメーラ/ワゴン <TP12・WTP12・QP12・TNP12/WTNP12> プレサージュ<TU30・U30・TNU30・NU30 ・HU30・VU30・VNU30> プレジデント<JHG50・JG50・PHG50・PG50> ラフェスタ<B30・NB30・CWEFFW ・CWEAWN・CWEFFWN> リパティ<RM12・RNM12・PM12・PNM12> ルネッサ<N30・PNN30・NN30> ローレル<GC35・HC35・SC35・GNC35> ※セドリック/グロリア<Y31・30>はハブ径大のため装着不可。	アコード/ワゴン<CL7・8/CM1・3> アバンシア<TA1・3> インテグラ<DC5> HR-V<GH1・4> エディックス<BE1・4> シビック/ハイブリッド<EK9/FD3> ストリーム<RN1・3・4> プレリウド<BB5> ※フリード<GB5・8>は 「ウインターエースL70」をご使用ください。 ※ステップワゴン<RF1〜6・RG1・2・RK1・2>は フェンダーよりハミ出る場合があります。 ※インスパイア/セイバー<UA4>、 ストリーム<RN6・9>はフェンダーよりハミ出る場合が あります。 ※S-MX<RH1・2>はフェンダーよりハミ出ます。

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)の車種に対応します」 紫文字は本カタログからの追加車種になります。
オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意下さい。掲載車種以外への装着については適合を確認しておりませんのでご使用はお控えください。

WINTER ACE ウインターエース

単穴専用ホイール



在庫確認はこちら



在庫確認はこちら

L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18
L19	L20	L21	L22	L23	L70	L71	L72	

適応車種以外の車種については基本的に装着はできません。また、一部グレード等により純正キャップが使用できない場合があります。

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスク ハブ径	品番(コード)	カラー	飾り穴	キャップ装着可否		適応車種 ※掲載のない車種は装着不可
								フルカバー タイプ	センター キャップ	
14×5J	39	4	100	φ54	L10 (10010)	SL	16	×	○	サクシード・プロボックス<160系> センターキャップ仕様
	39	4	100	φ54	L11 (10011)	BK	16	○	○	アクア<10系>、ヴィッツ<90・130系>、カローラアクシオ<160系> スベイド・ポルテ<140系>、ペルダ<90系>
	14×5½ J	40	4	100	L20 (10020)	BK	16	○	×	アクア<MXPK10>、ヤリス<A10・H10・210系>
15×5J	39	4	100	φ54	L12 (10012)	BK	16	○	×	アクア<10系 (2013/11～2017/6はフルカバーキャップ装着不可)> ヴィッツ<130系 (2014/4～はフルカバーキャップ装着不可)> カローラアクシオ・フィールダー<160系>、スベイド・ポルテ<140系>
15×5½ J	45	4	100	φ54	L13 (10013)	BK	16	○	×	アクア<10系>、ヴィッツ<130系>、カローラアクシオ<160系> カローラフィールダー<160系 (～2017/10はフルカバーキャップ装着不可)>
	39	5	100	φ54	L15 (10015)	BK	16	○	×	シエンタ<170系>
	40	5	100	φ54	L21 (10021)	BK	16	○	×	シエンタ<L10系 (車いす仕様含む)>
	45	5	114.3	φ60	L14 (10014)	BK	16	○	×	JPNタクシー<10系>
	45	4	100	φ54	L22 (10022)	BK	16	○	×	アクア<MXPK11・15・16>、ヤリス<A10・H10系>
15×6 J	40	5	100	φ54	L19 (10019)	BK	16	○	×	カローラ・カローラツーリング<A10系・210系>
	45	5	100	φ54	L18 (10018)	BK	16	○	×	アリオン・プレミオ<260系>、ウィッシュ<20系>
	50	5	114.3	φ60	L17 (10017)	BK	16	○	×	ヴォクシー・ノア・エスクァイア<70系・80系>
	35	6	139.7	φ106	L16 (10016)	BK	16	○	×	ハイエース<200系> 適応タイヤサイズ:195/80R15 *金属バルブ使用不可
	17×6½ J	40	5	114.3	L23 (10023)	BK	20	○	×	プリウス<60系>
ホンダ 15×5½ J	50	5	114.3	φ64	L70 (10070)	BK	20	○	×	フリード<GB5～8>、フリード<GT系> 装着可 ただし純正フルカバーキャップ装着不可 ※純正球面ナットをご使用ください
	50	4	100	φ56	L71 (10071)	BK	20	○	×	グレイス<GM4・5・6・9>、シヤトル<GK8・9・GP7・8> フィット・ハイブリッド<GR3・4・1・2・GK3～6・GS4・6・GP5・6> ※純正球面ナットご使用ください
	50	5	114.3	φ64	NEW L73 (10073)	BK	16	○	×	NEW フリード<GT系> ※純正球面ナットご使用ください
15×6J	50	5	114.3	φ64	L73 (10073)	BK	16	○	×	NEW フリード<GT系> ※純正球面ナットご使用ください
14×4½ J	45	4	100	φ54	L72 (10072)	BK	20	△	×	ウェイク<LA700・710>、タント<LA650・660・600・610 (LA650・660はフルカバーキャップ不可)> シフォン<LA650・660 (LA650・660はフルカバーキャップ不可)>、ステラ<LA150F・160F>、ムーブ<LA150・160> ムーヴキャンパス<LA850S・860S・800S・810S (LA850S・860Sはフルカバーキャップ不可)>

本仕様は予告なしに変更することがあります。 ◎ディスクカラー (BK:ブラック、SL:シルバー)

適応車種のインチダウンでの使用は不可です。また、別売キャップが装着できない車種もあります。

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスクハブ径	品番	税込価格	カラー	DISK制	キャップ	トヨタ	ニッサン
12×3.50B	45	4	100	φ59.5	S-354N (10354N) 145R12 8PR 対応品	¥13,915 (税抜 ¥12,650)	SL (T3)		PT3 (15061) ※別売	ビクシストラック<S500U・510U> ビクシスバン<S700M・710M>	NT100クリッパー/クリッパートラック <U71T・72T・DR16T> NV100クリッパー/クリッパーバン <U71V・72V・DR64V・DR17V>

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスクハブ径	品番	税込価格	カラー	DISK制	キャップ	トヨタ
15×6.0J	30	6	139.7	φ111	S-56 (1056) ※在庫限り の販売	¥27,060 (税抜 ¥24,600)	SL (RA)		L (50009) ※別売	グランビア/グラントハイエース・バン<VCH10W・16W・22K・28K・KCH10W・16W・RCH11W・16W> レジアスワゴン/レジアスバン/ツーリングハイエース<RCH41W・47W・KCH40G・46G・40W・46W・RCH42V・LXH43V・ LXH49V>、ハイエースワゴン<200系・100系4WD>、ハイエースバン/コミュニティ/レジアスエースバン<200系 (ジャストローは不 可)・100系 ('96/8～)>、ハイラックスピックアップ<LN167・165・RZN167・YN107/LN106・107・108 ('91/8～)>※2>、ハイラック ス<LN167>、ハイエース/レジアスエース救急車<TRH221S・226S 185/80R15> グラントハイエース救急車<VCH28S>

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)の車種に対応します」 紫文字は本カタログからの追加車種になります。オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がファンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。
※2>ハイラックスピックアップは 年式・グレードによりホイールサイズが異なります(インセット0の車両あり)。 ◎年式によりP.C.D.の異なる車種がありますので、ご注意ください。 ★印は販売率が異なります。詳しくはお問い合わせください。

LTホイール

L95	TDD/AKK/EAT	YFCR
-----	-------------	------

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスク ハブ径	品番(コード)	刻印	税込価格	専用バルブ	適応車種・タイヤサイズ
15×5J	30	6	139.7	φ106	L95 (10095)	L95	¥24,530 (税抜 ¥22,300)	V3-20-1 (5314) 別売 ¥1,650 (税抜 ¥1,500)	ダイナトヨエース(アーバンサポーター含む) <1.0～1.75t> ('01/6～) RZY220-230、LY220-228K・230-240V・241V・270-280-281、 KDY220-221-230-231-241V・270-271-280-281、TRY220-230-231-281、GDY231-281 ① F 175/75R15 ⑤ F 195/75R15 R 175/75R15 R 195/75R15 ② F 175/75R15 ⑥ F 175/75R15 R 195/75R15 R 145R13-8P ③ F 175/75R15 ⑦ F 175/75R15 R 235/50R14 シングル × ダブル × ④ F 175/75R15 ⑧ F 195/75R15 R 265/50R14 シングル × ダブル × 年式・型式では装着サイズを特定できませんので、純正装着のタイヤサイズを前後とも確認いただき、右の8通りの組み合わせより 照合してください。またディスク刻印も合わせて照合してください。
15×5J	116.5	5	203.2	φ146	TKW EAT	203.2	¥26,620 (税抜 ¥24,200)	PVR-128A 付属	エルファ NJR-NLR85-88系 アトラスH43 AJR-ALR-AHR85-88系 [195/75R15、205/80R15] タイタン LJR-LHR-LLR85-88系 キャンター F##20系 アトラスNT450 F##2W系 カセット F##2Y・5Y系 [195/75R15、195/85R15] ダイナトヨエース・デュトロ [185/65R15、185/75R15、195/75R15] X##600-605・645、B##600、T##600系
15×5.5J	43	6	139.7	φ106	YFCR	YFCR (リム部)	¥20,240 (税抜 ¥18,400)	キャップ無し TR600HP 付属	キャラバン ('03.05～)、コモ ('01～) [195/80R15、185/75R15] E25系、E26系 ※純正フルカバーキャップ装着不可

VALVE

V3-20-1 ¥1,650 (税抜¥1,500)	PVR-128A ¥1,650 (税抜¥1,500)	TR600HP ¥1,650 (税抜¥1,500)	TR-413 ¥275 (税抜¥250)
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------

WINTER ACE CAP

PT3 税込¥770/個(税抜¥700) 15061	CAP-L 税込¥1,100/個(税抜¥1,000) (139.7・5&6) 50009
H:22×φ67.6	H:76×φ123.1

S-354N S-56

世界初!! DSNS DUAL SHAPE NUT SEAT

●ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます。
※純正平座ナットは使用不可

テーパース・球面座共用ナット座を採用

※1:ホンダアクティトラック<HA6・7>で、リアドラムブレーキにインナープレートがある場合は、ホイールと干渉の恐れがあります。(P.2注釈参照)

ニッサン	マツダ	ミツビシ	スバル	ダイハツ	スズキ
エルグランド<E50> ダットサン<LFMD22-LRMD22 ・LFD22-QMD21-BMD21> テラノ(ナローボディ) <WHYD21-WBYD21> キャラバン/ホームー<E24> ミストラル<R20>	プロシード/マービー <UF66M・UV66R> ※ボンゴブローニバン <SK系>出ます。	デリカスペースギア<PD4W・PD6W・ PD8W・PE8W・PF6W・PF8W> パジェロ(ナローボディ)<V24W・ V26W・V34W・V44W・V46W・V46V> チャレンジャー(ナローボディ)<K94W> ※デリカカーゴ<SK系>出ます。	ファークファミリー<E50>、ファーク<E24> ミュー<UES73FW>、ウイザード<UES25FW> ※ミュー<UES25EW・73EW>、ウイザード<UER25FW ・UES25FW・UES73FW>16インチ車不可	アトレ<S700V・700W・710V・710W・ S220V・230V> エッセ<L235S・245S>、オブティ<L800S・810S> ハイゼットカーゴ<S700V・700W・710V・710W・ S200V・210V> ハイゼットデックスバン<S200W・210W> ハイゼットトラック<S500P・510P> ミラ<L700S・710S・250S・260S> ミラバン<L250V・260V・275V>、ムーブ<L900S> ※ハイゼットカーゴ・デックスバン<S300系>、 ハイゼットトラック・パネルバン<S200系>は、キャリアー干渉	アルト<HA12S・22S・23S・24S> アルバン<HA12V・23V・24V> エブリイ<DES1V (P.C.D.100のみ) ・DF51V (P.C.D.100のみ) ・DA52V・62V・64V・DA17V・DB52V> キャライ<DC51T (P.C.D.100のみ) ・DD51T (P.C.D.100のみ) ・DA52T・63T・65T・16T・DB52T> ツイン<EC22S>、ワゴンR・MC11S>

☆スチールホイールに関するご注意

△注意 塗装・補修の注意
スチールホイールのシルバー色を補修する場合は、
シルバー(199) (トヨタ純正色)が類似色です。

△注意 スチールホイール用キャップ
取付方法および注意事項
①ナットの内側にキャップ外周を2ヶ所差し込み、残りの部分を
丸く曲げて差し込んでください。
②フリーハブ付車は、キャップが取り付か
ない場合があります。
③CAP-L (4WD用)をフリーハブ付車へ
装着の場合は、キャップ頂上部をカッ
ターなどで切り取ってください。

for TRUCK & BUS



TMF

FORGED for TRUCK & BUS

トラック & バス用 鍛造アルミホイール



C-01



C-25



C-20



C-50

OEM PARTNER



RONALグループのFULLCHAMP社は世界中のトラックメーカー（独ダイムラー社／伊イヴェコ社等）へ多数のOEM供給実績を誇ります。



信頼のクオリティを誇る鍛造製法

鍛造アルミホイールは、ピレット（アルミニウム合金）を高圧プレス、裂開、熱処理、旋盤加工、フライス加工、バフ加工などで成形されています。鑄造アルミホイールに比べて生産に手間と時間を要しますが、強度に優れ軽量に生産できます。

安心の5年間保証

製造日より5年間、正しい使用条件下でのホイール不具合発生の場合は無償で新しいホイールを提供させていただきます。（車輛側の問題が原因の故障や腐食・変色等の外観上の不具合は対象外となります。）

TMF

ボルト穴数 6 8 10

COLOR

MIRROR BUFF

- エアバルブ付
- 補修用パーツ:エアバルブ ¥1,650 (税込価格)

品番 C-01 22.5×11.75

適合タイヤサイズ 365/70R22.5 365/75R22.5 365/80R22.5 385/60R22.5 385/65R22.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
0※インセット	335	10	23	281	平座φ26	25.3kg	TR544D	オープン

品番 C-25 22.5×8.25

新ISO規格品

適合タイヤサイズ 11R22.5 12R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 295/70R22.5 295/80R22.5 285/85R22.5

※在庫品のみの販売となります。品切れの際はご容赦下さい。

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
165	335	10	24	281	平座φ26	25.1kg	70MS-07N	オープン

品番 C-20 22.5×8.25

適合タイヤサイズ 11R22.5 12R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 295/70R22.5 295/80R22.5

※在庫品のみの販売となります。品切れの際はご容赦下さい。

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
168	285	8	24	221	球面座 (R22)	24.5kg	TR545D	オープン

品番 C-50 17.5×6.00

適合タイヤサイズ 225/80R17.5 225/90R17.5

※在庫品のみの販売となります。品切れの際はご容赦下さい。

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
135	222.25	6	19.5	164	球面座 (R22)	13.5kg	TR544C	オープン



STEEL for TRUCK & BUS

トラック & バス用 スチールホイール



IS-15 / IS-25 IS-35 TB-70 TB-10 / 20 TB-30 WT-70 / WT-75

TKW ISO SERIES

ボルト穴数810

COLORSILVER

●エアバルブ付
●補修用パーツ:エアバルブ ¥1,650(税込価格)

品番	IS-15	22.5×7.50	新ISO規格品 新LI値対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
				162	335	10	13	281	平座	41.0kg	V3-20-1AA	¥65,230

適合タイヤサイズ 265/60R22.5 255/70R22.5 275/70R22.5 255/80R22.5 10R22.5 11R22.5 11/70R22.5 275/80R22.5 285/85R22.5

品番	IS-25	22.5×8.25	新ISO規格品 新LI値対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
				165	335	10	14	281	平座	46.0kg	V3-20-1AA	¥67,210

適合タイヤサイズ 285/60R22.5 255/70R22.5 265/60R22.5 275/70R22.5 295/70R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5 11R22.5 12R22.5 11/70R22.5 295/80R22.5 285/85R22.5

品番	IS-35	19.5×6.75	新ISO規格品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
				147	275	8	13	221	平座	31.0kg	V3-20-1A	¥57,530

適合タイヤサイズ 265/70R19.5 245/70R19.5

品番	TB-70	17.5×6.75		オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
				135	225	10	12	176	平座	25.0kg	V3-20-4	オープン

適合タイヤサイズ 235/70R17.5

主な適合車種 トレーラー専用ホイール

TKW JIS SERIES

ボルト穴数8

COLORSILVER

●エアバルブ付
●補修用パーツ:エアバルブ ¥1,650(税込価格)

品番	TB-10	22.5×7.50	新LI値対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
				162	285	8	13/14	221	球面座(R22)	44.0kg/45.0kg	V3-20-6	¥61,930

適合タイヤサイズ 285/80R22.5 275/80R22.5 275/70R22.5 265/60R22.5 255/80R22.5 255/70R22.5 11R22.5 10R22.5

品番	TB-20	22.5×8.25	新LI値対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
				165	285	8	13	221	球面座(R22)	43.0kg	V3-20-6	¥71,280

適合タイヤサイズ 295/80R22.5 295/70R22.5 285/80R22.5 275/80R22.5 275/70R22.5 12R22.5 11R22.5

品番	TB-30	19.5×6.75		オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
				147	285	8	13	221	球面座(R22)	29.5kg	PVR-51B	¥55,330

適合タイヤサイズ 245/70R19.5 ※265/70R19.5 ※オフセット147mm専用(136mm不可)

TKW チューブタイヤ用

ボルト穴数8

COLORBLACK

品番	WT-70	20×7.00T	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			162	285	8	13	221	球面座(R22)	—	—	¥41,800

適合タイヤサイズ 8.25-20 8.25R20 9.00-20 9.00R20 10.00-20 10.00R20 11.1-20 11.1R20

品番	WT-75	20×7.50V	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			165	285	8	14	221	球面座(R22)	—	—	¥60,500

適合タイヤサイズ 9.00-20 9.00R20 10.00-20 10.00R20 11.1-20 11.1R20 11.00-20 11.00R20



TKW 中型・小型 SERIES

ボルト穴数56

COLORSILVER

●エアバルブ付
●補修用パーツ:エアバルブ ¥1,650(税込価格)

品番	TB-40	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			120	203.2	5	10	146	球面座(R22)	22.3kg	PVR128A	¥38,830

適合タイヤサイズ 215/70R17.5

主な適合車種 コースター/リエッセII (HZB40・XZB50系'99.8～, XZB60, 70系) フロント・リアWタイヤ用

品番	TB-50	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			135	222.25	6	12	164	球面座(R22)	24.0kg	PVR51A	¥38,830

適合タイヤサイズ 225/80R17.5 225/90R17.5

主な適合車種 フォワード・コンドル・ファイター・レンジャー フロント・リアWタイヤ用

品番	TB-55	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			135	222.25	6	9	164	球面座(R22)	17.6kg 軽量モデル	PVR51A	¥38,830

適合タイヤサイズ 225/80R17.5 225/90R17.5

主な適合車種 フォワード・コンドル・ファイター・レンジャー フロント・リアWタイヤ用

品番	TB-60	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			127	222.25	6	12	164	球面座(R22)	24.0kg	PVR51A	¥38,830

適合タイヤサイズ 225/80R17.5 215/70R17.5

主な適合車種 エルフ・アトラス・キャンター・ダイナ・デュトロ用 フロント・リアWタイヤ用
※オフセット127mm専用(115mm・118.5mm装着不可)

品番	TB-65	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			127	222.25	6	9	164	球面座(R22)	17.6kg 軽量モデル	PVR51A	¥38,830

適合タイヤサイズ 225/80R17.5 215/70R17.5

主な適合車種 エルフ・アトラス・キャンター・ダイナ・デュトロ用 フロント・リアWタイヤ用
※オフセット127mm専用(115mm・118.5mm装着不可)

品番	TB-75	17.5×6.75 NEW	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			137	222.25	6	12	164	球面座(R22)	25.5kg	PVR51A	¥44,000

適合タイヤサイズ 245/80R17.5

主な適合車種 フォワード・コンドル・レンジャー

品番	TB-80	17.5×5.25	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			115	208	5	10	150	球面座(R22)	21.8kg	PVR51A	¥31,350

適合タイヤサイズ 195/70R17.5 205/60R17.5 205/70R17.5

主な適合車種 キャンター フロント・リアWタイヤ用

品番	TB-90	17.5×5.25	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			113	203.2	5	10	146	球面座(R22)	22.0kg	PVR51A	¥31,350

適合タイヤサイズ 195/70R17.5 205/60R17.5 205/70R17.5

主な適合車種 ダイナ・トヨエース・デュトロ(400-600-700系専用) ※300系不可
フロント・リアWタイヤ用

品番	TEAW5	16×5½K	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			116.5	203.2	5	8	146	球面座(R22)	15.5kg	PVR181	¥27,060

適合タイヤサイズ 205/85R16 205/75R16 205/70R16 205/65R16 195/85R16 185/85R16

主な適合車種 エルフ・アトラス・タイタン(85, 88系)・カゼット(88系) フロント・リアWタイヤ用

品番	KKXB	16×5½K	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			115	208	5	8	150	球面座(R22)	15.3kg	PVR181	¥27,060

適合タイヤサイズ 205/85R16 205/70R16 195/85R16 185/85R16

主な適合車種 キャンター・ローザ・アトラス(NT-450) フロント・リアWタイヤ用

品番	TTHW5	16×5½K	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			113	203.2	5	8	146	球面座(R22)	15.0kg	PVR181	¥27,060

適合タイヤサイズ 205/70R16 205/65R16 195/85R16 185/85R16

主な適合車種 ダイナ・トヨエース・デュトロ フロント・リアWタイヤ用

品番	EAT	15×5J	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			116.5	203.2	5	8	146	球面座(R22)	12.8kg	PVR128A	¥26,620

適合タイヤサイズ 185/75R15 195/75R15 205/80R15

主な適合車種 エルフ(NJR:NLR85, 88系)・エルフミオ(87系)・アトラス(AJR:ALR: AHR85, 88系)・タイタン(LJR:LHR:LLR85, 88系)・カゼット(88系) フロント・リアWタイヤ用

品番	AKK	15×5J	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			115	208	5	8	150	球面座(R22)	12.5kg	PVR128A	¥26,620

適合タイヤサイズ 195/75R15 195/85R15

主な適合車種 キャンター(F##20系)・アトラスNT450(F##2W, 4W系)・カゼット(F##2Y, 5Y系) フロント・リアWタイヤ用

品番	TDD	15×5J	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格
			110	203.2	5	8	146	球面座(R22)	12.3kg	PVR128A	¥26,620

適合タイヤサイズ 185/65R15 185/75R15 195/75R15

主な適合車種 ダイナトヨエース/デュトロ(X##600, 605, 645系)・ダイナ/トヨエース/デュトロ(B##600系)・ダイナ/トヨエース(T##600系) フロント・リアWタイヤ用