

フォークリフト用ホイール

- ボルト、ナット、スプリングワッシャー付
- チューブタイヤ専用にノーバンクタイヤは組付け出来ません。
ノーバンクタイヤ専用にチューブタイヤは組付け出来ません。
- 表記サイズ以外は、お問い合わせください。

品番	リムサイズ	ハブ穴径	取付穴		綴り穴		税込価格	税抜価格	適合 タイヤサイズ	適応車種
			P.C.D.	穴数	P.C.D.	穴数				
B24771	DT 8×3.00D TO	86	114	6	150	6	¥7,700	¥7,000	4.00-8	トヨタ700、900
B25973	DT 8×3.00D TN	110	148	6	156	6	¥7,700	¥7,000	5.00-8	日産、トヨタ、コマツ、三菱
B25974	DT 8×3.00D T	100	125	6	160	6	¥7,700	¥7,000	5.00-8	T・C・M、住友、ニチユ
B24419	DT 9×4.00E TN-4.5	150	180	6	180	6	¥10,890	¥9,900	6.00-9	日産、トヨタ、コマツ、T・C・M、三菱 ※チューブタイヤ専用
B25976	DT 9×4.00E TN-6	150	180	6	180	6	¥11,880	¥10,800	6.00-9	上記車 ※ノーバンクタイヤ専用
B24907	DT 9×4.00E T	130	160	8	180	8	¥11,880	¥10,800	6.00-9	T・C・M
B24901	DT 10×5.00F TN-4.5	150	180	6	180	6	¥12,705	¥11,550	6.50-10	日産、トヨタ、コマツ、T・C・M、三菱 ※チューブタイヤ専用
B25978	DT 10×5.00F TN-6	150	180	6	180	6	¥15,400	¥14,000	6.50-10	上記車 ※ノーバンクタイヤ専用
B24346	DT 10×5.00F T-6	130	160	8	200	8	¥15,400	¥14,000	6.50-10	T・C・M
B24903	DT 12×5.00S TK	170	220	6	240	6	¥24,200	¥22,000	7.00-12	トヨタ、コマツ、三菱 ※ボルト穴径32mm
B25977	DT 12×5.00S N	170	220	6	240	6	¥24,200	¥22,000	7.00-12	日産、住友、ニチユ (6H) ※ボルト穴径27mm
B25975	DT 12×5.00S TO-8	144	190	8	240	8	¥24,200	¥22,000	7.00-12	トヨタ
B24392	DT 12×5.00S T-6H	150	200	6	240	6	¥24,200	¥22,000	7.00-12	T・C・M
B24354	DT 12×5.00S T-5H	175	220	5	240	9	¥24,200	¥22,000	7.00-12	T・C・M、ニチユ (5H)

リムサイズ	適合タイヤサイズ	TYPE	メーカー	型式	P.C.D.	ハブ穴径	オフセット	穴数	税込価格	税抜価格
15×7.00T※	28×9-15 250-15	リング式	トヨタ	5FD28/30 5FB30	222.25	164	45	6	¥35,200	¥32,000
			トヨタ	5FD35	222.25	164	63	6	¥35,200	¥32,000
			トヨタ	7FB/35 7FBJ35	250	200	63	6	¥35,200	¥32,000
			コマツ/三菱	FG30-7F	220	170	-16	6	¥35,200	¥32,000

※受注生産品のため納期は要確認

TOKYO SHARIN

2025-2026

TRUCK & BUS, PASSENGER CAR WHEEL CATALOG

TOKYO SHARIN 株式会社 東京車輪

www.tokyo-sharin.com

TEL.03-3807-0081 FAX.03-3807-9535

〒116-0003 東京都荒川区南千住3-5-7

- 表示価格はすべて税込です。
- 掲載の内容は2025年9月現在のものです。製品の外観・仕様・価格等は予告なく変更になる場合があります。
- 製品写真の色は印刷の関係上、実際とは多少異なる場合があります。

2025年9月発行 2509.4000-ISO-GRP ©無断転載を禁ず

JUL JUL-T VIA JAWA

TOKYO SHARIN

TRUCK & BUS, PASSENGER CAR WHEEL CATALOG



ALUMINUM &
STEEL WHEEL
for PASSENGER CAR

ALUMINUM &
STEEL WHEEL
for TRUCK & BUS

BUSTER
Eight

BUSTER
TS01

BUSTER
ROG

REMUZEN

Carrowin

TMF

TKW

2025-2026

BUSTER Eight



		BUSTER Eight (バスター エイト)							
		サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格	税抜価格
8 SPOKE	12	12×3.50B	43	100	4	26.8mm	13.7mm	¥17,600	¥16,000
	13	13×4.00B	42	100	4	31.8mm	12.3mm	¥18,700	¥17,000
	14	14×4.5J	45	100	4	31mm	13.5mm	¥20,350	¥18,500
	14	14×5.5J	38	100	4	44.5mm	13.5mm	¥22,000	¥20,000
	15	15×4.5J	45	100	4	31.5mm	13.3mm	¥23,100	¥21,000
10 SPOKE	15	15×5.5J	42	100	4	42.3mm	10.3mm	¥23,650	¥21,500
	15	15×5.5J	50	100	4	34.3mm	10.3mm	¥23,650	¥21,500
	15	15×6.0J	43	100	5	45.5mm	8.5mm	¥25,300	¥23,000
	15	15×6.0J	43	114.3	5	45.5mm	8.5mm	¥25,300	¥23,000
	15	15×6.0J	53	114.3	5	35.5mm	8.5mm	¥25,300	¥23,000
	16	16×6.5J	38	114.3	5	52mm	5.7mm	¥31,900	¥29,000
	16	16×6.5J	48	100	5	42mm	5.7mm	¥31,900	¥29,000
	16	16×6.5J	48	114.3	5	42mm	5.7mm	¥31,900	¥29,000
	16	16×6.5J	53	114.3	5	37mm	5.7mm	¥31,900	¥29,000
	17	17×7.0J	38	114.3	5	52mm	5.6mm	¥37,950	¥34,500
	17	17×7.0J	48	100	5	42mm	5.6mm	¥37,950	¥34,500
	17	17×7.0J	48	114.3	5	42mm	5.6mm	¥37,950	¥34,500

■カラー：GUN METALLIC ■補修用パーツ：センターキャップ税込価格¥2,200(税抜価格¥2,000)
エアバルブ税込価格¥440(税抜価格¥400)
■JWL、VIA規格適合品 ■12×3.50B、13×4.00BはJWL-T規格適合品

BUSTER Eight



		BUSTER Eight (バスター エイト)							
		サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格	税抜価格
12	12	12×3.50B	43	100	4	26.8mm	13.7mm	¥17,600	¥16,000
	13	13×4.00B	42	100	4	31.8mm	12.3mm	¥18,700	¥17,000
	14	14×4.5J	45	100	4	31mm	13.5mm	¥20,350	¥18,500
14	14	14×5.5J	38	100	4	44.5mm	13.5mm	¥22,000	¥20,000
	14	14×5.5J	48	100	4	34.5mm	13.5mm	¥22,000	¥20,000
	15	15×4.5J	45	100	4	31.5mm	13.3mm	¥23,100	¥21,000
15	15	15×5.5J	42	100	4	42.3mm	10.3mm	¥23,650	¥21,500
	15	15×5.5J	50	100	4	34.3mm	10.3mm	¥23,650	¥21,500

■カラー：SILVER
■補修用パーツ：センターキャップ税込価格¥2,200(税抜価格¥2,000)
エアバルブ税込価格¥440(税抜価格¥400)
■JWL、VIA規格適合品 ■12×3.50B、13×4.00BはJWL-T規格適合品

NEW BUSTER TS01



		NEW BUSTER TS01 (バスター ティーエスゼロワン)							
		サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格	税抜価格
14	14	14×4.5J	45	100	4	32.6mm	10mm	¥20,350	¥18,500
	15	15×4.5J	45	100	4	33.6mm	10mm	¥23,100	¥21,000
15	15	15×5.5J	42	100	4	44.1mm	6.9mm	¥23,650	¥21,500

■カラー：GLOSS BLACK
■補修用パーツ：センターキャップ税込価格¥2,200(税抜価格¥2,000)
エアバルブ税込価格¥440(税抜価格¥400)
■JWL、VIA規格適合品

BUSTER ROG



		BUSTER ROG (バスター ログ)							
		サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格	税抜価格
12	12	12×4.00B	42	100	4	32mm	11.4mm	¥18,150	¥16,500

■カラー：METALLIC GRAY
■補修用パーツ：センターキャップ税込価格¥2,200(税抜価格¥2,000)
エアバルブ税込価格¥440(税抜価格¥400)
■JWL、VIA規格適合品 ■12×4.00BはJWL-T規格適合品

乗用車

塩水試験 1000時間クリア

乗用車

塩水試験 1000時間クリア

乗用車

塩水試験 1000時間クリア

乗用車

SUVの力強さと先進性を両立! レミューゼン

SUV

塩水試験 1000時間クリア



POWERFUL
STYLE
FOR SUV



15inch×5.5/6.0 6H MAT GUN-META



15inch×6.0 5H MAT GUN-META



16inch×5.5 5H MAT GUN-META



17inch×7.5 6H MAT GUN-META



15inch×5.5/6.0 6H BLACK



15inch×6.0 5H BLACK



16inch×5.5 5H BLACK



17inch×7.5 6H BLACK

REMUZEN (レミューゼン)

サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	センターキャップ	税込価格	税抜価格
15×5.5J	42	139.7	6	付属 ※1	¥29,700	¥27,000
15×6.0J	0	139.7	5	無し ※2	¥30,800	¥28,000
15×6.0J	33	139.7	6	付属 ※3	¥30,800	¥28,000
16×5.5J	22	139.7	5	無し ※4	¥34,100	¥31,000
17×7.5J	25	139.7	6	無し ※5	¥44,000	¥40,000

■カラー：マットガンメタ、ブラック ■ゴムバルブ付TR413C
■JWL-T、VIA規格適合品
■補修用パーツ：センターキャップ税込価格¥2,750(税抜価格¥2,500)
エアバルブ税込価格¥440(税抜価格¥400)
※金属バルブ【品番AC920 税込価格¥1,650(税抜価格¥1,500)】


※1：キャバパンE25・26系(NV350)用
※2：ジムニーシエラ(JB43・JB74) リア純正キャップ装着可
※3：ハイエース200系専用(100系4WD装着不可)
※4：ジムニー(JB23・JB64W) リア純正キャップ装着可
※5：別売【4WD用センターキャップ】装着可
注) ジャストロー-平床のお車は別売の金属バルブ
【品番AC920 税込価格¥1,650(税抜価格¥1,500)】の使用を推奨致します。
注) 5H-139.7はJWL限定620KG、JWL-T限定700KG対応品です。
注) 6H-139.7はJWL限定800KG、JWL-T限定955KG対応品です。

CENTER CAP for 4WD

4WD用センターキャップ



SS 40mm 税込価格¥2,750 (税抜価格¥2,500)
M 80mm 税込価格¥2,750 (税抜価格¥2,500)
L 110mm 税込価格¥2,750 (税抜価格¥2,500)



軽自動車用 (キャロウィン)

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	キャップ	品番	税込価格	ニッサン	ホンダ	ミツビシ	マツダ	スバル	トヨタ・ダイハツ	スズキ
12×3.50B ディスクハブ径:φ59.5 ディスク突出:16.5mm	45	4	100	PT3 センターキャップ タイプ (15061) 高さ:22mm	NEW PK-355S (14048) ディスク刻印: YF 145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 対応品	¥16,170 (税抜 ¥14,700)	NT100クリッパー /クリップパートラック<DR16T> NV100クリッパー /クリッパーバン <DR64V・DR17V>	アクティバン/トラック ※注 <HH5-6/HA6-9> N-VAN<JJ1・JJ2> ザッツ<JD1・2> バモス/ホビオ<HM1-4・HJ1・2> ライフ<JB1・2>	ミニキャプトラック <DS16T> ミニキャパン <DS64V・DS17V>			ビクシストラック<S500U・510U> ビクシスバン<S700M・710M> アトレ<S700V・700W・710V・710W・S220V・230V> エッセ<L235S・245S>、オブティ<L800S・810S> ハイゼットカーゴ<S700V・700W・710V・710W・S321V・331V・ S200V・210V> ハイゼットデッドキパン<S321W・331W・200W・210W> ハイゼットトラック<S500P・510P・200P・201P・210P・211P> ミラ<L700S・710S・250S・260S> ミラバン<L250V・260V・275V>、ムーブ<L900S>	アルト<HA12S・22S・23S・24S> アルトバン<HA12V・23V・24V> エブリイ<DE51V (P.C.D.100のみ)・DF51V (P.C.D.100のみ) ・DA52V・62V・64V・DA17V・DB52V> キャリイ<DC51T (P.C.D.100のみ)・DD51T (P.C.D.100のみ) ・DA52T・63T・65T・16T・DB52T> ツイン<EC22S> ワゴンR<MC11S>
	45	4	100	なし (PT3別売)	NEW S-355 (10355) ディスク刻印: YF 145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 対応品	¥15,400 (税抜 ¥14,000)	<PT3キャップ装着不可=S-355推奨> NT100/NV100クリッパー <U71・72系> NEW クリッパーEV <U79V>	<PT3キャップ装着不可=S-355推奨> アクティバン/トラック/ストリート <HH3・4・HA3・4>	<PT3キャップ装着不可=S-355推奨> ミニカ<H40系> ミニカ<H42V・47V> ミニキャトラック/バン<U61・62系> ミニキャブEV・MiEV <U67V・68V・68T・U69V>				
12×3.50B ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:9mm	34	12	100 110 114.3	PWE [スリット無し フラットタイプ (15059) ----- <ツメ部色> アイボリー]	PK-351F (14028) ディスク刻印: WD	¥16,170 (税抜 ¥14,700)	NT100クリッパー /クリップパートラック <U71T・72T> NV100クリッパー /クリッパーバン <U71V・72V> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可	アクティバン/トラック ※注 <HH5-6/HA6-9> N-VAN ザッツ<JD1・2> バモス/ホビオ <HM1-4・HJ1・2> ライフ<JB1・2・JA4> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可	ブラボー<U41V・44V> ミニカ<H42V・47V> ミニキャプトラック <U61T (‘02/1 MC~) ・U62T (‘02/1 MC~)> ミニキャパン <U61V (‘02/1 MC~) ・U62V (‘02/1 MC~) ・U41V・42V> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可	AZワゴン<MD11S>	サンバーディアス <TV1・2> サンバーバン <S321B・331B・321Q・331Q ・TV1・2・KV3・4> サンパートラック <S500J・510J・201J・201H ・211J・211H・TT1・2・KS3・4> ムーヴ<L900S>	ビクシストラック<S500U・510U・201U・211U> ビクシスバン<S321M・331M> アトレ<S220V・230V>、エッセ<L235S・245S> オブティ<L800S・810S>、ハイゼットカーゴ<S320V・321V・321W ・330V・331V・331W・200V・210V>、ハイゼットトラック<S500P・ 510P・S210P・211P・210C・200P・201P・200C> ミラ<L250S・260S・700S・710S>、ミラバン<L250V・260V・275V> ムーヴ<L900S>	アルト<HA22S・12S> アルトバン<HA24V・23V・12V> エブリイ<DA52V・62V・DB52V・DE51V・DF51V> キャリイ<DC51T・DD51T> ツイン<EC22S> ワゴンR<MC11S> ※フリーハブ車は装着不可
12×4.00B ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:8mm	40				PK-401F (14029) ディスク刻印: WD	¥16,500 (税抜 ¥15,000)	NT100クリッパー /クリップパートラック <U71T・72T> NV100クリッパー /クリッパーバン <U71V・72V・DR64V> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可	<キャップ装着不可> アクティバン/トラック/ストリート <HH3・4/HA3・4> →ホイール本体は装着可 また S-354N も使用可	ミニキャブトラック <U61T (‘02/1 MC) ・U62T (‘02/1 MC)> ミニキャパン <U61V (‘02/1 MC) ・U62V (‘02/1 MC) ・U41V・42V・DS64V> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可	AZワゴン <MD11S> キャロル <HB23S・12S> スクラムバン <DG64V>	サンバーディアス<TV1・2> サンバーバン <S700B・710B・S321B・331B・ 321Q・331Q・TV1・2・KV3・4> サンパートラック <S500J・510J・S201J・201H・ 211J・211H・TT1・2・KS3・4> プレオ<RA1・2> プレオバン<RV1・2>	[PK-401F のみ適合] ビクシスバン<S700M・710M> アトレ<S700V・700W・710V・710W> ハイゼットカーゴ<S700V・700W・710V・710W> ※ハイゼット・アトレ<S82V・83V>はハブ径大のため不可。 ※ハイゼット<S100系>・アトレ<S120系>は、フェンダーよりハミ出ます。 ※ミラ<L200系・500系>、ミラバン<L500系>、ムーブ<L600系>は ハミ出る恐れがあります。	アルト<HA22S・23S・24S・12S> アルトバン<HA24V・23V・12V> エブリイ<DA52V・62V・64V ・DB52V・DE51V (PCD100のみ)・DF51V (PCD100のみ)> キャリイ<DC51T (PCD100のみ)・DD51T (PCD100のみ)> ツイン<EC22S> ワゴンR<MC11S> ※フリーハブ車は装着不可
13×4.00B ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:14mm	40	12	100 110 114.3	PLK [スリット無し フラットタイプ (15055) ----- <ツメ部色> グリーン]	PB-401F (14026) ディスク刻印: LZ	¥18,535 (税抜 ¥16,850)	NV100クリッパーリオ <DR64W> オッティ<H91W・92W> ピノ<H41W・44C> モコ<MG21S・22S・33S> ルークス<ML21S> ※クリッパーリオ<U71V・72W> 165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外 のため使用不可 →155/70R13にて対応可	N-BOX<JF1・2> N-VAN e<JJ3> ザッツ<JD1・2> ゼスト<JE1・2> バモス/ホビオ<HM1-4> ライフ/ダング<JC1・2・JB1-8>	eKワゴン/eKスポーツ /eKクラッシィ<H81W・82W> トップ&J <H41A・42A・46A・47A> ブラボー<U41V・44C> ミニカ<H42A・47A> ミニカバン<H42V・47V> ※タウンボックス<U61W・62W>、 トップ<H82A>165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外 のため使用不可 →155/70R13にて対応可	AZワゴン <MJ23S・22S・21S ・MD22S・21S・11S・12S> キャロル <HB36S・25S・24S ・23S・22S・12S> キャロルエコ<HB35S> スクラムワゴン<DG64W> スピアー<HF21S> フレアワゴン<MM32S・21S> ラビュタ<HP22S・21S> ※スクラムワゴン<DG17W>は タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。	サンパートラック<S510J> ディアスワゴン<TW1・2> プレオ<L275F・285F・RA1・2> プレオバン<L275B・285B> プレオプラス<LA350F・360F> ルクラ<LA455F・465F> ※ディアスワゴン <S321N・331N>165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外のため 使用不可 →155/70R13にて対応可	ビクシスエポック<LA350A・360A>、ビクシストラック<S510U> アトレ<S220V・230V>、アトレワゴン<S321G・331G・220G・230G> エッセ<L235S・245S>、オブティ<L800S・810S> タント<L375S・385S・350S・360S>、タントエグゼ<L455S・465S> ハイゼットトラック<S510P>、ハイゼットグランカーゴ<S221V・231V> ミラ<L275S・285S・250S・260S・700S・710S> ミラアヴィ<L250S・260S>、ミライース<LA350S・360S> ミラココア<L675S・685S> ミラジーノ<L650S・660S・710S・711S・700S・701S> ミラバン<L275V・285V>、ムーヴ<L175S・185S・150S・160S・902S> ムーヴコンテ<L575S・585S>、ムーヴラテ<L550S・560S> ※MAX<L950S・960S>、アトレワゴン<S320G・330G>は、 ネイキッド<L750S・760S>、ムーヴ<L900S・910S>165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外のため使用不可→155/70R13にて対応可。 ※アトレ<S120V・130V>、ミラ<L200系・500系>、ムーブ<L600系>は ハミ出る恐れがあります。	アルト<HA36S・36V・25S・24S・23S・22S・12S> アルトエコ<HA35S>、アルトバン<HA24V・25V> エブリイワゴン<DA64W>、MRワゴン<MF33S・22S・21S> Kei<HN22S・21S>、スベージャ<MK32S> セルボ<HG21S> パレット<CMK21S> ラバン<HE21S> ワゴンR<MH21S・22S・23S・MC22S・21S・11S> ※エブリイワゴン<DA62W・52W>、エブリイ<DA52V・DB52V>165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外のため使用不可 →155/70R13にて対応可 ※エブリイワゴン<DA17W>はタイヤ側面がハミ出る恐れがあります。
14×4 ½ J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:8mm	45	4	100	PQI センターキャップ タイプ (15071) 高さ:25.7mm	NEW 10月発売予定 PC-455 (14049) ディスク刻印: QI	¥20,130 (税抜 ¥18,300)	NV100クリッパーリオ <DR64W> オッティ<H91W・92W> サクラ<B6AW> デイズ<B43W・44W・46W ・47W・21W> デイズルークス<B21A> モコ<MG33S・22S> ルークス<B44A・47A・ML21S>	N-BOX<JF1・2・3・4・JF5・6> ザッツ<JD1・2・3・4> N-WGN<JH3・4・1・2> ゼスト<JE1・2> ライフ<JC1・2・JB5-8>	eKスポーツ/アクティ <H81W・82W> eKワゴン/eKカスタム <B33W・36W・11W> eKクロス<B34W・37W> eKクロスEV<B5AW> eKスペース/クロススペース <B34A・35A・37A・38A・11A> タウンボックス<DS64W> デリカミニ<B35A> トップ&J<H41A・42A・46A・47A> ※タウンボックス<DS17W>は、 タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。	AZワゴン<MJ23S・22S・21S ・MD21S・22S> キャロル<HB37S・97S・24S> スクラムワゴン<DG64W> スピアー<HF21S> フレア<MJ95S・55S・34S> フレアワゴン <MM94S・53S・42S・32S・21S> ラビュタ<HP22S・12S・11S> ※スクラムワゴン<DG17W>は、 タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。	R1<RJ1・2> R2<RC1・2> シフォン <LA650F・660F・600F・610F> ステラ<LA150F・160F・100F・ 110F・RN1・2> プレオ<L275F・285F・RA1・2> プレオプラス <LA350F・360F・300F・310F> ルクラ<L455F・465F> ※スクラムワゴン<DG17W>は、 タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。	ビクシスエポック<LA350A・360A・300A・310A> ビクシススペース<L575A・585A>、ビクシスメガ<LA700A・710A> アトレワゴン<S220G・230G>、ウェイク<LA700S・710S> エッセ<L235S・245S>、オブティ<L800S・810S>、ソニカ<L405S・415S> タント<LA650S・660S・610S・375S・385S・L350S・360S> タントエグゼ<L455S・465S>、ネイキッド<L750S・760S> ハイゼットキャディー<LA700V・710V>、MAX<L950S・960S> ミラ<L275S・285S>、ミライース<LA350S・360S・300S・310S> ミラアヴィ<L250S・260S>、ミラココア<L675S・685S>、ミラコクト<LA550S ・560S>、ミラジーノ<L650S・660S・710S・711S・700S・701S> ムーヴ<LA150S・160S・100S・110S・L175S・185S・150S・160S・900S ・910S・902S>、ムーヴキャンバス<LA850S・860S・800S・810S> ムーヴコンテ<L575S・585S>、ムーヴラテ<L550S・560S>	アルト<HA37S・97S・36S・24S> アルトワークス<HA12S・22S> エブリイワゴン<DA64W> MRワゴン<MF33S・22S・21S> Kei<HN22S・21S・12S・11S> スベージャ/ベース<MK94S・53S・42S・32S/MK33V> セルボ<HG21S> パレット<CMK21S> ラバン<HE33S・22S> ワゴンR<MH85S・95S・55S・35S・44S・34S・21S・22S・23S・ MC22S・21S> ワゴンRスマイル<MX81S・91S> ※エブリイワゴン<DA17W>は、タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。
	45	4	100	なし (PQI別売)	NEW 10月発売予定 S-455 (10455) ディスク刻印: QI	¥19,360 (税抜 ¥17,600)	デイズルークス<B21A> モコ<MG33S・22S> ルークス<B44A・47A・ML21S>						
	45	8	100 114.3	PWN [スリット無し フラットタイプ (15058) ----- <ツメ部色> ブラウン]	PC-453F (14027) ディスク刻印: MN	¥20,295 (税抜 ¥18,450)	※NV100クリッパーリオ<DR17W>は、 タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。						

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)の車種に対応します」 紫文字は本カタログからの追加車種になります。
オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違いにより、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。
※注:ホンダ アクティトラック<HA6・7>で、リアドラムブレーキにインナープレートがある場合は、ホイールと干渉の恐れがあります。
注意:4WDフリーハブ付車の場合、センターキャップの装着ができない場合があります。また、P.C.D.:114.3はハブ径82mm、P.C.D.:110はハブ径76mmのため装着不可です。



軽自動車用フラットキャップ
(スリット無し、天板 文字無し)

ツメ:ブラック
[15059] 13インチ軽自動車用

ツメ:グリーン
[15059] 13インチ軽自動車用

ツメ:ブラウン
[15058] 14インチ軽自動車用

スリット無しキャップ
(天板 文字入り)

ツメ:ブラック
[15021] 12インチ用旧タイプ

センターキャップ

H:22×φ67.6
[15061]
PT3

H:25.7×φ75
[15071]
PQI

税込価格:
¥770/個
(税抜 ¥700/個)

ホイールサイズを
確認してください。
(サイズ表記あり。
ただしインセット表記はありません)

ディスク部のアルファベットを
確認してください。

下記適合表に記載の適応車種
以外へのご使用に関しては、保
証対象外となります。

世界初!!
DSNS
DUAL SHAPE NUT SEAT

ディーラー座・
球面座共用
ナット座を採用

●ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます。
※純正平座ナットは使用不可

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意ください。掲載車種以外への装着については適合を確認しておりませんのでご使用はお控えください。



普通車用 (キャロウィン) / 13・14インチ

	サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	キャップ	品番	税込価格	トヨタ	ニッサン	ホンダ	ミツビシ	マツダ	スバル／ダイハツ／スズキ／イズ	
13 インチ	13×4.50B ディスクハブ径:φ60 ディスク突出:8mm	40	4	100	PJ9 センターキャップ タイプ (15064) ----- 高さ:33.5mm	PB-454S (14036) ディスク刻印: E4	¥18,865 (税抜 ¥17,150)	デュエット<M100A・101A・110・111A>、 パッソ <KGC30・35・QNC10・KGC10・15> ブラッツ<NCP16・SCP11> カルディナバン<CT196V・197V・198V・199V・ET196V・ST198V> カローラバン・スプリンターバン <AE109V・EE102V・EE103V・EE106V・EE107V・CE105V・CE106V・CE107V・CE109V> サクシードバン/プロボックスバン<NCP50V・51V・52V・55V・NLP51V>	AD エキスパート<VY12・VJY12> AD バン<VY12・VAY12・VY11・VEY11 ・VFY11・VGY11・VY10・VEY10 ・VENY10・VFY10・VFNY10・VSY10 ・VSNY10> AD MAX パン <VEGY10・VFGY10・VSGY10> NV150 AD <VY12>	ロゴ <GA3> パートナー <GJ3・4・EY6・7・8・9> ※ ロゴTS<GA3> はキャリバー干渉	ランサーカーゴ <CVY12・CVAY12・CVJY12・CS2V>	デミオ <DW3W・5W> ファミリアバン <BVY12・BVAY12・BVFY12 ・BVGY12・BVJY12・BVY11 ・BVEY11・BVFY11・BVY10 ・BVEY10・BVENY10・BVFY10 ・BVFNY10・BVSY10・BVSNY10>	[ダイハツ] アプローズ <A101S> シャレード<G200S・203S・213S> ストーリア<M101S・100S> ブーン<M600S・610S・M301S・ 300S・310S> YRV <M200G・201G・211G> [スズキ] カルタス <AA44S> ※ カルタス<AA44S> P.C.D.114.3 は不可 ワゴンRワイド <MA61S・MB61S> [スバル] レオーネバン <CVFY11・ CVENY11・CVHNY11>	
	14×4 ½ J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:8mm	45	8	100 114.3	PMN スリット入り ノーマルタイプ (15053) ----- <ツメ部色> グレー	PC-453 (14025) ディスク刻印: MN	¥20,295 (税抜 ¥18,450)		マーチ <K13・NK13・BK12・AK12・K12 ・YK12・BNK12>	インサイト <ZE1>	タウンボックスワイド <U65W・66W> デリカD:2 <MB15S> ミラージュ <A05A>		[スズキ] ソリオ <MA27S・26S・15S> ワゴンRソリオ <MA34S・64S> ワゴンRプラス <MA63S>	
14 インチ	14×5J ディスクハブ径:φ60 ディスク突出:5.5mm	40	4	100	PJ9 センターキャップ タイプ (15064) ----- 高さ:33.5mm	PC-504S (14037) ディスク刻印: J9	¥20,790 (税抜 ¥18,900)	[PC-504S のみ適合] サクシードバン・プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160> [PC-503 のみ適合] スパーキー <S221E・231E> [PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) アクア <MXP10・NHP10> アレックス/カローラランクス <ZZE122・124・NZE121・124> ヴィッツ <NHP130・NSP130・135・KSP130・SCP90・KSP90・NCP95・SCP10・NCP10> Willサイファ <NCP70・75> カローラ/スプリンター <ZZE122・124・NZE120・121・124・CE121・110・113・114・116・AE110・111・114> カローラアクシオ <NRE160・NZE141> カローラスパシオ <ZZE122N・NZE121N・AE111N・115N> カローラフィールダー <ZZE122G・124G・NZE121G・124G・CE121G> カローラレビン/スプリンタートレノ <AE110・111[195/60-14装着車除く]> カローラワゴン <AE100G・101G・104G・CE100G・101G> シエンタ <NCP81G・85G>、 スプリンターカリブ <AE111G・114G・115G> タンク/ルミー <M900A・910A> デュエット <M100A・101A・110A・111A> パッソ <M700A・710A・KGC30・35・15・NGC30・QNC10> パッソセッテ <M502E>、 bB <QNC20・21・25> ファンカーゴ <NCP20・21・25> ブラッツ <NCP12・16・SCP11>、 プリウス <NHW10・11> ベルタ <KSP92・SCP92・NCP96> ポルテ・スぺイド <NSP140・NNP10・11・15> NEW ヤリス <MXPH14・10・MXPA10・15・KSP210> ラウム <NCZ20・25・EXZ10・15> [PC-553 のみ適合] カローラレビン・スプリンタートレノ <AE111[195/60-14装着車]>	[PC-504S のみ適合] AD エキスパート<VZNY12> AD バン<VZNY12> NV150 AD <VZNY12> [PC-503・505S のみ適合] NV200 バネットワゴン<M20> [PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) インサイト <ZE1> インテグラ <DA5・DC1・DB6・7・8・9> エアウェイブ <GJ1・2> オルティア <EL2・3[195/60-14装着車除く]> キューブ/キュービック <BZ11・BNZ11・ BGZ11・YZ11・YGZ11・YGNZ11・ AZ10・Z10・ANZ10> ノート <E12・HE12・NE12・E11・ZE11・NE11> パルサー/セリエ <HN15・EN15・FN15・ SN15・SNN15・FNN15・HNN15> プレセア <HR11・PR11[195/60-14装着車除く]> マーチ <K13・NK13> ラシーン <RHN16・RFNB14> ラティオ <N17> [PC-505S・503・553 適合] (P.C.D.114.3) ウイングロード <WRY11・WFY11・WHNY11> クルー <HK30・SK30・QK30> サニー <FB15・B15・FNB15・QB15・SB15> プリメーラ/ワゴン <P11/WP11・WQP11> ブルーバード <QU14・HU14・EU14・SU14 [195/65-14装着車除く]> ブルーバードシルフィ <FG10・QG10> [PC-553 のみ適合] プリメーラ <HP11・HNP11> ブルーバード <ENU14[195/65-14装着車]> プレセア <CHR11・PR11[195/60-14装着車]>	[PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) インサイト <ZE1> インテグラ <DA5・DC1・DB6・7・8・9> エアウェイブ <GJ1・2> オルティア <EL2・3[195/60-14装着車除く]> シビック/クーペ/フェリオ/シャトル <EU1・2・EK3・4・ES1・2・3・ET2・EF5 [195/60-14装着車除く]> ドマーニ <MB4・5> フィット <GK3・GE6・GD1> フィットアリア <GD6> モビリオ/スバイク <GB1・2/GK1・2> ※ フィット/アリア <GD2・3・4/GD7・8・9>は キャリバー干渉。 [PC-553 のみ適合] オルティア <EL3[195/60-14装着車]> シビック <EK4[195/60-14装着車]>	[PC-504S のみ適合] ランサーカーゴ <CVZNY12> [PC-503・505S のみ適合] デリカD:3 <BM20> [PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) コルト <Z21A・22A・23A・24A・25A・ 26A・27A・28A> コルトプラス <Z23W・24W> ディンゴ <CQ1A・2A> トッポBJワイド <H43A・48A> ミラージュ <A05A> [PC-505S・503・553 適合] (P.C.D.114.3) アスパイア <EA1A・7A・EC1A・7A> ギャラン <EA1A・7A・EC1A・7A> レグナム <EA1W・4W・7W・EC1W・7W> [PC-503・553 適合、 PC-504S・505S は 要P.C.D.確認にて適合] ミラージュ <CK2A・6A・CJ2A・4A> ランサー/セディア <CK2A・6A・CS2A・5A> ランサーワゴン/セディアワゴン <CS2W/CS5W> リベロ <CB5W・CD5W・8W [195/65-14装着車除く]> [PC-553 のみ適合] ディオ <CR6W・9W> リベロ <CD5W[195/65-14装着車]> [PC-505S のみ適合] デリカバン <BVM20>	[PC-504S のみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・ BVHNY12・BVZNY12> [PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) デミオ <DE3FS・3AS・5FS・JFS・ DY3W・5W・3R・5R・DW3W・5W> ファミリア <BJ5P・5J> ファミリアSワゴン <BJ5W・8W> ベリーサ <DC5W・5R> ロードスター <NB6C・8C> [PC-505S・503・553 適合] (P.C.D.114.3) [いすゞ] ジェミニ <MJ5・6> [PC-505S・503・553 適合] (P.C.D.114.3) [いすゞ] アスカ <CJ1・2> ファミリアバン <BVENY11・BVHNY11> [PC-505S のみ適合] レオーネバン <CVENY11・CVHNY11>		
	14×5J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:2.5mm	39	8	100 114.3	PVK スリット入り ノーマルタイプ (15048) ----- <ツメ部色> ブルー	PC-503 (14019) ディスク刻印: VK	¥20,790 (税抜 ¥18,900)							
	14×5 ½ J ディスクハブ径:φ67	40						PC-553 (14020) ディスク刻印: VK	¥21,670 (税抜 ¥19,700)					
	14×5J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:5.5mm	40	4	114.3	PK3 センターキャップ タイプ (15065) ----- 高さ:32mm	PC-505S (14038) ディスク刻印: K3	¥20,790 (税抜 ¥18,900)		[PC-553 のみ適合] プリメーラ <HP11・HNP11> ブルーバード <ENU14[195/65-14装着車]> プレセア <CHR11・PR11[195/60-14装着車]> [PC-505S のみ適合] NV200 バネット<VM20・VNM20> AD バン<VENY11・VHNY11> エキスパート <VW11・VEW11・VENW11・VNW11>		[PC-553 のみ適合] ディオ <CR6W・9W> リベロ <CD5W[195/65-14装着車]> [PC-505S のみ適合] デリカバン <BVM20>	ファミリアバン <BVENY11・BVHNY11>		
	14×5J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:1mm	40	10	100 114.3	PUS スリット入り ノーマルタイプ (15049) ----- <ツメ部色> ブラック	PC-502 (14021) ディスク刻印: US ※在庫品限りの販売	¥18,975 (税抜 ¥17,250)	アリオン/プレミオ<NZN260・240・ZZT240>、 Will <VS<NZE127>、 オーバ <ACT10・ZCT10> カルディナ<ST210G・211G・215G・216G・AT211G・CT216G>、 キャパリエ <TJG00> タウンエースノア/ライトエースノア <SR50G・CR50G>、 ピスタ <ZZV50> ピスタアルデオ <ZZV50G> ※タウンエーストラック/バン<S400系>は装着不可。アルミホイール(VICENTE06)をご使用ください。	※バネットバン/トラック<(S21系)SK系>は、 装着不可。 ※セドリックセダン(Y30・31)はハブ径大のため 装着不可	ストリーム <RN1・2>	FTO <DE2A> ※デリカバン/トラック<SK系>は、装着不可。 ※デリカスペースギア<PA4W・5W・ PB5W・6W・PC5W>ハブ干渉のため不可	カベラ <GF8P> プレマシー <CP8W> ※ボンゴバン/トラック<SK系・SL系>は、 装着不可。	[ダイハツ] デルタワゴン <SR50N・CR50N>	

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)の車種に対応します」 紫文字は本カタログからの追加車種になります。
オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意ください。掲載車種以外への装着については適合を確認しておりませんのでご使用はお控えください。



普通車用 (キャロウィン) / 15インチ

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	キャップ	品番	税込価格	トヨタ	ニッサン	ホンダ	ミツビシ	マツダ	スバル / ダイハツ / スズキ / イスズ
15×5 1/2 J ディスクハブ径:φ67	40	8	100 114.3	PS7 スリット無し フラットタイプ (15063) ----- ＜ツメ部色＞ レッド	PS-554N (14034) ディスク刻印:R6	¥26,785 (税抜 ¥24,350)	iQ<NGJ10・KGJ10> アクア<MXPk11・15・16・NHP10> アレックス/カローラランクス<ZZE123> イスト<NCP60・61・65> ヴィッツ<NHP130・NSP130・135・NCP131・90・95・13・SCP90・KSP90> Will-Vi<NCP19>、MR-S<ZZW30> カローラアクシオ<NZE161・164・141・NRE161・NKE165・ZRE142・144> カローラスパシオ<ZZE122N・NZE121N> カローラフィールダー <NZE161G・164G・144G・NRE161G・ZRE162G・144G・NKE165G・ZZE122G・123G・124G> カローラレビン/スプリンタートレノ<AE111> スペイド/ボルテ<NCP141・145・NSP141> タンク/ルーミー<M900A> パッソセッテ<M502E・512E> bB<QNC20・21・25・NCP30・31・34・35> ブラッツ<NCP12>、プリウス<NHW10・11> ベルタ<SCP92・NCP96> NEW ヤリス<MXP14・17>・10・15・MXP10・15> ラウム<NCZ20>	ウイングロード <Y12・JY12・NY12・WRY11 ・WYF11・WHNY11・WPY11> S-RV<JN15・HNN15> キューブ<Z12・NZ12> クルー<HK30・SK30> サニー<JB15・HB14> ティーダ <C11・NC11・JC11・SC11・SJC11・SNC11> ノート <E12・HE12・NE12・SNE12・E11 ・NE11・ZE11> パルサー<JN15・HN15・FNN15・HNN15> プリメーラ/ワゴン<HP11・HNP11 ・FHP11・WHP11・WHNP11> ブルーバード<HU14> ブルーバードシルフィー <G11・KG11・NG11・QG10・QNG10> ラシーン<RKNB14>	インテグラ <DC1・2・DB8> エアウェイブ <GJ1> シビック/フェリオ <EU3・4・EK3・4・ES3> フィット <GD1>	コルト<Z21A・28A> コルトプラス<Z23W・24W・27W> ディオン<CR6W・9W> ディンゴ<CQ2A・5A> NEW デリカD2<MBD7S・MB37S> ミラージュ <A03A・CJ4A・CK4A・CM4A> ランサー/セディア <CS2A・5A・6A・CK4A・CM5A> ランサーワゴン/セディアワゴン <CS5W>	デミオ <DJ3FS・3AS・5FS・5AS・ LFS・LAS/DY3W・3R・5W> ファミリアSワゴン<BJ5W> ベリーサ<DC5W・5R> MAZDA2 <DJ5FS・5AS・LFS・LAS> ロードスター<NB6C>	[スバル] ジャスティ<M900F> デックス<M401F・411F> [ダイハツ] クー<M402S・411S> トール<M900S> ブーンルミナス<M502G・512G> YRV<M201G・211G> [スズキ] イグニス<FF21S> エリオ/セダン <RB21S・RC51S・RD51S> スイフト<ZCDDS・43S・53S・83S ・71S・72S・11S・21S・ZDDDS ・53S・83S・72S・11S・21S> NEW ソリオ <MAD7S・MA47S・37S> バレーノ<WB32S>
							50	8	100 114.3	PS7 スリット無し フラットタイプ (15063) ----- ＜ツメ部色＞ レッド	PS-555N (14035) ディスク刻印:S7	¥26,785 (税抜 ¥24,350)
15×6J ディスクハブ径:φ67	45	8	100 114.3	PYE スリット入り ノーマルタイプ (15050) ----- ＜ツメ部色＞ ブラウン	PS-603 (14023) ディスク刻印:YE	¥27,060 (税抜 ¥24,600)	iQ<NGJ10・KGJ10> アレックス/カローラランクス<ZZE123>、ist<NCP60・61・65> ヴィッツ<NSP130・135・NCP131・91・95・SCP90・KSP90・NCP13> Will-Vi<NCP19>、MR-S<ZZW30> カローラアクシオ<NZE161・164・141・144・NRE161・NKE165・ZRE142・144> カローラスパシオ<ZZE122N・NZE121N> カローラフィールダー <ZRE162G・144G・NZE161G・164G・141G・144G・NRE161G・NKE165G ・ZZE122G・123G・124G> カローラレビン/スプリンタートレノ<AE111>、スペイド<NCP141・145・NSP141> パッソセッテ<M502E・512E>、bB<QNC20・21・25>、ブラッツ<NCP12> プリウス<NHW10・11>、ベルタ<SCP92・NCP96>、ボルテ<NCP141・145・NSP141> NEW ヤリス<MXP14・17>・10・15・MXP10・15>、ラウム<NCZ20>	ウイングロード<JY12・Y12・NY12・ WRY11・WYF11・WHNY11・WPY11> S-RV<JN15・HNN15> キューブ/キュービック<Z12・NZ12・BZ11・ BNZ11・BGZ11> クルー<HK30・SK30>、サニー<JB15> ティーダ/ラディオ<C11・NC11・ JC11/SC11・SNC11・SJC11> ノート<E12・HE12・NE12・E11・NE11> パルサー/セリエ<JN15・HN15・FNN15・ HNN15>、プリメーラ/カミノ/UK/ワゴン <HP11・HNP11・FHP11・WHP11・ WHNP11>、ブルーバード<HU14> ブルーバードシルフィー<KG11・G11・ NG11・TG10・QG10・QNG10> ラシーン<RKNB14・RHNB14>	アコード/ワゴン/トルネオ <CL3・CE1・CF4・7> インサイト<ZE2・3> インテグラ<DC1・2・DB8> エアウェイブ<GJ1> オルティア<EL2> シビック/フェリオ <EK3・4・EU3・4・ES3・EG6・9> フィット/ハイブリッド <GE6・9・GD1/GP1> ※フィット<GD3・4>はキャリア干渉のため不可	ギャラン/アスパイア <EA1A・7A・EC1A・7A> ディオン<CR6W・9W> ディンゴ<CQ2A・5A> ミラージュ<CJ4A・CK4A・CM5A> ランサー/セディア <CS6A・CK4A・CM5A/CS2A・5A> ランサーワゴン/セディアワゴン <CS5W> レグナム <EA1W・3W・5W・7W ・EC1W・3W・5W・7W>	デミオ<DY3W・5W・DE3FS・3AS> ベリーサ<DC5W・5R>	[スバル] デックス<M401F・411F> [ダイハツ] クー<M402S・411S> ブーンルミナス<M502G・512G> [スズキ] イグニス<FF21S/インナー注意> スイフト<ZC21S・11S・71S ・ZD21S・11S・ZC72S・ZD72S> [いすゞ] アスカ<CJ3>
							10	100 114.3	PAP スリット入り ノーマルタイプ (15051) ----- ＜ツメ部色＞ イエロー	PS-602 (14024) ディスク刻印:AP	¥27,060 (税抜 ¥24,600)	アイシス<ANM10G・10W・15G・ZGM10G・11G・15G・15W・ZNM10W・10G>、アパロン<MCX10> アリオ/プレミオ<ZRT260・261・265・NZT260・AZT240・ZZT245>、アリスト<JZS147> アルテッツァ/ジェータ<SXE10・GXE10・10W・15W>、イプサム<ACM21W・26W・SXM10G・15G> ウィッシュ<ZGE20G・20W・21G・25G・25W・ANE10G・ZNE10G・14G>、Will-VS<ZZE129> ウイングダム<MCV20・21>、エスティマ<MCR30W・40W・ACR30W・40W・TCR10W・11W・20W・21W> エスティマハイブリッド<AHR10W>、オーパ<ACT10・ZCT10・15> オーリス<ZRE186H・152H・154H・NZE181H・184H・151H・154H・NRE185H> ガイア<ACM10G・15G・CXM10G・SXM10G・15G>、カムリ<ACV30・35・SXV20・25・MCV21> カムリグラシア/マークII/フォリス<SXV20W・21W・25W・MCV20W・21W・25W>、カリナ<AT210> カルディオ<AZT246W・241W・ZZT241W・ST210G・215W・215G> カローラ/カローラツーリング<MZE17・ZWE215・219・211・214・ZRE212/MZE17W・ZWE215W ・219W・211W・214W・ZRE212W> カローラスポーツ<MZE12H・ZWE219H・211H・213H・NRE210H・214H> カローラランクス<ZRE152N・154N・NZE151N>、キャミ<J100E・102E・122E>、キャバリエ<TJG00> クラウン<JZS171・173・175・179・GS171・JKS175> クラウンエステート<JZS171W・173W・175W・GS171W> クラウンマジェスタ<JZS177・155・147・149・UZS151・157> クラウンセダン<GX510・12・YXS10・10H・GBS12・TSS10>、クラウンコンフォート・コンフォート<TSS10・11> クレスタ/チェイサー/マークII/ヴェロッサ<JZX110・115・100・101・105・GX110・115・100・105・SX100・LX100> シエンタ<MXPL10G・12G・15G・MXPC10G・12G・NHP170G・NSP170G・172G・NCP175G> JPNタグシー<NTP10>、セリカ<ZZT230・231>、ソアラ<JZZ31・UZZ31> タウンエース/ノア4WD/ライトエース/ノア4WD<SR50G・CR50G>、ナディア<SXN10・15・ACN10・15> ピスタ<SV50・55・AZV50・55・ZZV50>、ピスタリアルデオ<SV50G・55G・AZV50G・55G・ZZV50G> プリウス/PHV<ZVW52・50・51・55・30/ZVW35・NHW20>、プレビス<JCG10・15>、プロナード<MCX20> マークIIプリット<JZX110W・GX110W・115W>、レクサスCT<ZWA10> ※エスティマエミーナ/ルシーダ<10・20系>、ヴォクシー/ノア/エスクァイア<60・70・80系>は フェンダーよりハミ出る場合があります ※プログレ<10系>、クラウンセダン<150系>はフェンダーよりハミ出ます。

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)」の車種に対応します。 紫文字は本カタログからの追加車種になります。
オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意ください。掲載車種以外への装着については適合を確認してありませんのでご使用はお控えください。

WINTER ACE

ウィンターエース

L10	L12	L13
L14	L15	L16
L17	L18	L19
L20	L21	L22
L23	L70	L71
L72	L95	YFCR

単穴専用ホイール

	サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスク ハブ径	品番(コード)
トヨタ	14×5J	39	4	100	φ54	L10 (10010)
	14×5½ J	40	4	100	φ54	L20 (10020)
	15×5J	39	4	100	φ54	L12 (10012)
	15×5½ J	45	4	100	φ54	L13 (10013)
		39	5	100	φ54	L15 (10015)
		40	5	100	φ54	L21 (10021)
		45	5	114.3	φ60	L14 (10014)
	15×6 J	45	4	100	φ54	L22 (10022)
		40	5	100	φ54	L19 (10019)
		45	5	100	φ54	L18 (10018)
		50	5	114.3	φ60	L17 (10017)
		35	6	139.7	φ106	L16 (10016)
17×6½ J	40	5	114.3	φ60	L23 (10023)	
ホンダ	15×5½ J	50	5	114.3	φ64	L70 (10070)
	15×6J	50	4	100	φ56	L71 (10071)
		50	5	114.3	φ64	L73 (10073)
スバル ダイハツ	14×4½ J	45	4	100	φ54	L72 (10072)

本仕様は予告なしに変更することがあります。
◎ディスクカラー (BK:ブラック、SL:シルバー)

LTホイール

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスク ハブ径	品番(コード)	刻印	税込価格	専用バルブ	適応車種・タイヤサイズ
15×5J	30	6	139.7	φ106	L95 (10095)	L95	¥26,400 (税抜 ¥24,000)	V3-20-1 (5314) 別売 ¥1,650 (税抜 ¥1,500)	ダイナトヨエース(アーバンサポーター含む) <1.0～1.75t> ('01/6～) RZY220-230、LY220-228K・230・240V・241V・270・280・281、 KDY220-221・230・231・241V・270・271・280・281、TRY220-230・231・281、GDY231・281 ① F 175/75R15 ○ ⑤ F 195/75R15 ○ R 175/75R15 [シングル] ○ R 195/75R15 [シングル] ○ ② F 175/75R15 ○ ⑥ F 175/75R15 ○ R 195/75R15 [シングル] ○ R 145R13-8P [ダブル] × ③ F 175/75R15 ○ ⑦ F 175/75R15 × R 235/50R14 [シングル] × R 175/75R15 [ダブル] × ④ F 175/75R15 ○ ⑧ F 195/75R15 ○ R 265/50R14 [シングル] × R 265/50R14 [ダブル] × 年式・型式では装着サイズを特定できませんので、純正装着のタイヤサイズを前後ともご確認いただき、上記の8通りの組み合わせより照合してください。またディスク刻印も合わせて照合してください。
15×5.5J	43	6	139.7	φ106	YFCR	YFCR (リム部)	¥20,240 (税抜 ¥18,400)	キャップ無し TR600HP 付属	キャラバン ('03.05～)、コモ ('01～) [195/80R15、185/75R15] E25系、E26系 ※純正フルカバーキャップ装着不可

■VALVE

V3-20-1 ¥1,650 (税抜¥1,500)		PVR-128A ¥1,650 (税抜¥1,500)		TR600HP ¥1,650 (税抜¥1,500)		TR-413 ¥275 (税抜¥250)	
------------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------------	--	-------------------------	--



在庫確認はこちら

適応車種以外の車種については基本的に装着はできません。また、一部グレード等により純正キャップが使用できない場合があります。

西暦 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26
年号 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/1 2 3 4 5 6 7 8

ホイールサイズを確認してください。
(サイズ表記あり、ただしインセット表記はありません)

ディスク部のアルファベットを確認してください。
下記適合表に記載の適応車種以外へのご使用に関しては、保証対象外となります。

※ウィンターエース・LTホイールのL品番商品は、ホイールに品番刻印と マークの刻印があります。

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)の車種に対応します」 紫文字は本カタログからの追加車種になります。
オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。
◎年式によりP.C.D.の異なる車種がありますので、ご注意ください。

■WINTER ACE CAP

PT3 税込¥770/個(税抜¥700) (S-354N専用) 15061 H:22×φ:67.6	CAP-L 税込¥1,100/個(税抜¥1,000) (139.7-5&6) 50009 H:76×φ:123.1
---	---

☆スチールホイールに関するご注意

- △注意 塗装・補修の注意

スチールホイールのシルバー色を補修する場合は、シルバー(199)(トヨタ純正色)が類似色です。
- △注意 スチールホイール用キャップ取付方法および注意事項

①ナットの内側にキャップ外周を2ヶ所差し込み、残りの部分をわん曲させて差し込んでください。
②フリーハブ付車は、キャップが取り付かない場合があります。
③CAP-L(4WD車)をフリーハブ付車へ装着の場合は、キャップ頂上部をカッターなどで取り切ってください。
-

TMF

FORGED for TRUCK & BUS

トラック & バス用

鍛造アルミホイール



信頼のクオリティを誇る鍛造製法

鍛造アルミホイールは、ビレット(アルミニウム合金)を高圧プレス、裂開、熱処理、旋盤加工、フライス加工、パフ加工などで成形されています。鍛造アルミホイールに比べて生産に手間と時間を要しますが、強度に優れ軽量に生産できます。

安心の5年間保証

製造日より5年間、正しい使用条件下でのホイール不具合発生の場合は無償で新しいホイールを提供させていただきます。(車輛側の問題が原因の故障や腐食・変色等の外観上の不具合は対象外となります。)

OEM PARTNER



RONALグループのFULLCHAMP社は世界中のトラックメーカー(独ダイムラー社/伊イヴェコ社等)へ多数のOEM供給実績を誇ります。



C-01



C-25



C-20



C-50

TMF

ボルト穴数

6

8

10

COLOR

MIRROR BUFF

●エアバルブ付
●補修用パーツ
【エアバルブ 税込価格¥1,650(税抜き価格¥1,500)】

品番
C-01
22.5×11.75

適合タイヤサイズ ▶ 365/70R22.5 365/75R22.5 365/80R22.5 385/60R22.5 385/65R22.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
0※インセット	335	10	23	281	平座φ26	25.3kg	TR544D	オープン

品番
C-25
22.5×8.25

新ISO規格品

適合タイヤサイズ ▶ 11R22.5 12R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 295/70R22.5 295/80R22.5 285/85R22.5

※在庫品のみの販売となります。品切れの際はご容赦下さい。

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
165	335	10	24	281	平座φ26	25.1kg	70MS-07N	オープン

品番
C-20
22.5×8.25

適合タイヤサイズ ▶ 11R22.5 12R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 295/70R22.5 295/80R22.5

※在庫品のみの販売となります。品切れの際はご容赦下さい。

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
168	285	8	24	221	球面座(R22)	24.5kg	TR545D	オープン

品番
C-50
17.5×6.00

適合タイヤサイズ ▶ 225/80R17.5 225/90R17.5

※在庫品のみの販売となります。品切れの際はご容赦下さい。

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
135	222.25	6	19.5	164	球面座(R22)	13.5kg	TR544C	オープン

TKW

STEEL for TRUCK & BUS

トラック & バス用

スチールホイール

 サイズ・スペック表は
14・15ページ
 をご覧ください

TKW ISO SERIES

NEW



IS-15L / IS-25L



IS-15 / IS-25



IS-35



TB-70

TKW JIS SERIES



TB-10 / 20



TB-30

TKW チューブタイヤ用



WT-70 / WT-75

TKW 中型・小型 SERIES



TB-40



TB-50 / TB-60



TB-55 / TB-65



TB-75



TB-80 / TB-90



TB-100



TEAW5 / KKXB / TTHW5



EAT / AKK / TDD

NEW



STEEL for TRUCK & BUS

トラック & バス用

スチールホイール

TKW ISO SERIES

ボルト穴数810

COLORSILVER

●エアバルブ付
●補修用パーツ
【エアバルブ 税込価格¥1,650 (税抜き価格¥1,500)】

NEW 品番 IS-15L	22.5×7.50	新ISO規格品	新LI値対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
				162	335	10	12	281	26.0	平座	36.0kg	軽量モデル	V3-20-1AA	¥65,230
適合タイヤサイズ				265/60R22.5	255/70R22.5	275/70R22.5	255/80R22.5	10R22.5	11R22.5	11/70R22.5	275/80R22.5	285/85R22.5		

品番 IS-15	22.5×7.50	新ISO規格品	新LI値対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
				162	335	10	13	281	26.0	平座	41.0kg	V3-20-1AA	¥65,230	¥59,300
適合タイヤサイズ		265/60R22.5	255/70R22.5	275/70R22.5	255/80R22.5	10R22.5	11R22.5	11/70R22.5	275/80R22.5	285/85R22.5				

NEW 品番 IS-25L	22.5×8.25	新ISO規格品	新LI値対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格	
				165	335	10	12	281	26.0	平座	37.0kg	軽量モデル	V3-20-1AA	¥67,210	¥61,100
適合タイヤサイズ				285/60R22.5 255/70R22.5 265/60R22.5 275/70R22.5 295/70R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5 11R22.5 12R22.5 11/70R22.5 295/80R22.5 285/85R22.5											

品番 IS-25	22.5×8.25 新ISO規格品 新LI値対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格	
		165	335	10	14	281	26.0	平座	46.0kg	V3-20-1AA	¥67,210	¥61,100	
適合タイヤサイズ		285/60R22.5	255/70R22.5	265/60R22.5	275/70R22.5	295/70R22.5	275/80R22.5	255/80R22.5	11R22.5	12R22.5	11/70R22.5	295/80R22.5	285/85R22.5

品番 IS-35	19.5×6.75	新ISO規格品		オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
				147	275	8	13	221	26.0	平座	31.0kg	V3-20-1A	¥57,530	¥52,300
適合タイヤサイズ		265/70R19.5	245/70R19.5											

品番 TB-70	17.5×6.75			オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
				135	225	10	12	176	26.0	平座	25.0kg	V3-20-4	オープン	オープン
適合タイヤサイズ		235/70R17.5	主な適合車種		トレーラー専用ホイール									

TKW JIS SERIES

ボルト穴数8

COLORSILVER

●エアバルブ付
●補修用パーツ
【エアバルブ 税込価格¥1,650 (税抜き価格¥1,500)】

品番 TB-10	22.5×7.50 新LI値対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
		162	285	8	13/14	221	32.5	球面座 (R22)	44.0kg/45.0kg	V3-20-6	¥61,930	¥56,300
適合タイヤサイズ		285/85R22.5	275/80R22.5	275/70R22.5	265/60R22.5	255/80R22.5	255/70R22.5	11R22.5	10R22.5			

品番 TB-20	22.5×8.25 新LI値対応品	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
		165	285	8	13	221	32.5	球面座 (R22)	43.0kg	V3-20-6	¥71,280	¥64,800
適合タイヤサイズ		295/80R22.5	295/70R22.5	285/85R22.5	275/80R22.5	275/70R22.5	12R22.5	11R22.5				

品番

TB-30

19.5×6.75

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
147	285	8	13	221	32.5	球面座 (R22)	29.5kg	PVR-51B	¥55,330	¥50,300

適合タイヤサイズ

245/70R19.5

※265/70R19.5

※オフセット147mm専用 (136mm不可)

TKW チューブタイヤ用

ボルト穴数8

COLORBLACK

品番 WT-70	20×7.00T	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
		162	285	8	13	221	32.5	球面座 (R22)	—	—	¥41,800	¥38,000
適合タイヤサイズ		8.25-20	8.25R20	9.00-20	9.00R20	10.00-20	10.00R20	11.1-20	11.1R20			

品番 WT-75	20×7.50V	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
		165	285	8	14	221	32.5	球面座 (R22)	—	—	¥60,500	¥55,000
適合タイヤサイズ		9.00-20	9.00R20	10.00-20	10.00R20	11.1-20	11.1R20	11.00-20	11.00R20			

TKW 中型・小型 SERIES

ボルト穴数56

COLORSILVER

●エアバルブ付
●補修用パーツ
【エアバルブ 税込価格¥1,650 (税抜き価格¥1,500)】

品番 TB-40	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
		120	203.2	5	10	146	32.5	球面座 (R22)	22.3kg	PVR128A	¥38,830	¥35,300
適合タイヤサイズ		215/70R17.5	主な適合車種		コースター/リエッセII (HZB40・XZB50系 '99.8～, XZB60, 70系) フロント・リアWタイヤ用							

品番 TB-50	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
		135	222.25	6	12	164	32.5	球面座 (R22)	24.0kg	PVR51A	¥38,830	¥35,300
適合タイヤサイズ		225/80R17.5	225/90R17.5	主な適合車種		フォワード・コンドル・ファイター・レンジャー フロント・リアWタイヤ用						

品番 TB-55	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
		135	222.25	6	9	164	32.5	球面座 (R22)	17.6kg 軽量モデル	PVR51A	¥38,830	¥35,300
適合タイヤサイズ		225/80R17.5	225/90R17.5	主な適合車種		フォワード・コンドル・ファイター・レンジャー フロント・リアWタイヤ用						

品番 TB-60	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
		127	222.25	6	12	164	32.5	球面座 (R22)	24.0kg	PVR51A	¥38,830	¥35,300
適合タイヤサイズ		225/80R17.5		215/70R17.5		主な適合車種		エルフ・アトラス・キャンター・ダイナ・デュトロ用 フロント・リアWタイヤ用 ※オフセット 127mm専用 (115mm・118.5mm装着不可)				

品番 TB-65	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
		127	222.25	6	9	164	32.5	球面座 (R22)	17.6kg	軽量モデル	PVR51A	¥38,830
適合タイヤサイズ		225/80R17.5		215/70R17.5		主な適合車種		エルフ・アトラス・キャンター・ダイナ・デュトロ用 フロント・リアWタイヤ用 ※オフセット 127mm専用 (115mm・118.5mm装着不可)				

品番
TB-75

17.5×6.75

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
137	222.25	6	12	164	32.5	球面座 (R22)	25.5kg	PVR51A	¥44,000	¥40,000

適合タイヤサイズ

245/80R17.5

主な適合車種

フォワード・コンドル・レンジャー フロント・リアWタイヤ用

品番 TB-80	17.5×5.25	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
		115	208	5	10	150	32.5	球面座 (R22)	21.8kg	PVR51A	¥31,350	¥28,500
適合タイヤサイズ		195/70R17.5	205/60R17.5	205/70R17.5	主な適合車種		キャンター フロント・リアWタイヤ用					

品番 TB-90	17.5×5.25	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
		113	203.2	5	10	146	32.5	球面座 (R22)	22.0kg	PVR51A	¥31,350	¥28,500
適合タイヤサイズ		195/70R17.5	205/60R17.5	205/70R17.5	主な適合車種		ダイナ・トヨエース・デュトロ (400-600-700系専用) ※300系不可 フロント・リアWタイヤ用					

NEW
品番
TB-100

16×6K

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
127	222.25	6	8	164	32.5	球面座 (R22)	16.5kg	PVR128A	¥28,600	¥26,000

適合タイヤサイズ

※215/85R16 225/70R16 225/75R16 225/85R16
※215/85R16は16×5.5K 6穴を使用する車種もあります。ディスク面の刻印を確認し、お問い合わせください。

主な適合車種

エルフ・アトラス・キャンター・ダイナ・デュトロ用 フロント・リアWタイヤ用

品番 TEAW5	16×5½K	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
		116.5	203.2	5	8	146	29.0	球面座 (R22)	15.5kg	PVR181	¥27,060	¥24,600
適合タイヤサイズ		205/85R16	205/75R16	205/70R16	205/65R16	195/85R16	185/85R16	主な適合車種	エルフ・アトラス・タイタン (85, 88系)・カゼット (88系) フロント・リアWタイヤ用			

品番 KKXB	16×5½K	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
		115	208	5	8	150	32.5	球面座 (R22)	15.3kg	PVR181	¥27,060	¥24,600
適合タイヤサイズ		205/85R16	205/70R16	195/85R16	185/85R16	主な適合車種		キャンター・ローザ・アトラス (NT-450) フロント・リアWタイヤ用				

品番
TTHW5

16×5½K

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
113	203.2	5	8	146	32.5	球面座 (R22)	15.0kg	PVR181	¥27,060	¥24,600

適合タイヤサイズ

205/70R16 205/65R16 195/85R16 185/85R16

主な適合車種

ダイナ・トヨエース・デュトロ フロント・リアWタイヤ用

品番 EAT	15×5J	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
		116.5	203.2	5	8	146	29.0	球面座 (R22)	12.8kg	PVR128A	¥26,620	¥24,200
適合タイヤサイズ		185/75R15	195/75R15	205/80R15	主な適合車種		エルフ (NJR:NL85, 88系)・エルファミオ (87系)・アトラス (AJR:ALR:AHR85, 88系)・タイタン (LJR:LHR:LL85, 88系)・カゼット (88系) フロント・リアWタイヤ用					

品番
AKK

15×5J

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
115	208	5	8	150	32.5	球面座 (R22)	12.5kg	PVR128A	¥26,620	¥24,200

適合タイヤサイズ

195/75R15 195/85R15

主な適合車種

キャンター (F##20系)・アトラスNT450 (F##2W, 4W系)・カゼット (F##2Y, 5Y系)
フロント・リアWタイヤ用

品番 TDD	15×5J	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状
-----------	-------	-------	--------	-------	--------	------	-------	--------