

フォークリフト用ホイール

●ボルト、ナット、スプリングワッシャー付
●チューブタイヤ専用
●ノーバンクタイヤ専用
●表記サイズ以外は、お問い合わせください。

品番	リムサイズ	ハブ穴径	取付穴		綴り穴		税込価格	税抜価格	適合 タイヤサイズ	適応車種
			P.C.D.	穴数	P.C.D.	穴数				
B24771	DT 8×3.00D TO	86	114	6	150	6	¥7,700	¥7,000	4.00-8	トヨタ700、900
B25973	DT 8×3.00D TN	110	148	6	156	6	¥7,700	¥7,000	5.00-8	日産、トヨタ、コマツ、三菱
B25974	DT 8×3.00D T	100	125	6	160	6	¥7,700	¥7,000	5.00-8	T・C・M、住友、ニチユ
B24419	DT 9×4.00E TN-4.5	150	180	6	180	6	¥10,890	¥9,900	6.00-9	日産、トヨタ、コマツ、T・C・M、三菱 ※チューブタイヤ専用
B25976	DT 9×4.00E TN-6	150	180	6	180	6	¥11,880	¥10,800	6.00-9	上記車 ※ノーバンクタイヤ専用
B24907	DT 9×4.00E T	130	160	8	180	8	¥11,880	¥10,800	6.00-9	T・C・M
B24901	DT 10×5.00F TN-4.5	150	180	6	180	6	¥12,705	¥11,550	6.50-10	日産、トヨタ、コマツ、T・C・M、三菱 ※チューブタイヤ専用
B25978	DT 10×5.00F TN-6	150	180	6	180	6	¥15,400	¥14,000	6.50-10	上記車 ※ノーバンクタイヤ専用
B24346	DT 10×5.00F T-6	130	160	8	200	8	¥15,400	¥14,000	6.50-10	T・C・M
B24903	DT 12×5.00S TK	170	220	6	240	6	¥24,200	¥22,000	7.00-12	トヨタ、コマツ、三菱 ※ボルト穴径32mm
B25977	DT 12×5.00S N	170	220	6	240	6	¥24,200	¥22,000	7.00-12	日産、住友、ニチユ (6H) ※ボルト穴径27mm
B25975	DT 12×5.00S TO-8	144	190	8	240	8	¥24,200	¥22,000	7.00-12	トヨタ
B24392	DT 12×5.00S T-6H	150	200	6	240	6	¥24,200	¥22,000	7.00-12	T・C・M
B24354	DT 12×5.00S T-5H	175	220	5	240	9	¥24,200	¥22,000	7.00-12	T・C・M、ニチユ (5H)

リムサイズ	適合タイヤサイズ	TYPE	メーカー	型式	P.C.D.	ハブ穴径	オフセット	穴数	税込価格	税抜価格
15×7.00T※	28×9-15 250-15	リング式	トヨタ	5FD28/30 5FB30	222.25	164	45	6	¥35,200	¥32,000
			トヨタ	5FD35	222.25	164	63	6	¥35,200	¥32,000
			トヨタ	7FB/35 7FBJ35	250	200	63	6	¥35,200	¥32,000
			コマツ/三菱	FG30-7F	220	170	-16	6	¥35,200	¥32,000

※受注生産品のため納期は要確認

TOKYO SHARIN

2026-2027

TRUCK & BUS, PASSENGER CAR WHEEL CATALOG

TOKYO SHARIN 株式会社 東京車輪

www.tokyo-sharin.com

TEL.03-3807-0081 FAX.03-3807-9535

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-41-12 日暮里コミュニティビル 9F

●表示価格はすべて税込です。
●掲載の内容は2026年9月現在のものです。製品の的外観・仕様・価格等は予告なく変更になる場合があります。
●製品写真の色は印刷の関係上、実際とは多少異なる場合があります。

2026年9月発行 2609.4000-ISO-GRP ©無断転載を禁ず

JUL JUL-T VIA JAWA

TOKYO SHARIN

Truck & Bus Passenger Car Wheel Catalog

'26
'27



PASSENGER CAR
ALLOY & STEEL WHEELS

BUSTER

REMUZEN

Carrowin



TRUCK & BUS
ALLOY & STEEL WHEELS

TMF TKW



NEW

BUSTER S12

乗用車

塩水試験 1000時間 クリア



17inchx7.0 GUN METALLIC



14inchx4.5 GUN METALLIC



14inchx4.5 METALLIC SILVER

静かに存在感を放つ、駆け出したくなる足元へ。

GUN METALLIC

BUSTER S12〔バスター エス12・ガンメタ〕

	サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格	税抜価格
12	12x3.50B	45	100	4	19.9mm	12mm	¥17,600	¥16,000
14	14x4.5J	45	100	4	30mm	9mm	¥20,350	¥18,500
	14x5.5J	42	100	4	34.2mm	4mm	¥22,000	¥20,000
	15x4.5J	45	100	4	30mm	9.5mm	¥23,100	¥21,000
	15x5.5J	42	100	4	40mm	4.7mm	¥23,650	¥21,500
	15x5.5J	50	100	4	32mm	4.7mm	¥23,650	¥21,500
15	15x6.0J	45	100	5	40mm	5mm	¥25,300	¥23,000
	15x6.0J	45	114.3	5	40mm	5mm	¥25,300	¥23,000
	15x6.0J	50	114.3	5	35mm	5mm	¥25,300	¥23,000
	16x6.5J	38	114.3	5	52mm	4.9mm	¥31,900	¥29,000
16	16x6.5J	48	114.3	5	42mm	4.9mm	¥31,900	¥29,000
	16x6.5J	53	114.3	5	37mm	4.9mm	¥31,900	¥29,000
	17x7.0J	38	114.3	5	52mm	4.7mm	¥37,950	¥34,500
17	17x7.0J	48	114.3	5	42mm	4.7mm	¥37,950	¥34,500
	17x7.0J	55	114.3	5	35mm	4.7mm	¥37,950	¥34,500
	18x7.0J	38	114.3	5	52mm	4.9mm	¥44,550	¥40,500
18	18x7.0J	48	114.3	5	42mm	4.9mm	¥44,550	¥40,500
	18x7.0J	55	114.3	5	35mm	4.9mm	¥44,550	¥40,500

■カラー：GUN METALLIC

■補修用パーツ：センターキャップ税込価格¥2,200(税抜価格¥2,000)
エアバルブ税込価格¥440(税抜価格¥400)

■JWL、VIA規格適合品 ■12x3.50BはJWL-T(480KG)規格適合品
注) 12x3.50Bは随時JWL-T510KG適合に切り替わるため、お問い合わせください。

METALLIC SILVER

BUSTER S12〔バスター エス12・メタリックシルバー〕

	サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ高さ	ディスク突出量	税込価格	税抜価格
12	12x3.50B	45	100	4	19.9mm	12mm	¥17,600	¥16,000
14	14x4.5J	45	100	4	30mm	9mm	¥20,350	¥18,500
15	15x4.5J	45	100	4	30mm	9.5mm	¥23,100	¥21,000

■カラー：METALLIC SILVER

■補修用パーツ：センターキャップ税込価格¥2,200(税抜価格¥2,000)
エアバルブ税込価格¥440(税抜価格¥400)

■JWL、VIA規格適合品 ■12x3.50BはJWL-T(480KG)規格適合品
注) 12x3.50Bは随時JWL-T510KG適合に切り替わるため、お問い合わせください。

NEW

REMUZEN T2

SUV

塩水試験 1000時間 クリア



SUVの力強さと先進性を両立! レミューゼン



17inchx7.5 6H / MAT GUN-META



16inchx5.5 5H / GUN-META



15inchx6.0 6H / MAT GUN-META



17inchx7.5 6H / BLACK



16inchx5.5 5H / BLACK



15inchx6.0 6H / BLACK

REMUZEN T2〔レミューゼン ティーツー〕

サイズ	インセット	P.C.D.	HOLE	ハブ径	センターキャップ	[コード] 税込価格(税抜価格)	
						マットガンメタ	ブラック
15x5.5J	5	139.7	5	108.1	無し ※1	[TSBK17010] ¥29,700(¥27,000)	[TSBK18010] ¥29,700(¥27,000)
15x6.0J	33	139.7	6	106.2	付属 ※2	[TSBK17020] ¥30,800(¥28,000)	[TSBK18020] ¥30,800(¥28,000)
15x6.0J	44	139.7	6	106.2	付属 ※3	[TSBK17030] ¥30,800(¥28,000)	[TSBK18030] ¥30,800(¥28,000)
16x5.5J	22	139.7	5	108.1	無し ※4	[TSBK17040] ¥34,100(¥31,000)	[TSBK18040] ¥34,100(¥31,000)
17x8.0J	25	139.7	6	106.2	付属	[TSBK17050] ¥44,000(¥40,000)	[TSBK18050] ¥44,000(¥40,000)

■カラー：マットガンメタ、ブラック ■ゴムバルブ付TR413C ■JWL-T、VIA規格適合品
■補修用パーツ：センターキャップ¥2,750(税抜¥2,500) / エアバルブ¥440(税抜¥400)

※1：ジムニーシエラ(JB43・JB74)リア純正キャップ装着可

※2：ハイエース200系専用(100系4WD装着不可)

※3：キャラバンE25・26系(NV350)用

※4：ジムニー(JB23・JB64W)リア純正キャップ装着可

注) ジャストロー平床のお車は別売の金属バルブ

[品番AC920¥1,650(税抜¥1,500)]の使用を推奨致します。

注) 15x5.5J 5H-139.7はJWL限定620KG

注) 16x5.5J 5H-139.7はJWL限定620KG、JWL-T限定700KG対応品です。

注) 6H-139.7はJWL限定800KG、JWL-T限定955KG対応品です。



在庫確認はこちら



軽自動車用 (キャロウィン)

	サイズ	インセット孔数	孔数	P.C.D.	キャップ	品番	税込価格	ニッサン	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	トヨタ・ダイハツ	スズキ	
12 インチ	12×3.50B ディスクハブ径:φ59.5 ディスク突出:16.5mm		45	4	100	PT3 センターキャップ タイプ (15061) 高さ:22mm	PK-355S (14048) ディスク刻印:YF 145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 対応品	¥16,170 (税抜 ¥14,700)	NT100クリッパー /クリパートラック <DR16T> NEW クリッパーバン /NV100クリッパー <DR18V・64V・DR17V>	アクティバン/トラック ※注 <HH5-6/HA6-9> N-VAN<JJ1・JJ2> ザッツ<JD1・2> バモス/ホビオ<HM1-4・HJ1・2> ライフ<JB1・2>	ミニキャブトラック <DS16T> NEW ミニキャブバン <DS18V・64V・DS17V>	AZワゴン <MD11S> キャロル <HB12S・23S> スクラムトラック <DG63T・16T> NEW e-ハイゼットカーゴ <DG18V・64V・17V>	サンバーディアス <KV3・4・TV1・2> サンパートラック <KS3・4・KV4・TT1・2・ S500J・510J> サンバーバン <S700B・710B・KV3・4・TV1・2>	ビクシストラック<S500U・510U> ビクシスバン<S700M・710M> NEW ビクシスバンBEV<S781M> NEW e-アトレ<S781V> アトレ<S700V・700W・710V・710W・S220V・230V> エッセ<L235S・245S> オブティ<L800S・810S> NEW e-ハイゼットカーゴ<S781V> ハイゼットカーゴ <S700V・700W・710V・710W・S321V・331V・S200V・210V> ハイゼットデックバン<S321W・331W・200W・210W> ハイゼットトラック<S500P・510P・200P・201P・210P・211P> ミラ<L700S・710S・250S・260S> ミラバン<L250V・260V・275V> ムーブ<L900S>	NEW e-エブリイ<S781Z> アルト<HA12S・22S・23S・24S> アルトバン<HA12V・23V・24V> NEW エブリイ<DA18V・DE51V (P.C.D.100のみ)・ DF51V (P.C.D.100のみ)・ DA52V・62V・64V・DA17V・DB52V> キャリイ<DC51T (P.C.D.100のみ)・DD51T (P.C.D.100のみ)・ DA52T・63T・65T・16T・DB52T> ツイン<EC22S> ワゴンR<MC11S>
						45			4	100	なし (PT3別売)	S-355 (10355) ディスク刻印:YF 145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 対応品	¥15,400 (税抜 ¥14,000)	<PT3キャップ装着不可=S-355推奨> NT100/NV100クリッパー <U71・72系> クリッパーEV<U79V>	<PT3キャップ装着不可=S-355推奨> アクティバン/トラック/ストリート <HH3・4・HA3・4>
12 インチ	12×3.50B ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:9mm		34	12	100 110 114.3	PWE スリット無し フラットタイプ (15059) ----- <ツメ部色> ブラック	PK-351F (14028) ディスク刻印:WD	¥16,170 (税抜 ¥14,700)	NT100クリッパー /クリパートラック <U71T・72T> NV100クリッパー /クリッパーバン <U71V・72V> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可	アクティバン/トラック ※注 <HH5-6/HA6-9> N-VAN <JJ1・2> ザッツ <JD1・2> バモス/ホビオ <HM1-4・HJ1・2> ライフ<JB1・2・JA4>	ミニキャブトラック <U61T (02/1 MC~) ・U62T (02/1 MC~)> ミニキャブバン <U61V (02/1 MC~) ・U62V (02/1 MC~) ・U41V・42V> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可	AZワゴン<MD11S>	サンバーディアス <TV1・2> サンバーバン <S321B・331B・321Q・331Q ・TV1・2・KV3・4> サンパートラック <S500J・510J・201J・201H ・211J・211H・TT1・2・KS3・4>	ビクシストラック<S500U・510U・201U・211U> ビクシスバン<S321M・331M> アトレ<S220V・230V>、エッセ<L235S・245S> オブティ<L800S・810S>、ハイゼットカーゴ<S320V・321V・321W ・330V・331V・331W・200V・210V>、ハイゼットトラック<S500P・ 510P・S210P・211P・210C・200P・201P・200C> ミラ<L250S・260S・700S・710S>、ミラバン<L250V・260V・275V> ムーブ<L900S>	※フリーハブ車は装着不可
						40				アイボリー (2024年~) ----- ナット全長 ~19mm	PK-401F (14029) ディスク刻印:WD	¥16,500 (税抜 ¥15,000)	NT100クリッパー /クリパートラック <U71T・72T> NV100クリッパー /クリッパーバン <U71V・72V・DR64V> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可	<キャップ装着不可> アクティバン/トラック/ストリート <HH3・4/HA3・4> →ホイール本体は装着可 また S-354N も使用可	ブラボー<U41V・44V> ミニカ<H42V・47V> ミニキャブトラック <U61T (02/1 MC) ・U62T (02/1 MC)> ミニキャブバン <U61V (02/1 MC) ・U62V (02/1 MC) ・U41V・42V・DS64V> ※145/80R12 86/84N、 145R12 8PR 使用不可
13 インチ	13×4.00B ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:14mm		40	12	100 110 114.3	PLK スリット無し フラットタイプ (15055) ----- <ツメ部色> グリーン ----- ナット全長 ~19mm	PB-401F (14026) ディスク刻印:LZ	¥18,535 (税抜 ¥16,850)	NV100クリッパーリオ <DR64W> オッティ<H91W・92W> ピノ<HC24S> モコ<MG21S・22S・33S> ルークス<ML21S> ※クリッパーリオ<U71W・72W> 165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外 のため使用不可 →155/70R13にて対応可	N-BOX<JF1・2> N-VAN e<JJ3> ザッツ<JD1・2> ゼスト<JE1・2> バモス/ホビオ<HM1-4> ライフ/ダンク<JC1・2・JB1-8>	eKワゴン/eKスポーツ /eKクラッシィ<H81W・82W> トッポBJ <H41A・42A・46A・47A> ブラボー<U41V・44V> ミニカ<H42A・47A> ミニカバン<H42V・47V> ※タウンボックス<U61W・62W>、 トッポ<H82A>165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外 のため使用不可 →155/70R13にて対応可	AZワゴン <MJ23S・22S・21S ・MD22S・21S・11S・12S> キャロル <HB36S・25S・24S ・23S・22S・12S> キャロルエコ<HB35S> スクラムワゴン<DG64W> スピアーノ<HF21S> フレアワゴン<MM32S・21S> ラビュタ<HP22S・21S> ※スクラムワゴン<DG17W>は タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。	サンパートラック<S510J> ディアスワゴン<TW1・2> プレオ<L275F・285F・RA1・2> プレオバン<L275B・285B> プレオプラス<LA350F・360F> ルクラ<L455F・465F> ※ディアスワゴン <S321N・331N>165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外のため 使用不可 →155/70R13にて対応可	ビクシスエポック<LA350A・360A>、ビクシストラック<S510U> アトレ<S220V・230V>、アトレワゴン<S321G・331G・220G・230G> エッセ<L235S・245S>、オブティ<L800S・810S> タント<L375S・385S・350S・360S>、タントエグゼ<L455S・465S> ハイゼットトラック<S510P>、ハイゼットグランカーゴ<S221V・231V> ミラ<L275S・285S・250S・260S・700S・710S> ミラアヴィ<L250S・260S>、ミライース<LA350S・360S> ミラココア<L675S・685S> ミラジーノ<L650S・660S・710S・711S・700S・701S> ミラバン<L275V・285V>、ムーブ<L175S・185S・150S・160S・902S> ムーヴコンテ<L575S・585S>、ムーヴラテ<L550S・560S> ※MAX<L950S・960S>、アトレワゴン<S320G・330G>、 ネイクッド<L750S・760S>、ムーブ<L900S・910S>165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外のため使用不可→155/70R13にて対応可。 ※アトレ<S120V・130V>、ミラ<L200系・500系>、ムーブ<L600系>は ハミ出る恐れがあります。	アルト<HA36S・36V・25S・24S・23S・22S・12S> アルトエコ<HA35S>、アルトバン<HA24V・25V> エブリイワゴン<DA64W>、MRワゴン<MF33S・22S・21S> Kei<HN22S・21S>、スぺーシア<MK32S> セルボ<HG21S> パレット<MK21S> ラバン<HE21S> ワゴンR<MH21S・22S・23S・MC22S・21S・11S> ※エブリイワゴン<DA62W・52W>、エブリイ<DA52V・DB52V>165/65R13は ホイール幅4.00B適合範囲外のため使用不可 →155/70R13にて対応可 ※エブリイワゴン<DA17W>はタイヤ側面がハミ出る恐れがあります。
14 インチ	14×4 ½ J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:8mm		45	4	100	PQI センターキャップ タイプ (15071) 高さ:25.7mm	PC-455 (14049) ディスク刻印:QI	¥20,130 (税抜 ¥18,300)	NV100クリッパーリオ <DR64W> オッティ<H91W・92W> サクラ<B6AW> デイズ <BA34W・44W・46W・ 47W・21W> デイズルークス<B21A> モコ<MG33S・22S> NEW ルークス <BB1A・5A・B44A・47A・ ML21S>	N-BOX/N-BOX+ /N-BOX <JF1・2・3・4・JF5・6> N-ONE<JG1・2・3・4> NEW N-ONE e<JG5> N-WGN<JH3・4・1・2> ゼスト<JE1・2> ライフ<JC1・2・JB5-8>	eKスポーツ/アクティ <H81W・82W> eKワゴン/eKカスタム <B33W・36W・11W> eKクロス<B34W・37W> eKクロスEV<B5AW> NEW eKスペース/クロススペース <BA1A・5A・B34A・35A・37A・ 38A・11A> タウンボックス<DS64W> NEW デリカミニ <BA1A・2A・B35A> トッポ<H82A> トッポBJ <H41A・42A・46A・47A> ※タウンボックス<DS17W・18W>は、 タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。	AZワゴン <MJ23S・22S・21S・ MD21S・22S> キャロル<HB37S・97S・24S> スクラムワゴン<DG64W> スピアーノ<HF21S> NEW フレア <MJ85S・95S・55S・34S> NEW フレアワゴン <MM54S・94S・53S・42S・ 32S・21S> ラビュタ<HP22S・12S・11S> ※スクラムワゴン<DG17W・18W>は、 タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。	R1<RJ1・2> R2<RC1・2> シフォン <LA650F・660F・600F・610F> NEW ステラ <LA850F・860F・150F・160F・ 100F・110F・RN1・2> プレオ<L275F・285F・RA1・2> プレオプラス <LA350F・360F・300F・310F> ルクラ<L455F・465F> ※スクラムワゴン<DG17W・18W>は、 タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。	ビクシスエポック<LA350A・360A・300A・310A> ビクシススペース<L575A・585A>、ビクシスメガ<LA700A・710A> アトレワゴン<S220G・230G>、ウェイク<LA700S・710S> エッセ<L235S・245S>、オブティ<L800S・810S>、ソニカ<L405S・415S> タント<LA650S・660S・600S・610S・375S・385S・L350S・360S> タントエグゼ<L455S・465S>、ネイクッド<L750S・760S> ハイゼットキャディー<LA700V・710V>、MAX<L950S・960S> ミラ<L275S・285S>、ミライース<LA350S・360S・300S・310S> ミラアヴィ<L250S・260S>、ミラココア<L675S・685S> ミラコト<LA550S・560S> ミラジーノ<L650S・660S・710S・711S・700S・701S> NEW ムーヴ <LA850S・860S・150S・160S・100S・110S・L175S・185S・150S・ 160S・900S・910S・902S> ムーヴキャンバス<LA850S・860S・800S・810S> ムーヴコンテ<L575S・585S> ムーヴラテ<L550S・560S>	アルト<HA37S・97S・36S・24S> アルトワークス<HA12S・22S> エブリイワゴン<DA64W> MRワゴン<MF33S・22S・21S> Kei<HN22S・21S・12S・11S> NEW スぺーシア・ギア/ベース <MK54S・94S・53S・42S・32S/MK33V> セルボ<HG21S> パレット<MK21S> NEW ラバン<HE93S・33S・22S> ワゴンR <MH85S・95S・55S・35S・44S・34S・21S・22S・23S・ MC22S・21S> ワゴンRスマイル<MX81S・91S> ※エブリイワゴン<DA17W・18W>は、タイヤ側面がハミ出る恐れがあります。
						45			4	100	なし (PQI別売)	S-455 (10455) ディスク刻印:QI	¥19,360 (税抜 ¥17,600)	※NV100クリッパーリオ<DR17W・ 18W>は、タイヤ側面がハミ出る 恐れがあります。	

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)の車種に対応します」 紫文字は本カタログからの追加車種になります。
オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。
※注:ホンダ アクティトラック<HA6・7>で、リアドラムブレーキにインナープレートがある場合は、ホイールと干渉の恐れがあります。
注意:4WDフリーハブ付車の場合、センターキャップの装着ができない場合があります。また、P.C.D.:114.3はハブ径φ82mm、P.C.D.:110はハブ径φ76mmのため装着不可です。



純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意下さい。掲載車種以外への装着については適合を確認してありませんのでご使用はお控えください。



普通車用(キャロウィン)/13・14インチ

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	キャップ	品番	税込価格	トヨタ
13インチ	13×4.50B ディスクハブ径:φ60 ディスク突出:8mm	40	4	100	PJ9 センターキャップ タイプ (15064) ----- 高さ:33.5mm	PB-454S (14036) ディスク刻印: E4	デュエット<M100A・101A・110・111A>、パッソ<KGC30・35・QNC10・KGC10・15> ブラッツ<NCP16・SCP11> カルディナバン<CT196V・197V・198V・199V・ET196V・ST198V> カローラバン・スプリンターバン <AE109V・EE102V・EE103V・EE106V・EE107V・CE105V・CE106V・CE107V・CE109V> サクシードバン/プロボックスバン<NCP50V・51V・52V・55V・NLP51V>
14インチ	14×5J ディスクハブ径:φ60 ディスク突出:5.5mm	40	4	100	PJ9 センターキャップ タイプ (15064) ----- 高さ:33.5mm	PC-504S (14037) ディスク刻印: J9	[PC-504Sのみ適合] サクシードバン・プロボックスバン<NHP160V・NCP160V・165V・NSP160> [PC-503のみ適合] スパーキー<S221E・231E> [PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) アクア<MXP10・NHP10> アレックス/カローラランクス<ZZE122・124・NZE121・124> ヴィッツ<NHP130・NSP130・135・KSP130・SCP90・KSP90・NCP95・SCP10・NCP10> Willサイファ<NCP70・75> カローラ/スプリンター <ZZE122・124・NZE120・121・124・CE121・110・113・114・116・AE110・111・114> カローラアクシオ<NRE160・NZE141> カローラスパシオ<ZZE122N・NZE121N・AE111N・115N> カローラフィールダー<ZZE122G・124G・NZE121G・124G・CE121G> カローラレビン/スプリンタートレノ<AE110・111 [195/60-14装着車除<]> カローラワゴン<AE100G・101G・104G・CE100G・101G> シエンタ<NCP81G・85G> スプリンターカリブ<AE111G・114G・115G> タンク/ルーミー<M900A・910A> デュエット<M100A・101A・110A・111A> パッソ<M700A・710A・KGC30・35・15・NGC30・QNC10> パッソセッテ<M502E> bB<QNC20・21・25> ファンカーゴ<NCP20・21・25> ブラッツ<NCP12・16・SCP11> プリウス<NHW10・11> ベルタ<KSP92・SCP92・NCP96> ポルテ・スベイド<NSP140・NNP10・11・15> ヤリス<MXP14・10・MXP10・15・KSP210> ラウム<NCZ20・25・EXZ10・15> [PC-553のみ適合] カローラレビン・スプリンタートレノ<AE111 [195/60-14装着車]>
	14×5 1/2 J ディスクハブ径:φ67	40	8	100 114.3	PVK スリット入り ノーマルタイプ (15048) ----- <ツメ部色> ブルー ----- ナット全長 ~36mm	PC-553 (14020) ディスク刻印: VK	
14インチ	14×5J ディスクハブ径:φ67 ディスク突出:5.5mm	40	4	114.3	PK3 センターキャップ タイプ (15065) ----- 高さ:32mm	PC-505S (14038) ディスク刻印: K3	

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)の車種に対応します」 紫文字は本カタログからの追加車種になります。
オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。

スリット入りキャップ(天板 文字無し)

スリット無しキャップ(天板 文字入り)

センターキャップ

PMN
(15053)
ツメ: グレー
14×4.5J 普通車用

PVK
(15048)
ツメ: ブルー
14インチ 普通車8穴マルチ用

PUS
(15049)
ツメ: ブラック
14インチ 普通車10穴マルチ用

VK
(15028)
ツメ: ブルー
14インチ 普通車8穴マルチ用 旧タイプ

US
(15022)
ツメ: ブラック
14インチ 普通車10穴マルチ用 旧タイプ

PJ9
(15064)
H:33.5×φ68.8

PK3
(15065)
H:32×φ76.2

税込価格: 全て ¥1,760/個
(税抜 ¥1,600/個)

※キャップ天板共通のため、キャップ裏の刻印文字では判別できません。
表側デザイン、および裏側ツメ部のカラー、形状(四角・五角)をご確認ください。

西暦 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
年号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/1 2 3 4 5 6 7 8 9

ホイールサイズを
確認してください。
(サイズ表記あり。
ただしインセット表記はありません)

ディスク部のアルファベットを
確認してください。

下記適合表に記載の適応車種
以外へのご使用に関しては、保
証対象外となります。

世界初!!
DSNS
DUAL SHAPE NUT SEAT

デーパー座・
球面座共用
ナット座を採用

●ホンダ純正ナットもそのままご使用いただけます。
※純正平座ナットは使用不可

ニッサン	ホンダ	ミツビシ	マツダ	スバル/ダイハツ/スズキ/イズ
ADエキスパート<VY12・VJY12> ADバン<VY12・VAY12・VY11・VEY11・VFY11 ・VGY11・VY10・VEY10・VENY10・VFY10 ・VFNY10・VSY10・VSNY10> AD MAX バン<VEGY10・VFGY10・VSGY10> NV150 AD<VY12>	ロゴ<GA3> パートナー<GJ3・4・EY6・7・8・9> ※ロゴTS<GA3>はキャリバー干渉	ランサーカーゴ <CVY12・CVAY12・CVJY12・CS2V>	デミオ<DW3W・5W> ファミリアバン <BVY12・BVAY12・BVFY12 ・BVGY12・BVJY12・BVY11 ・BVEY11・BVFY11・BVY10 ・BVEY10・BVENY10・BVFY10 ・BVFNY10・BVSY10・BVSNY10>	[ダイハツ] アプローズ<A101S> シャレード<G200S・203S・213S> ストーリア<M101S・100S> ブーン<M600S・610S・M301S・ 300S・310S> YRV<M200G・201G・211G> [スズキ] カルタス<AA44S> ※カルタス<AA44S> P.C.D.114.3 は不可 ワゴンワイド<MA61S・MB61S> [スバル] レオーネバン<CVFY11・ CVENY11・CVHNY11>
[PC-504Sのみ適合] ADエキスパート<VZNY12> ADバン<VZNY12> NV150 AD<VZNY12>	[PC-504Sのみ適合] ADエキスパート<VZNY12> ADバン<VZNY12> NV150 AD<VZNY12>	[PC-504Sのみ適合] ランサーカーゴ<CVZNY12>	[PC-504Sのみ適合] ファミリアバン <NCP160M・165M・ BVHNY12・BVZNY12>	[PC-503のみ適合] [ダイハツ] アトレ7<S221G・231G>
[PC-503・505Sのみ適合] NV200/ハネットワゴン<M20>	[PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) インサイト<ZE1> インテグラ<DA5・DC1・DB6・7・8・9> エアウェイブ<GJ1・2> オルティア<EL2・3 [195/60-14装着車除<]> シビック/クーペ/フェリオ/シャトル <EU1・2・EK3・4・ES1・2・3・ET2・EF5 [195/60-14装着車除<]> ドマーニ<MB4・5> フィット<GK3・GE6・GD1> フィットアリア<GD6> モビリア/スパイク<GB1・2/GK1・2> ※フィット/アリア<GD2・3・4/GD7・8・9>は キャリバー干渉。	[PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) インサイト<ZE1> インテグラ<DA5・DC1・DB6・7・8・9> エアウェイブ<GJ1・2> オルティア<EL2・3 [195/60-14装着車除<]> シビック/クーペ/フェリオ/シャトル <EU1・2・EK3・4・ES1・2・3・ET2・EF5 [195/60-14装着車除<]> ドマーニ<MB4・5> フィット<GK3・GE6・GD1> フィットアリア<GD6> モビリア/スパイク<GB1・2/GK1・2> ※フィット/アリア<GD2・3・4/GD7・8・9>は キャリバー干渉。	[PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) インサイト<ZE1> インテグラ<DA5・DC1・DB6・7・8・9> エアウェイブ<GJ1・2> オルティア<EL2・3 [195/60-14装着車除<]> シビック/クーペ/フェリオ/シャトル <EU1・2・EK3・4・ES1・2・3・ET2・EF5 [195/60-14装着車除<]> ドマーニ<MB4・5> フィット<GK3・GE6・GD1> フィットアリア<GD6> モビリア/スパイク<GB1・2/GK1・2> ※フィット/アリア<GD2・3・4/GD7・8・9>は キャリバー干渉。	[PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) インサイト<ZE1> インテグラ<DA5・DC1・DB6・7・8・9> エアウェイブ<GJ1・2> オルティア<EL2・3 [195/60-14装着車除<]> シビック/クーペ/フェリオ/シャトル <EU1・2・EK3・4・ES1・2・3・ET2・EF5 [195/60-14装着車除<]> ドマーニ<MB4・5> フィット<GK3・GE6・GD1> フィットアリア<GD6> モビリア/スパイク<GB1・2/GK1・2> ※フィット/アリア<GD2・3・4/GD7・8・9>は キャリバー干渉。
[PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) ウイングロード<Y12・NY12> S-RV<HNN15・FNN15> キューブ/キュービック<BZ11・BNZ11・ BGZ11・YZ11・YGZ11・YGNZ11・AZ10・ Z10・ANZ10> ノート<E12・HE12・NE12・E11・ZE11・NE11> パルサー/セリエ<HNN15・EN15・FN15・ SN15・SNN15・FNN15・HNN15> プレセア<HR11・PR11 [195/60-14装着車除<]> マーチ<K13・NK13> ラシオン<RHN14・RFNB14> ラティオ<N17>	[PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) ウイングロード<Y12・NY12> S-RV<HNN15・FNN15> キューブ/キュービック<BZ11・BNZ11・ BGZ11・YZ11・YGZ11・YGNZ11・AZ10・ Z10・ANZ10> ノート<E12・HE12・NE12・E11・ZE11・NE11> パルサー/セリエ<HNN15・EN15・FN15・ SN15・SNN15・FNN15・HNN15> プレセア<HR11・PR11 [195/60-14装着車除<]> マーチ<K13・NK13> ラシオン<RHN14・RFNB14> ラティオ<N17>	[PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) インサイト<ZE1> インテグラ<DA5・DC1・DB6・7・8・9> エアウェイブ<GJ1・2> オルティア<EL2・3 [195/60-14装着車除<]> シビック/クーペ/フェリオ/シャトル <EU1・2・EK3・4・ES1・2・3・ET2・EF5 [195/60-14装着車除<]> ドマーニ<MB4・5> フィット<GK3・GE6・GD1> フィットアリア<GD6> モビリア/スパイク<GB1・2/GK1・2> ※フィット/アリア<GD2・3・4/GD7・8・9>は キャリバー干渉。	[PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) インサイト<ZE1> インテグラ<DA5・DC1・DB6・7・8・9> エアウェイブ<GJ1・2> オルティア<EL2・3 [195/60-14装着車除<]> シビック/クーペ/フェリオ/シャトル <EU1・2・EK3・4・ES1・2・3・ET2・EF5 [195/60-14装着車除<]> ドマーニ<MB4・5> フィット<GK3・GE6・GD1> フィットアリア<GD6> モビリア/スパイク<GB1・2/GK1・2> ※フィット/アリア<GD2・3・4/GD7・8・9>は キャリバー干渉。	[PC-504S・503・553 適合] (P.C.D.100) インサイト<ZE1> インテグラ<DA5・DC1・DB6・7・8・9> エアウェイブ<GJ1・2> オルティア<EL2・3 [195/60-14装着車除<]> シビック/クーペ/フェリオ/シャトル <EU1・2・EK3・4・ES1・2・3・ET2・EF5 [195/60-14装着車除<]> ドマーニ<MB4・5> フィット<GK3・GE6・GD1> フィットアリア<GD6> モビリア/スパイク<GB1・2/GK1・2> ※フィット/アリア<GD2・3・4/GD7・8・9>は キャリバー干渉。
[PC-505S・503・553 適合] (P.C.D.114.3) ウイングロード<WRY11・WFY11・WHNY11> クルー<HK30・SK30・QK30> サニー<FB15・B15・FN15・QB15・SB15> プリメーラ/ワゴン<P11/WP11・WQP11> ブルーバード<QU14・HU14・EU14・SU14 [195/65-14装着車除<]> ブルーバードシルフィ<FG10・QG10>	[PC-505S・503・553 適合] (P.C.D.114.3) ウイングロード<WRY11・WFY11・WHNY11> クルー<HK30・SK30・QK30> サニー<FB15・B15・FN15・QB15・SB15> プリメーラ/ワゴン<P11/WP11・WQP11> ブルーバード<QU14・HU14・EU14・SU14 [195/65-14装着車除<]> ブルーバードシルフィ<FG10・QG10>	[PC-505S・503・553 適合] (P.C.D.114.3) ウイングロード<WRY11・WFY11・WHNY11> クルー<HK30・SK30・QK30> サニー<FB15・B15・FN15・QB15・SB15> プリメーラ/ワゴン<P11/WP11・WQP11> ブルーバード<QU14・HU14・EU14・SU14 [195/65-14装着車除<]> ブルーバードシルフィ<FG10・QG10>	[PC-505S・503・553 適合] (P.C.D.114.3) ウイングロード<WRY11・WFY11・WHNY11> クルー<HK30・SK30・QK30> サニー<FB15・B15・FN15・QB15・SB15> プリメーラ/ワゴン<P11/WP11・WQP11> ブルーバード<QU14・HU14・EU14・SU14 [195/65-14装着車除<]> ブルーバードシルフィ<FG10・QG10>	[PC-505S・503・553 適合] (P.C.D.114.3) ウイングロード<WRY11・WFY11・WHNY11> クルー<HK30・SK30・QK30> サニー<FB15・B15・FN15・QB15・SB15> プリメーラ/ワゴン<P11/WP11・WQP11> ブルーバード<QU14・HU14・EU14・SU14 [195/65-14装着車除<]> ブルーバードシルフィ<FG10・QG10>
[PC-553のみ適合] プリメーラ<HP11・HNP11> ブルーバード<ENU14 [195/65-14装着車]> プレセア<HR11・PR11 [195/60-14装着車]>	[PC-553のみ適合] プリメーラ<HP11・HNP11> ブルーバード<ENU14 [195/65-14装着車]> プレセア<HR11・PR11 [195/60-14装着車]>	[PC-553のみ適合] プリメーラ<HP11・HNP11> ブルーバード<ENU14 [195/65-14装着車]> プレセア<HR11・PR11 [195/60-14装着車]>	[PC-553のみ適合] プリメーラ<HP11・HNP11> ブルーバード<ENU14 [195/65-14装着車]> プレセア<HR11・PR11 [195/60-14装着車]>	[PC-553のみ適合] プリメーラ<HP11・HNP11> ブルーバード<ENU14 [195/65-14装着車]> プレセア<HR11・PR11 [195/60-14装着車]>
[PC-505Sのみ適合] NV200/ハネット<VM20・VNM20> ADバン<VENY11・VHNY11> エキスパート<VW11・VEW11・VENW11・VNW11>	[PC-505Sのみ適合] NV200/ハネット<VM20・VNM20> ADバン<VENY11・VHNY11> エキスパート<VW11・VEW11・VENW11・VNW11>	[PC-505Sのみ適合] NV200/ハネット<VM20・VNM20> ADバン<VENY11・VHNY11> エキスパート<VW11・VEW11・VENW11・VNW11>	[PC-505Sのみ適合] NV200/ハネット<VM20・VNM20> ADバン<VENY11・VHNY11> エキスパート<VW11・VEW11・VENW11・VNW11>	[PC-505Sのみ適合] NV200/ハネット<VM20・VNM20> ADバン<VENY11・VHNY11> エキスパート<VW11・VEW11・VENW11・VNW11>

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意下さい。掲載車種以外への装着については適合を確認していませんのでご使用はお控えください。



普通車用(キャロウィン)/15インチ

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	キャップ	品番	税込価格	トヨタ	ニッサン	ホンダ	ミツビシ	マツダ	スバル/ダイハツ/スズキ/イズ
15×5 1/2 J ディスクハブ径:φ67	40	8	100 114.3	PS7 [スリット無しフラットタイプ(15063)] ----- ◀ツメ色▶ レッド ----- ナット全長 ~32mm	PS-554N (14034) ディスク刻印:R6	¥26,785 (税抜 ¥24,350)	iQ<NGJ10-KGJ10> NEWアクア<MXPK13・18・11・15・16・NHP10> アレックス/カローラランクス<ZZE123> イスト<NCP60・61・65> ウィッツ<NHP130・NSP130・135・NCP131・90・95・13・SCP90・KSP90> Will-Vi<NCP19>、MR-S<ZZW30> カローラアクシオ<NZE161・164・141・NRE161・NKE165・ZRE142・144> カローラスパシオ<ZZE122N・NZE121N> カローラフィールダー <NZE161G・164G・144G・NRE161G・ZRE162G・144G・NKE165G・ZZE122G・123G・124G> カローラレビン/スプリンタートレノ<AE111> スペイド/ボルテ<NCP141・145・NSP141> タンク/ルーミー<M900A> パッソセット<M502E・512E> bB<QNC20・21・25・NCP30・31・34・35> ブラッツ<NCP12>、プリウス<NHW10・11> ベルタ<SCP92・NCP96> ヤリス<MXPH14・17・10・15・MXPA10・15> ラウム<NCZ20>	ウイングロード <Y12・JY12・NY12・WRY11 ・WRY11・WHNY11・WPY11> S-RV<JN15・HNN15> キューブ<Z12・NZ12> クルー<HK30・SK30> サニー<JB15・HB14> ティーダ <C11・NC11・JC11・SC11・SJC11・SNC11> ノート <E12・HE12・NE12・SNE12・E11 ・NE11・ZE11> パルサー<JN15・HN15・FNN15・HNN15> プリメーラ/ワゴン<HP11・HNP11 ・FHP11・WHP11・WHNP11> ブルーバード<HU14> ブルーバードシルフィー <G11・KG11・NG11・QG10・QNG10> ラシーン<RKNB14>	NEW Super-ONE<JG6> インテグラ<DC1・2・DB8> エアウェイブ<GJ1> シビック/フェリオ<EU3・4・EK3・4・ES3> フィット<GD1>	コルト<Z21A・28A> コルトプラス<Z23W・24W・27W> ディオン<CR6W・9W> ディンゴ<CQ2A・5A> デリカD2<MBD7S・MB37S> ミラージュ <A03A・CJ4A・CK4A・CM4A> ランサー/セディア <CS2A・5A・6A・CK4A・CM5A> ランサーワゴン/セディアワゴン <CS5W>	デミオ <DJ3FS・3AS・5FS・5AS・ LFS・LAS・DY3W・3R・5W> ファミリアSワゴン<BJ5W> ベリーサ<DC5W・5R> MAZDA2 <DJ5FS・5AS・LFS・LAS> ロードスター<NB6C>	[スバル] ジャスティ<M900F> デックス<M401F・411F> [ダイハツ] クー<M402S・411S> トール<M900S> ブーンルミナス<M502G・512G> YRV<M201G・211G> [スズキ] イグニス<FF21S> エリオ/セダン <RB21S・RC51S・RD51S> スイフト<ZCDDDS・43S・53S・83S ・71S・72S・11S・21S・ZDDDS ・53S・83S・72S・11S・21S> ソリオ <MAD7S・MA47S・37S> バレーノ<WB32S>
							iQ<NGJ10-KGJ10> NEWアクア<MXPK13・18・11・15・16> アレックス/カローラランクス<ZZE123> カローラアクシオ<NZE141・ZRE142・144> カローラフィールダー<NZE144G・ZRE144G・ZZE122G・123G・124G> パッソセット<M502E・512E> ヤリス<MXPH14・17・10・15・MXPA10・15>	キューブ/キュービック <Z12・NZ12・YZ11・BZ11・BNZ11・ YZ11・YGZ11・BGZ11・YGNZ11> ノート<E13・SNE13・E12・HE12・NE12・ SNE12・E11・NE11・ZE11> マーチ<AK12・YK12・BNK12>	アコード/ワゴン/トルネオ <CE1・CF4・7・CL3> インサイト<ZE2・3> エアウェイブ<GJ1> グレイス<GM4・6・9> シャトル<GK8・9・GP7・8> フィット/ハイブリッド <GR1・4・GK3・6・GE6・9・GD1 ・GP1・5・6・GS4・6> フィットシャトル<GG7・8・GP2> ブリード/スパイク<GB3・4・GP3>	ギャラン/アスパイア <EA1A・7A・EC1A・7A> コルト<Z21A・28A> コルトプラス<Z23W・24W・27W> デリカD2 <MBD7S・MB37S・36S・46S> レグナム <EA1W・3W・5W・7W ・EC1W・3W・5W・7W>		[ダイハツ] ブーンルミナス<M502G・512G> [スズキ] スイフト <ZC11S・21S・71S・72S ・ZD11S・21S・72S> ソリオ <MAD7S・MA47S・37S ・36S・46S> [いすゞ] アスカ<CJ3>
15インチ	50	8	100 114.3	PS7 [スリット無しフラットタイプ(15063)] ----- ◀ツメ色▶ レッド ----- ナット全長 ~32mm	PS-555N (14035) ディスク刻印:S7	¥26,785 (税抜 ¥24,350)	iQ<NGJ10-KGJ10> NEWアクア<MXPK13・18・11・15・16> アレックス/カローラランクス<ZZE123> カローラアクシオ<NZE141・ZRE142・144> カローラフィールダー<NZE144G・ZRE144G・ZZE122G・123G・124G> パッソセット<M502E・512E> ヤリス<MXPH14・17・10・15・MXPA10・15>	ウイングロード<JY12・Y12・NY12・WRY11・ WRY11・WHNY11・WPY11> S-RV<JN15・HNN15> キューブ/キュービック<Z12・NZ12・BZ11・ BNZ11・BGZ11>、クルー<HK30・SK30> サニー<JB15>、ティーダ/ラティオ<C11・ NC11・JC11/SC11・SNC11・SJC11> ノート<E12・HE12・NE12・E11・NE11> パルサー/セリエ<JN15・HN15・FNN15・ HNN15>、プリメーラ/カミノ/UK/ワゴン <HP11・HNP11・FHP11・WHP11・ WHNP11>、ブルーバード<HU14> ブルーバードシルフィー<G11・G11・NG11・ TG10・QG10・QNG10> ラシーン<RKNB14・RHN14>	アコード/ワゴン/トルネオ <CL3・CE1・CF4・7> インサイト<ZE2・3> エアウェイブ<GJ1> インテグラ<DC1・2・DB8> エアーウェイブ<GJ1> オルティア<EL2> シビック/フェリオ <EK3・4・EU3・4・ES3・EG6・9> フィット/ハイブリッド <GE6・9・GD1/GP1> ※フィット<GD3・4>はキャリパー干渉のため不可	ギャラン/アスパイア <EA1A・7A・EC1A・7A> ディオン<CR6W・9W> ディンゴ<CQ2A・5A> ミラージュ<CJ4A・CK4A・CM5A> ランサー/セディア <CS6A・CK4A・CM5A/CS2A・5A> ランサーワゴン/セディアワゴン <CS5W> レグナム <EA1W・3W・5W・7W ・EC1W・3W・5W・7W>	デミオ<DY3W・5W・DE3FS・3AS> ベリーサ<DC5W・5R>	[スバル] デックス<M401F・411F> [ダイハツ] クー<M402S・411S> ブーンルミナス<M502G・512G> [スズキ] イグニス<FF21S/インナー注意> スイフト<ZC21S・11S・71S ・ZD21S・11S・ZC72S・ZD72S> [いすゞ] アスカ<CJ3>
							iQ<NGJ10-KGJ10> アレックス/カローラランクス<ZZE123>、ist<NCP60・61・65> ウィッツ<NSP130・135・NCP131・91・95・SCP90・KSP90・NCP13> Will-Vi<NCP19>、MR-S<ZZW30> カローラアクシオ<NZE161・164・141・144・NRE161・NKE165・ZRE142・144> カローラスパシオ<ZZE122N・NZE121N> カローラフィールダー <ZRE162G・144G・NZE161G・164G・141G・144G・NRE161G・NKE165G ・ZRE122G・123G・124G> カローラレビン/スプリンタートレノ<AE111>、スペイド<NCP141・145・NSP141> パッソセット<M502E・512E>、bB<QNC20・21・25>、ブラッツ<NCP12> プリウス<NHW10・11>、ベルタ<SCP92・NCP96>、ボルテ<NCP141・145・NSP141> ヤリス<MXPH14・17・10・15・MXPA10・15>、ラウム<NCZ20>	e-NV200<ME0・VME0> アベニール<RW11・W11・RNW11・PW11 ・PNW11・SW11> エクストレイル<T30・NT30> セドリック/グロリア<MY34> シルビア<S15> シルフィ<TB17> スカイライン<ER34・HR34・ENR34> ステージア<WGC34・WHC34・WGNC34> セフィロ/ワゴン <PA33・A33/WH432・WPA32・WA32> セレナ<C27・HC27・HFC27・GC27・GFC27 ・GNC27・GFNC27・C25・26・NC25・26 ・HC26・HFC26・FNC26・RC24・TC24 ・TNC24・PC24・VC24・PNC24・VNC24> ティーン<HV10・V10> パサラ<JTU30・JU30・JTNU30・JNU30 ・JVU30・JNVU30・VNU30> プリメーラ/ワゴン <TP12・WTP12・QP12・TNP12/WTNP12> プレサージュ<TU30・U30・TNU30・NU30 ・HU30・VU30・VNU30> プレジデント<JHG50・JG50・PHG50・PG50> ラフェスタ<B30・NB30・CWEFFW ・CWEAWN・CWFWW> リパティ<RM12・RNM12・PM12・PNM12> ルネッサ<N30・PNN30・NN30> ローレル<GC35・HC35・SC35・GNC35> ※ セドリック/グロリア<Y31・30>はハブ径大のため装着不可。	アコード/ワゴン<CL7・8/CM1・3> アバンシア<TA1・3> インテグラ<DC5> HR-V<GH1・4> エディックス<BE1・4> シビック/ハイブリッド<EK9/FD3> ストリーム<RN1・3・4> プレリウド<BB5> ※フリード<GB5・8>は「ウインターエースL70」を、 <GT1・3・5・7>は「ウインターエースL73」を ご使用ください。 ※ステップワゴン<RF1~6・RG1・2・RK1・2>は フェンダーよりハミ出る場合があります。 ※インスパイア/セイバー<UA4>、 ストリーム<RN6・9>はフェンダーよりハミ出る 場合があります。 ※ S-MX<RH1・2>はフェンダーよりハミ出ます。	RVR <N61W・71W> エクリプス <D32A・38A> FTO <DE2A・3A> シャリオグランディス <N84W・86W・94W・96W> ダイヤモンド <F31A・36A・41A・46A> ディオン <CR5W> デボネア <S22A・27A> デリカスペースギア <PA4W・5W・PB4W・5W・6W>		[スバル] インプレッサG4/スポーツ <GJ2・3/GP2・3> インプレッサ/ワゴン/アネシス <GH2・3・GD2・3・9/GF6・8 ・GG2・3・9/GE2・3> フォレスター<SG5・SF5> ※レガシイB4/ワゴン<BE/BE>は フェンダーよりハミ出る場合があります。 [ダイハツ] アルティス <ACV30N・35N・SXV20N・25N> テリオス<J122G・102G> デルタワゴン4WD <SR50N・CR50N> [スズキ] SX4セダン<YC11S> ランディア <SC27・SGC27・SGNC27 ・SC25・26・SNC25・26・SHC26>
	15×6J ディスクハブ径:φ67	45	100 114.3	PYE [スリット入りノーマルタイプ(15050)] ----- ◀ツメ色▶ ブラウン ----- ナット全長 ~39mm	PS-603 (14023) ディスク刻印:YE	¥27,060 (税抜 ¥24,600)	アイシス<ANM10G・10W・15G・ZGM10G・11G・15G・15W・ZNM10W・10G>、アパロン<MCX10> アリオン/プレミオ<ZRT260・261・265・NZT260・AZT240・ZZT245>、アリスト<JZS147> アルテッツァ/ジータ<SXE10・GXE10・10W・15W>、イプサム<ACM21W・26W・SXM10G・15G> ウィッシュ<ZGE20G・20W・21G・25G・25W・ANE10G・ZNE10G・14G>、Will-VS<ZZE129> ウイングダム<MCV20・21>、エスティマ<MCR30W・40W・ACR30W・40W・TCR10W・11W・20W・21W> エスティマハイブリッド<AHR10W>、オーバ<ACT10・ZCT10・15> オーリス<ZRE186H・152H・154H・NZE181H・184H・151H・154H・NRE185H> ガイア<ACM10G・15G・CXM10G・SXM10G・15G>、カムリ<ACV30・35・SXV20・25・MCV21> カムリグラシア/マークIIクオリス<SXV20W・21W・25W・MCV20W・21W・25W>、カリーナ<AT210> カルディア<AZT246W・241W・ZZT241W・ST210G・215W・215G> カローラ/カローラツーリング<MZE17・ZWE215・219・211・214・ZRE212/MZE17W・ZWE215W ・219W・211W・214W・ZRE212W> カローラスポーツ<MZE12H・ZWE219H・211H・213H・NRE210H・214H> カローラルミオン<ZRE152N・154N・NZE151N>、キャミ<J100E・102E・122E>、キャパリエ<TJG00> クラウン<JZS171・173・175・179・GS171・JKS175> クラウンエステート<JZS171W・173W・175W・GS171W> クラウンマジェスタ<JZS177・155・147・149・UZS151・157> クラウンセダン<GXS10・12・YXS10・10H・GBS12・TSS10>、クラウンコンフォート<コンフォート><TSS10・11> クレスタ/チェイサー<マークII/ヴェルツァ <JZX110・115・100・101・105・GX110・115・100・105・SX100・LX100> ジェンタ<CMXPL10G・12G・15G・MXPC10G・12G・NHP170G・NSP170G・172G・NCP175G> JPNタクシー<NTP10>、セリカ<ZZT230・231>、ソアラ<JZZ31・UZZ31> タウンエースノア4WD/ライトエースノア4WD<SR50G・CR50G>、テディ<ACN10・15・ACN10・15> ビスタ<SV50・55・AZV50・55・ZZV50>、ビスタアルデオ<SV50G・55G・AZV50G・55G・ZZV50G> プリウス/PHV<ZVW52・50・51・55・30・ZVW35・NHW20>、プレビス<CGJ0・15>、プロナード<MCX20> マークIIプリット<JZX110W・GX110W・115W>、レクサスCT<ZWA10> ※エスティマエミーナ/ルシーダ<10・20系>、ヴォクシー/ノア/エスクァイア<60・70・80系>は フェンダーよりハミ出る場合があります ※プログレ<10系>、クラウンセダン<150系>はフェンダーよりハミ出ます。	e-NV200<ME0・VME0> アベニール<RW11・W11・RNW11・PW11 ・PNW11・SW11> エクストレイル<T30・NT30> セドリック/グロリア<MY34> シルビア<S15> シルフィ<TB17> スカイライン<ER34・HR34・ENR34> ステージア<WGC34・WHC34・WGNC34> セフィロ/ワゴン <PA33・A33/WH432・WPA32・WA32> セレナ<C27・HC27・HFC27・GC27・GFC27 ・GNC27・GFNC27・C25・26・NC25・26 ・HC26・HFC26・FNC26・RC24・TC24 ・TNC24・PC24・VC24・PNC24・VNC24> ティーン<HV10・V10> パサラ<JTU30・JU30・JTNU30・JNU30 ・JVU30・JNVU30・VNU30> プリメーラ/ワゴン <TP12・WTP12・QP12・TNP12/WTNP12> プレサージュ<TU30・U30・TNU30・NU30 ・HU30・VU30・VNU30> プレジデント<JHG50・JG50・PHG50・PG50> ラフェスタ<B30・NB30・CWEFFW ・CWEAWN・CWFWW> リパティ<RM12・RNM12・PM12・PNM12> ルネッサ<N30・PNN30・NN30> ローレル<GC35・HC35・SC35・GNC35> ※ セドリック/グロリア<Y31・30>はハブ径大のため装着不可。	アコード/ワゴン<CL7・8/CM1・3> アバンシア<TA1・3> インテグラ<DC5> HR-V<GH1・4> エディックス<BE1・4> シビック/ハイブリッド<EK9/FD3> ストリーム<RN1・3・4> プレリウド<BB5> ※フリード<GB5・8>は「ウインターエースL70」を、 <GT1・3・5・7>は「ウインターエースL73」を ご使用ください。 ※ステップワゴン<RF1~6・RG1・2・RK1・2>は フェンダーよりハミ出る場合があります。 ※インスパイア/セイバー<UA4>、 ストリーム<RN6・9>はフェンダーよりハミ出る 場合があります。 ※ S-MX<RH1・2>はフェンダーよりハミ出ます。	RVR <N61W・71W> エクリプス <D32A・38A> FTO <DE2A・3A> シャリオグランディス <N84W・86W・94W・96W> ダイヤモンド <F31A・36A・41A・46A> ディオン <CR5W> デボネア <S22A・27A> デリカスペースギア <PA4W・5W・PB4W・5W・6W>		[スバル] インプレッサG4/スポーツ <GJ2・3/GP2・3> インプレッサ/ワゴン/アネシス <GH2・3・GD2・3・9/GF6・8 ・GG2・3・9/GE2・3> フォレスター<SG5・SF5> ※レガシイB4/ワゴン<BE/BE>は フェンダーよりハミ出る場合があります。 [ダイハツ] アルティス <ACV30N・35N・SXV20N・25N> テリオス<J122G・102G> デルタワゴン4WD <SR50N・CR50N> [スズキ] SX4セダン<YC11S> ランディア <SC27・SGC27・SGNC27 ・SC25・26・SNC25・26・SHC26>

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)の車種に対応します」 紫文字は本カタログからの追加車種になります。
オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。

純正装着サイズからのインチダウンは使用不可です。また純正タイヤより大きいサイズを使用するとフェンダーよりタイヤが出る場合がありますのでご注意ください。掲載車種以外への装着については適合を確認していませんのでご使用はお控えください。

WINTER ACE ウインターエース

車			サイズ	イ
トヨタ	14×5J			
	14×5½ J			
	15×5J			
	15×5½ J			
	15×6 J			
三菱	17×6½ J			
	15×5½ J			
	15×5½ J			
ホンダ	15×6J			
	14×4½ J			
スバル	ダイハツ			
本仕様は予告なしに変更 ◎ディスクカラー (BK:ブラック)				

単穴専用ホイール

サイズ		インセット	孔数	P.C.D.	ディスク ハブ径	品番(コード)	税込価格	カラー	飾り穴	キャップ装着可否 フルカバータイプ センター キャップ		適応車種 ※掲載のない車種は装着不可
トヨタ	14×5J	39	4	100	φ54	L10 (10010)	¥20,075 (税抜 ¥18,250)	SL	16	×	○	サクシード・プロボックス<160系> センターキャップ仕様
	14×5½ J	40	4	100	φ54	L20 (10020)	¥20,790 (税抜 ¥18,900)	BK	16	○	×	アクア<MXPK10>、ヤリス<A10・H10・210系>
	15×5J	39	4	100	φ54	L12 (10012)	¥25,740 (税抜 ¥23,400)	BK	16	○	×	アクア<P10系 (2013/11～2017/6はフルカバーキャップ装着不可)> ウィッツ<130系 (2014/4～はフルカバーキャップ装着不可)> [175/65-15 装着車] カローラアクシオ・フィールダー<160系>、スベイド・ボルテ<140系>
	15×5½ J	45	4	100	φ54	L13 (10013)	¥27,060 (税抜 ¥24,600)	BK	16	○	×	アクア<P10系>、ウィッツ<130系>、カローラアクシオ<160系> [185/60-15 装着車] カローラフィールダー<160系 (～2017/10はフルカバーキャップ装着不可)>
		39	5	100	φ54	L15 (10015)	¥27,060 (税抜 ¥24,600)	BK	16	○	×	シエンタ<170系>
		40	5	100	φ54	L21 (10021)	¥27,060 (税抜 ¥24,600)	BK	16	○	×	シエンタ<C10・L10系 (車いす仕様含む)>
		45	5	114.3	φ60	L14 (10014)	¥27,060 (税抜 ¥24,600)	BK	16	○	×	JPNタクシー<10系>
	15×6 J	45	4	100	φ54	L22 (10022)	¥29,370 (税抜 ¥26,700)	BK	16	○	×	NEWアクア<MXPK13・18・11・15・16>、ヤリス<A10・H10系>
		40	5	100	φ54	L19 (10019)	¥29,370 (税抜 ¥26,700)	BK	16	○	×	カローラ・カローラツーリング<A10系・210系>
		45	5	100	φ54	L18 (10018)	¥29,370 (税抜 ¥26,700)	BK	16	○	×	アリオン・プレミオ<260系>、ウィッシュ<20系>
		50	5	114.3	φ60	L17 (10017)	¥29,370 (税抜 ¥26,700)	BK	16	○	×	ヴォクシー・ノア・エスクァイア<70系・80系>
		35	6	139.7	φ106	L16 (10016)	¥29,370 (税抜 ¥26,700)	BK	16	○	×	ハイエース<200系> 適応タイヤサイズ:195/80R15 ※金属バルブ使用不可、ハイメディック救急車は使用不可
日産	17×6½ J	40	5	114.3	φ60	L23 (10023)	¥47,520 (税抜 ¥43,200)	BK	20	○	×	プリウス<60系>
	15×5½ J	45	6	139.7	φ64	COMING SOON L74 (10074)	¥31,460 (税抜 ¥28,600)	SL	16	○	×	キャラバン<E26> 適応タイヤサイズ:195/80R15 107/105L LT・185/75R15 106/104L LT ※ゴムバルブもしくは純正TPMS使用、パラメディック救急車使用可
ホンダ	15×5½ J	50	5	114.3	φ64	L70 (10070)	¥27,060 (税抜 ¥24,600)	BK	20	○	×	フリード<GB5～8> ※フリード<GT系>も装着可能。ただし純正フルカバーキャップ装着不可 ※純正球面ナットをご使用ください
	15×6J	50	4	100	φ56	L71 (10071)	¥29,370 (税抜 ¥26,700)	BK	20	○	×	グレイス<GM4・5・6・9>、シャトル<GK8・9・GP7・8> フィット・ハイブリッド<GR3・4・1・2・GK3～6・GS4・6・GP5・6> ※純正球面ナットご使用ください
		50	5	114.3	φ64	L73 (10073)	¥29,370 (税抜 ¥26,700)	BK	16	○	×	フリード<GT系> ※純正球面ナットご使用ください
スバル	14×4½ J	45	4	100	φ54	L72 (10072)	¥19,470 (税抜 ¥17,700)	BK	20	△	×	ウェイク<LA700・710>、タント<LA650・660・600・610 (LA650・660はフルカバーキャップ不可)> シフォン<LA650・660 (LA650・660はフルカバーキャップ不可)>、ステラ<LA150F・160F> ムーブ<LA850S・860S150・160 (LA850S・860Sはフルカバーキャップ不可)> NEWムーヴキャンパス<LA850S・860S・LA850S・860S・800S・810S (LA850S・860Sはフルカバーキャップ不可)>

本仕様は予告なしに変更することがあります。
◎ディスクカラー (BK:ブラック、SL:シルバー)

LTホイール

サイズ	インセット	孔数	P.C.D.	ディスク ハブ径	品番(コード)	刻印	税込価格	専用バルブ	適応車種・タイヤサイズ
15×5J	30	6	139.7	φ106	L95 (10095)	L95	¥26,400 (税抜 ¥24,000)	V3-20-1 (5314) 別売 ¥1,650 (税抜 ¥1,500)	ダイナトヨエース(アーバンサポーター含む) (1.0～1.75t) (01/6～) RZY220・230、LY220・228K・230・240V・241V・270・280・281、 KDY220・221・230・231・241V・270・271・280・281、TRY220・230・231・281、GDY231・281 ① F 175/75R15 ○ R 175/75R15 [シングル] ○ ⑤ F 195/75R15 ○ R 195/75R15 [シングル] ○ ⑥ F 175/75R15 ○ R 145R13-8P [ダブル] × ② F 175/75R15 ○ R 195/75R15 [シングル] ○ ⑦ F 175/75R15 × R 175/75R15 [ダブル] × ③ F 175/75R15 ○ R 235/50R14 [シングル] × ⑧ F 195/75R15 ○ R 265/50R14 [シングル] × R 265/50R14 [ダブル] × 年式・型式では装着サイズを特定できませんので、純正装着のタイヤサイズを前後ともご確認いただき、左の8通りの組み合わせより照合してください。またディスク刻印も合わせて照合してください。
15×5.5J	43	6	139.7	φ106	YFCR	YFCR (リム部)	¥20,240 (税抜 ¥18,400)	キャップ無し TR600HP 付属	キャラバン (03.05～)、コモ (01～) [フロント・リア共通 (シングルタイプ) 195/80R15、185/75R15] ※純正TPMS装着可 E25系、E26系 ※純正フルカバーキャップ装着不可、救急車使用不可

■バルブ

V3-20-1 ¥1,650 (税抜¥1,500)	TR600HP ¥1,650 (税抜¥1,500)	TR-413 ¥275 (税抜¥250)
------------------------------	------------------------------	-------------------------

☆スチールホイールに関するご注意

△注意 塗装・補修の注意 スチールホイールのシルバー色を補修する場合は、シルバー (199) (トヨタ純正色) が類似色です。	△注意 スチールホイール用キャップ取付方法および注意事項 ①ナットの内側にキャップ外周を2ヶ所差し込み、残りの部分をわん曲させて差し込んでください。 ②フリーハブ付車は、キャップが取り付かない場合があります。 ③CAP-L (4WD車) をフリーハブ付車へ装着の場合は、キャップ頂上部をカッターなどで切り取ってください。
--	---



西暦 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27
年号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/1 2 3 4 5 6 7 8 9

ホイールサイズを確認してください。
(サイズ表記あり。
ただしインセット表記はありません)

ディスク部のアルファベットを確認してください。
下記適合表に記載の適応車種以外へのご使用に関しては、保証対象外となります。

※ウインターエース・LTホイールのL品番商品は、ホイールに品番刻印と マークの刻印があります。

適応車種以外の車種については基本的に装着はできません。また、一部グレード等により純正キャップが使用できない場合があります。



在庫確認はこちら



在庫確認はこちら

青文字は装着可能な乗用車、緑文字は商用車を表し、「車名に続く型式(黒文字)の車種に対応します」 紫文字は本カタログからの追加車種になります。
オレンジ文字は装着に関しての補足コメントになります。条件によって装着可否が変わりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。
赤文字のコメントは注意コメントになります。これを含み、車両の個体差、タイヤ銘柄による総幅の違い等により、タイヤ側面およびホイールセンターキャップ部がフェンダーより出る場合は車検適合外となりますのでご注意ください。
◎年式によりP.C.D.の異なる車種がありますので、ご注意ください。

TMF

FORGED for TRUCK & BUS

トラック & バス用

鍛造アルミホイール



信頼のクオリティを誇る鍛造製法

鍛造アルミホイールは、ピレット(アルミニウム合金)を高圧プレス、裂開、熱処理、旋盤加工、フライス加工、バフ加工などで成形されています。
 鋳造アルミホイールに比べて生産に手間と時間を要しますが、強度に優れ軽量に生産できます。

12,000t鍛造機



C-15



C-20



C-25



C-35

TMF

ボルト穴数

6

8

10

COLOR

MIRROR BUFF

●エアバルブ付
 ●補修用パーツ
 【エアバルブ 税込価格¥1,650 (税抜き価格¥1,500)】

品番
C-15

NEW 22.5×7.50

新ISO規格品

適合タイヤサイズ

265/60R22.5 255/70R22.5 275/70R22.5
 255/80R22.5 10R22.5 11R22.5 11/70R22.5
 275/80R22.5 285/85R22.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
162	335	10	22mm	281.2	平座φ26	22.9kg	60MS00	オープン

品番
C-20

22.5×8.25

適合タイヤサイズ

11R22.5 12R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5
 295/70R22.5 295/80R22.5

※在庫品のみの販売となります。品切れの際はご容赦下さい。

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
165	285	8	24mm	221.2	球面座(R22)	24.5kg	TR545D	オープン

品番
C-25

22.5×8.25

新ISO規格品

適合タイヤサイズ

11R22.5 12R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5
 295/70R22.5 295/80R22.5 285/85R22.5

※在庫品のみの販売となります。品切れの際はご容赦下さい。

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
165	335	10	24mm	281.2	平座φ26	25.1kg	70MS-07N	オープン

品番
C-35

NEW 19.5×6.75

新ISO規格品

適合タイヤサイズ

265/70R19.5 245/70R19.5

オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	価格
147	275	8	20mm	221.2	平座φ26	16.7kg	60MS00	オープン

TKW

STEEL for TRUCK & BUS

トラック & バス用

スチールホイール

サイズ・スペック表は
 14・15ページ
 をご覧ください

TKW ISO SERIES



IS-15L / IS-25L



IS-15 / IS-25



IS-35



TB-70

TKW JIS SERIES



TB-10 / 20



TB-30

TKW チューブタイヤ用



WT-70 / WT-75

TKW 中型・小型 SERIES



TB-40



TB-50 / TB-60



TB-55 / TB-65



TB-75



TB-80 / TB-90



TB-100



TEAW5 / KKXB / TTHW5



EAT / AKK / TDD



STEEL for TRUCK & BUS
トラック & バス用
スチールホイール

TKW ISO SERIES

ボルト穴数

810

COLOR

SILVER

●エアバルブ付
●補修用パーツ
【エアバルブ 税込価格¥1,650(税抜き価格¥1,500)】

品番

IS-15L

22.5×7.50

新ISO規格品 新LI値対応品

オフセット

P.C.D.

ボルト穴数

ディスク板厚

ハブ穴径

ボルト穴径

ナット座形状

重量

適合バルブ

税込価格

税抜価格

162

335

10

12

281

26.0

平座

36.0kg 軽量モデル

V3-20-1AA

¥65,230

¥59,300

適合タイヤサイズ

265/60R22.5

255/70R22.5

275/70R22.5

255/80R22.5

10R22.5

11R22.5

11/70R22.5

275/80R22.5

285/85R22.5

品番

IS-15

22.5×7.50

新ISO規格品 新LI値対応品

オフセット

P.C.D.

ボルト穴数

ディスク板厚

ハブ穴径

ボルト穴径

ナット座形状

重量

適合バルブ

税込価格

税抜価格

162

335

10

13

281

26.0

平座

41.0kg

V3-20-1AA

¥65,230

¥59,300

適合タイヤサイズ

265/60R22.5

255/70R22.5

275/70R22.5

255/80R22.5

10R22.5

11R22.5

11/70R22.5

275/80R22.5

285/85R22.5

品番

IS-25L

22.5×8.25

新ISO規格品 新LI値対応品

オフセット

P.C.D.

ボルト穴数

ディスク板厚

ハブ穴径

ボルト穴径

ナット座形状

重量

適合バルブ

税込価格

税抜価格

165

335

10

12

281

26.0

平座

37.0kg 軽量モデル

V3-20-1AA

¥67,210

¥61,100

適合タイヤサイズ

285/60R22.5

255/70R22.5

265/60R22.5

275/70R22.5

295/70R22.5

275/80R22.5

255/80R22.5

11R22.5

12R22.5

11/70R22.5

295/80R22.5

285/85R22.5

品番

IS-25

22.5×8.25

新ISO規格品 新LI値対応品

オフセット

P.C.D.

ボルト穴数

ディスク板厚

ハブ穴径

ボルト穴径

ナット座形状

重量

適合バルブ

税込価格

税抜価格

165

335

10

14

281

26.0

平座

46.0kg

V3-20-1AA

¥67,210

¥61,100

適合タイヤサイズ

285/60R22.5

255/70R22.5

265/60R22.5

275/70R22.5

295/70R22.5

275/80R22.5

255/80R22.5

11R22.5

12R22.5

11/70R22.5

295/80R22.5

285/85R22.5

品番

IS-35

19.5×6.75

新ISO規格品

オフセット

P.C.D.

ボルト穴数

ディスク板厚

ハブ穴径

ボルト穴径

ナット座形状

重量

適合バルブ

税込価格

税抜価格

147

275

8

13

221

26.0

平座

31.0kg

V3-20-1A

¥57,530

¥52,300

適合タイヤサイズ

265/70R19.5

245/70R19.5

品番

TB-70

17.5×6.75

オフセット

P.C.D.

ボルト穴数

ディスク板厚

ハブ穴径

ボルト穴径

ナット座形状

重量

適合バルブ

税込価格

税抜価格

135

225

10

12

176

26.0

平座

25.0kg

V3-20-4

オープン

オープン

適合タイヤサイズ

235/70R17.5

主な適合車種

トレーラー専用ホイール

TKW JIS SERIES

ボルト穴数

8

COLOR

SILVER

品番

TB-10

22.5×7.50

新LI値対応品

オフセット

P.C.D.

ボルト穴数

ディスク板厚

ハブ穴径

ボルト穴径

ナット座形状

重量

適合バルブ

税込価格

税抜価格

162

285

8

13/14

221

32.5

球面座 (R22)

44.0kg/45.0kg

V3-20-6

¥61,930

¥56,300

適合タイヤサイズ

285/85R22.5

275/80R22.5

275/70R22.5

265/60R22.5

255/80R22.5

255/70R22.5

11R22.5

10R22.5

品番

TB-20

22.5×8.25

新LI値対応品

オフセット

P.C.D.

ボルト穴数

ディスク板厚

ハブ穴径

ボルト穴径

ナット座形状

重量

適合バルブ

税込価格

税抜価格

165

285

8

13

221

32.5

球面座 (R22)

43.0kg

V3-20-6

¥71,280

¥64,800

適合タイヤサイズ

295/80R22.5

295/70R22.5

285/85R22.5

275/80R22.5

275/70R22.5

12R22.5

11R22.5

品番

TB-30

19.5×6.75

オフセット

P.C.D.

ボルト穴数

ディスク板厚

ハブ穴径

ボルト穴径

ナット座形状

重量

適合バルブ

税込価格

税抜価格

147

285

8

13

221

32.5

球面座 (R22)

29.5kg

PVR-51B

¥55,330

¥50,300

適合タイヤサイズ

245/70R19.5

※265/70R19.5

※オフセット147mm専用(136mm不可)

TKW チューブタイヤ用		ボルト穴数		COLOR								
品番	20×7.00T	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
WT-70		162	285	8	13	221	32.5	球面座 (R22)	—	—	¥41,800	¥38,000
適合タイヤサイズ		8.25-20	8.25R20	9.00-20	9.00R20	10.00-20	10.00R20	11.1-20	11.1R20			
品番	20×7.50V	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
WT-75		165	285	8	14	221	32.5	球面座 (R22)	—	—	¥60,500	¥55,000
適合タイヤサイズ		9.00-20	9.00R20	10.00-20	10.00R20	11.1-20	11.1R20	11.00-20	11.00R20			

TKW 中型・小型 SERIES		ボルト穴数		COLOR		●エアバルブ付 ●補修用パーツ 【エアバルブ 税込価格¥1,650(税抜き価格¥1,500)】						
品番	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
TB-40		120	203.2	5	10	146	32.5	球面座 (R22)	22.3kg	PVR128A	¥38,830	¥35,300
適合タイヤサイズ		215/70R17.5	主な適合車種 コースター/リエッセII (HZB40・XZB50系 '99.8~, XZB60, 70系) フロント・リアWタイヤ用									
品番	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
TB-50		135	222.25	6	12	164	32.5	球面座 (R22)	24.0kg	PVR51A	¥38,830	¥35,300
適合タイヤサイズ		225/80R17.5	225/90R17.5	主な適合車種 フォワード・コンドル・ファイター・レンジャー フロント・リアWタイヤ用								
品番	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
TB-55		135	222.25	6	9	164	32.5	球面座 (R22)	17.6kg 軽量モデル	PVR51A	¥38,830	¥35,300
適合タイヤサイズ		225/80R17.5	225/90R17.5	主な適合車種 フォワード・コンドル・ファイター・レンジャー フロント・リアWタイヤ用								
品番	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
TB-60		127	222.25	6	12	164	32.5	球面座 (R22)	24.0kg	PVR51A	¥38,830	¥35,300
適合タイヤサイズ		225/80R17.5	215/70R17.5	主な適合車種 エルフ・アトラス・ダイナ・デュトロ用 フロント・リアWタイヤ用 ※オフセット 127mm専用(115mm・118.5mm装着不可)								
品番	17.5×6.00	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
TB-65		127	222.25	6	9	164	32.5	球面座 (R22)	17.6kg 軽量モデル	PVR51A	¥38,830	¥35,300
適合タイヤサイズ		225/80R17.5	215/70R17.5	205/80R17.5	主な適合車種 エルフ・アトラス・キャンター・ダイナ・デュトロ用 フロント・リアWタイヤ用 ※オフセット 127mm専用(115mm・118.5mm装着不可)							
品番	17.5×6.75	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
TB-75		137	222.25	6	12	164	32.5	球面座 (R22)	25.5kg	PVR51A	¥44,000	¥40,000
適合タイヤサイズ		245/80R17.5	主な適合車種 フォワード・コンドル・レンジャー フロント・リアWタイヤ用									
品番	17.5×5.25	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
TB-80		115	208	5	10	150	32.5	球面座 (R22)	21.8kg	PVR51A	¥31,350	¥28,500
適合タイヤサイズ		195/70R17.5	205/60R17.5	205/70R17.5	主な適合車種 キャンター フロント・リアWタイヤ用							
品番	17.5×5.25	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
TB-90		113	203.2	5	10	146	32.5	球面座 (R22)	22.0kg	PVR51A	¥31,350	¥28,500
適合タイヤサイズ		195/70R17.5	205/60R17.5	205/70R17.5	主な適合車種 ダイナ・トヨエース・デュトロ (400・600・700系専用) ※300系不可 フロント・リアWタイヤ用							
品番	16×6K	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
TB-100		127	222.25	6	8	164	32.5	球面座 (R22)	16.5kg	PVR128A	¥28,600	¥26,000
適合タイヤサイズ		※215/85R16 225/70R16 225/75R16 225/85R16 ※215/85R16は16×5.5K 6穴を使用する車種もあります。ディスク面の刻印を確認し、お問い合わせください。								主な適合車種 エルフ・アトラス・キャンター・ダイナ・デュトロ用 フロント・リアWタイヤ用		
品番	16×5½K	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
TEAW5		116.5	203.2	5	8	146	29.0	球面座 (R22)	15.5kg	PVR181	¥27,060	¥24,600
適合タイヤサイズ		205/85R16	205/75R16	205/70R16	205/65R16	195/85R16	185/85R16	主な適合車種 エルフ・アトラス・タイタン (85, 88系) ・カゼット (88系) フロント・リアWタイヤ用				
品番	16×5½K	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
KKXB		115	208	5	8	150	32.5	球面座 (R22)	15.3kg	PVR181	¥27,060	¥24,600
適合タイヤサイズ		205/85R16	205/70R16	195/85R16	185/85R16	主な適合車種 キャンター・ローザ・アトラス (NT-450) フロント・リアWタイヤ用						
品番	16×5½K	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
TTHW5		113	203.2	5	8	146	32.5	球面座 (R22)	15.0kg	PVR181	¥27,060	¥24,600
適合タイヤサイズ		205/80R16	205/70R16	205/65R16	195/85R16	185/85R16	主な適合車種 ダイナ・トヨエース・デュトロ フロント・リアWタイヤ用					
品番	15×5J	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
EAT		116.5	203.2	5	8	146	29.0	球面座 (R22)	12.8kg	PVR128A	¥26,620	¥24,200
適合タイヤサイズ		185/75R15	195/75R15	205/80R15	主な適合車種 エルフ (NJR・NLR85, 88系) ・エルフミオ (87系) ・アトラス (AJR・ALR・AHR85, 88系) ・タイタン (LJR・LHR・LLR85, 88系) ・カゼット (88系) フロント・リアWタイヤ用							
品番	15×5J	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
AKK		115	208	5	8	150	32.5	球面座 (R22)	12.5kg	PVR128A	¥26,620	¥24,200
適合タイヤサイズ		195/75R15	195/85R15	主な適合車種 キャンター (F##20系) ・アトラスNT450 (F##2W, 4W系) ・カゼット (F##2Y, 5Y系) フロント・リアWタイヤ用								
品番	15×5J	オフセット	P.C.D.	ボルト穴数	ディスク板厚	ハブ穴径	ボルト穴径	ナット座形状	重量	適合バルブ	税込価格	税抜価格
TDD		110	203.2	5	8	146	32.5	球面座 (R22)	12.3kg	PVR128A	¥26,620	¥24,200
適合タイヤサイズ		185/65R15	185/75R15	195/75R15	主な適合車種 ダイナ/トヨエース/デュトロ (X##600, 605, 645系) ・ダイナ/トヨエース/デュトロ (B##600系) ・ダイナ/トヨエース (T##600系) フロント・リアWタイヤ用							